

PUBLICATIONS DU BUREAU CENTRAL
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
SISMOLOGIE.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES ZENTRAL-
BUREAUS DER INTERNATIONALEN SEISMO-
LOGISCHEN ASSOZIATION.

SÉRIE B. CATALOGUES.

SERIE B. KATALOGE.

KATALOG

DER IM JAHRE

1905

REGISTRIERTEN SEISMISCHEN STÖRUNGEN.

I. TEIL.

VON

SIEGMUND SZIRTES.

STRASSBURG.

1909.

Druck der Königl. Universitätsdruckerei H. Stürtz A. G., Würzburg.

Vorwort.

Die vorliegende Veröffentlichung, welche im Auftrage des Zentralbureaus erfolgt, umfasst den ersten Teil des allgemeinen mikroseismischen Kataloges für das Jahr 1905.

Der zweite, wichtigere Teil, welcher bald folgen wird, enthält die Analysen gut ausgebildeter und an mehreren Orten gewonnener Seismogramme mit bekanntem oder berechnetem Epizentrum, und zwar werden bei dieser Gelegenheit neben den Fernbeben auch die Nahbeben berücksichtigt.

Neben den Analysen der Seismogramme, so wie sie die als Quelle benutzten Institutsveröffentlichungen enthalten, wird meine Bearbeitung noch bringen: 1. die Berechnungen des Epizentrums, falls es nicht bekannt ist, 2. der Azimute und 3. der Epizentralentfernungen. Der Grund für die Ausdehnung dieser Berechnungen auch auf die Nahbeben ist darin zu sehen, dass ich weiteren Kreisen das Material für Spezialuntersuchungen über die für die allgemeine Seismologie so wichtigen Nahbeben in geeigneter Form zugänglich machen möchte.

Da die speziell im Hinblick auf die Nahbeben besonders wichtigen Registrierungen an den italienischen Stationen, ferner zu Jena, Upsala, Strassburg i. E. und Laibach noch nicht für das ganze Jahr vorliegen, so muss die Herausgabe des zweiten Teiles noch hinausgeschoben werden.

Immerhin glaubte ich, den abgeschlossenen ersten Teil schon jetzt der Öffentlichkeit übergeben zu sollen. Er beschäftigt sich lediglich mit den für die Erdbebenforschung weniger wichtigen instrumentellen Störungen, welche indessen der Vollständigkeit halber in einem allgemeinen Kataloge nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Es sind dies:

1. Solche Erdbeben, welche lediglich an einer oder doch nur sehr wenigen Stationen zur Registrierung gelangt sind und infolgedessen eine rein lokale Bedeutung besitzen;

2. Nahbeben von geringer Stärke, deren Aufzeichnung auf die nächstgelegene Station beschränkt geblieben ist und deren Störungsbild so undeutlich ist, dass es keine zufriedenstellende Phaseinteilung zulässt;

3. Beben, für welche das Epizentrum aus dem vorliegenden makroseismischen Material nicht berechnet werden konnte.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf mittlere Greenwicher Zeit.

Im allgemeinen musste die aus den Phasenunterschieden abgeleitete Epizentralentfernung das Kriterium für die Zusammengehörigkeit der seismischen Störungen

abgeben. Selbstverständlich bietet diese Methode keine Gewähr dafür, dass Fehler in dieser Hinsicht ausgeschlossen wären; dies wird man ohne weiteres erkennen, wenn man beispielsweise im Auge behält, dass bei den mittels eines Vicentini-Pendels gewonnenen Aufzeichnungen auch bei weit entfernten Erdbeben das Maximum der Amplitude schon wenige Minuten nach Beginn der Registrierungen auftritt, also in die Vorläufer fällt, aber als Maximum des Hauptbebens in den Berichten mancher Stationen aufgeführt wird. Immerhin ist dies die einzig zulässige Methode, welche verhütet, dass der Willkür des Bearbeiters und damit einer Reihe unkontrollierbarer persönlicher Irrtümer Tür und Tor geöffnet wird.

Die in den „Bemerkungen“ mitgeteilten tektonischen Zonen Ostasiens sind dem von Prof. Dr. E. Rudolph verfassten „Ost-Asiatischen Erdbebenkatalog für 1905“ entnommen, welcher im 10. Bande der „Beiträge zur Geophysik“ erscheinen wird.

Die äussere Einrichtung des Katalogs schliesst sich an die der früheren Kataloge an, besonders ist darauf aufmerksam zu machen, dass das Datum einer Störung jedesmal wiederholt ist, wenn die Reihe der Stationen durch das Ende der Seite unterbrochen werden musste.

An den Schluss ist eine chronologische Liste aller Störungen gesetzt, welche nur das Datum der Störung, die Station mit der frühesten Zeitangabe, den Anfang der Störung und die Angabe der Seite enthält, auf welcher die weiteren Daten stehen.

Weiterhin unterstützten mich bei meiner Arbeit durch Überlassung handschriftlichen Materials die Herren: Dr. C. Mainka (Strassburg i. E.), Prof. Dr. E. Mazelle (Triest), Prof. Dr. Láska (Lemberg), Prof. P. Fr. Schwab (Kremsmünster), Prof. Dr. Eginitis (Athen) und Prof. Dr. H. F. Reid (Baltimore). Ihnen allen sei an dieser Stelle mein verbindlichster Dank ausgesprochen.

Strassburg i. Els., Dezember 1908.

Siegmond Szirtes.

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Yokohama	1 49 42	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
1.	Taškent	2 48,3	—	—	—	—	
1.	Irkutsk	2 54,2	—	—	3 01,4	136,8	
	Tiflis	2 58 51	—	—	3 02 55	—	
	Hamburg	—	—	3 04 57	3 16 16	—	
1.	Ishigakishima . .	5 01 28	—	—	—	—	
1.	San Fernando . .	7 25	—	—	—	—	Very small movements. Milne
1.	Kumagai	17 27 11	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	17 27 13	—	—	—	—	" "
	Tsukuba	17 27 25	—	17 28,7	—	0,6	
1.	Tsukuba	19 25 30	—	19 25 38	—	0,5	Rikuzen.
2.	Manila	6 11 46	—	—	6 12 48	5,6	Örtlich nicht gefühltes Beben. Anfang und Ende nicht bestimmbar.
	Tiflis	—	6 21 57	6 30 04	33 47	—	
2.	Ishinomaki . . .	7 25 46	—	—	—	—	Gefühlt in Ishinomaki 7h 25m 34s und Miyako 7h 25m 59s.
	Akita	7 25 46	—	—	—	—	
	Miyako	7 25 59	—	—	—	—	
2.	Yokosuka	8 13 35	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
2.	San Fernando . .	—	8 22,5	—	—	—	
2.	Tiflis	—	—	—	8 53 24	—	
2.	Tiflis	11 34 37	—	11 42 53	11 45 52	—	
	Taškent	—	11 40,4	—	11 47 27	—	
					45,5	—	
2.	Taihoku	13 56 19	—	—	—	—	Gefühlt: Koshun 13h 53m 30s stark, langsam; Taito 13h 37m 47s NE—SW Tainan 13h 54m 54s.
	Kilung	13 57 47	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	13 57 35	—	13 58 32	—	4,4	
	Ishigakishima . .	13 57 50	—	—	—	—	
	Hokoto	13 58 02	—	—	—	—	
	Manila	13 56 13	—	—	13 58 24	8,5	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
2.	Irkutsk	—	14 05,5	14 12,7	(14 16,3)	20	Von 18 ^s – 30 ^s Perioden.
	Taškent	—	—	14 21,2	14 27,2	—	
	Potsdam	—	—	—	14 36	—	
2.	Manila	16 49 10	—	—	16 49 20	(3,3)	Epicentrum Butuan (16 ^h); N von Mindanao.
2.	San Fernando	21 40,6	—	—	—	744	Very small movements. Milne.
2.	Matsumoto	23 04 44	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
3.	Matsumoto	5 56 06	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
3.	Shide	8 6,0	—	—	—	4	Milne.
3.	Shide	9 23,6	—	—	—	—	"
	Kew	9 26,2	—	—	—	3	
3.	Taškent	16 47,8	—	—	16 51,1	—	Im Original fehlt das Datum.
3.	Oshima	18 57 54	—	—	—	—	
3.	Manila	22 03 16	—	—	22 03 58	4,5	
4.	Baltimore	2 5,0	—	—	—	—	Milne.
4.	Irkutsk	5 9	—	—	5 9,2	39	16 ^h 15 ^m in Camarines, La Laguna (Luzon) (IV) (Phy. Weather Bureau). Grosser Grabenbruch.
4.	Rocca di Papa	12 48 40	—	—	12 48 48	0,3	
4.	Tsukuba	15 25 06	—	15 25 12	—	0,5	
4.	Manila	16 16 57	—	—	16 17 28	14,6	" " (Formosa).
4.	Taškent	16 41,3	—	—	16 47	—	
4.	Kumagai	16 47 36	—	—	—	—	
4.	Tainan	20 54 46	—	—	—	—	Milne.
4.	Manila	21 57 08	—	—	21 57 23	3,7	
5.	Baltimore	2 3,0	—	—	—	—	
5.	Batavia	2 47 35	2 50 28	2 52 47	2 54 54	10,1	Rebeur, Celebes und Molukken.
5.	Taškent	—	—	—	10 7,2	—	Rebeur. Drei Schwebungen.
5.	Taškent	—	—	—	13 13,8	—	
5.	Batavia	14 16 56	—	—	—	—	
5.	Belgrad	18 22 50	—	18 23 5,6	18 23 10	0,9	Vicentini-Konkoly. Nahbeben.
	Sarajevo	18 23 38	—	—	18 23 53	0,8	
5.	Manila	20 15 17	—	—	20 16 02	7	Gefühlt in Nuova Caceres.
	Taškent	—	—	—	20 45,5	—	
6.	Belgrad	3 24 22	—	3 34 32	3 35 35	41,6	Vicentini-Konkoly. Mitrovica (Macedonien), Zwornik und im E. NE und SE Teile Bosniens.
	Sarajevo	3 36 08	—	3 36 30	3 36 37	2,5	
	Triest	—	—	3 39 14	3 39 39	11	
	Padova	3 37 26	—	3 37 26	3 39 19	9,0	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Taschkent	—	—	—	10 49,1	—	Rebeur.
6.	Tiflis	—	—	11 46 16	12 00 15	—	Ehlert.
7.	Tsukuba	1 57 00	—	2 06,9	—	—	
7.	Taschkent	—	—	—	14 32,8	—	
7.	Firenze	—	—	—	15 50	—	
7.	Belgrad	21 27 52	—	—	—	—	
7.	Batavia	23 39,7	—	—	—	16,7	Rebeur. Lichtpunkt schwach. Nach Milne V ₁ = 23 ^h 40,6, M = 40,8, D = 12. Seismo- gramm undeutlich. Phasen nicht zu erkennen.
	Manila	23 40 42	—	—	23 44 15	8	
8.	Baltimore	2 2,0	—	—	—	—	
8.	San Fernando	5 24,5	—	—	—	180	Milne, Tremors.
8.	Ishinomaki	8 45 29	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
	Belgrad	8 48	—	—	—	43,7	
8.	Bidston	—	—	12 3,7	12 9,0	5,0	
8.	Batavia	19 33,8	—	—	12 39,1	30	Bei Rebeur steht die Registrier- walze still.
8.	Perth	19 44,4	—	19 49,6	19 50,8	65	
	Irkutsk	19 50,5	—	—	20 12,4	143,5	
	Calcutta	19 57,7	—	19 58,8	20 4,9	153	
	Jurjew	20 23,5	—	—	20 26,9	—	
	Taschkent	—	—	23 54,1	—	—	
	Tiflis	—	—	23 56 59	23 57 41	—	
9.	Calcutta	0 57,7	—	1 1,8	1 27,2	148,5	Doubtful. Milne.
9.	Tainan	1 30 42	—	—	—	—	Formosa. Örtlich nicht ge- fühltes Beben.
9.	Tsukuba	7 00 50	—	7 01	—	0,5	
9.	Tainan	9 30 42	—	—	—	—	
9.	San Fernando	14 35,5	—	15 7,5	15 9,5	—	
10.	Victoria	—	—	0 14,1	—	—	
10.	Victoria	—	—	0 52	—	—	
10.	San Fernando	5 54,5	—	—	—	201	Tremors.
10.	Calcutta	6 6,4	—	—	6 6,9	4	Doubtful. Milne.
10.	Nikolajew	12 13,9	—	—	12 18	—	
10.	Tsukuba	16 23 10	—	16 33 18	—	0,4	
10.	Baltimore	21 6,0	—	—	—	—	
10.	Taihoku	21 14 38	—	—	—	—	Gefühlt: Tainan 21 ^h 14 ^m 39s; schwach. Gefühlt: Taito 21 ^h 21 ^m 34s; schwach.
10.	Hokoto	21 19 35	—	—	—	—	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Zi-ka-wei	21 18 45	—	—	21 19 07	3	
	Irkutsk	—	21 30,4	—	21 36,0	—	
	Taschkent	—	—	—	21 43,8	—	
10.	Taihoku	23 43 21	—	—	—	6	Gefühlt in Taito 23h 40m 30s, leicht.
	Tainan	23 43 34	—	—	—	—	
10.	Hokoto	23 48 16	—	—	—	—	
11.	Baltimore	3 7,0	—	—	5 10,7	—	
11.	Taschkent	5 6,8	—	—	—	—	
11.	Tainan	7 05 56	—	—	—	—	Formosa. Örtlich nicht gefühltes Beben.
11.	Hamburg	—	—	—	10 54 24	—	
11.	Manila	11 26 49	—	—	11 26 51	5,7	
11.	Akhalkalaki . . .	17 32 57	—	17 34 09	17 34 25	8,2	17h 30 in Täbris ein ziemlich heftiger Stoss.
	Borjom	17 32 59	(17 34 07)	17 34 17	17 34 29	9,0	
	Tiflis	17 33 51	—	17 34 42	17 34 57	—	
	Semakha	17 33 57	—	17 35 01	17 35 09	14	
	Beirut	—	—	17 38	17 39,5	4,5	
	Jurjew	—	—	—	17 40	9	
	Taschkent	—	—	17 43,7	17 47,4	—	
	Triest	—	—	17 43 19	17 48,6—	23,2	
					51 25		
12.	Tacubaya	—	—	3 44 47	3 45 32	1,9	
12.	Matsujama	5 41 35	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
12.	San Fernando . .	8 24,5	—	—	—	100	Very small movements. Milne.
12.	Kew	9 7,5	—	—	—	4	
12.	Kew	9 41,2	—	—	—	3	
12.	Manila	16 51 28	—	—	16 51 31	1,5	Örtlich nicht gefühltes Beben.
13.	Tsukuba	2 25 30	—	2 25 36	—	0,4	
13.	Hikone	8 44 30	—	—	—	—	
13.	Perth	13 28,1	13 34,4	—	13 45	15	Herd im Grossen Ozean. Lange Wellen. Milne: V ₁ = 13h 28,4, M = 13h 55,3, D = 60.
	Manila	13 28 10	—	—	—	58,6	
	Batavia	13 28,6	13 36,8	13 41,7	13 50,5	84	
	Honolulu	13 27	—	13 47	13 54,1	—	
	Tokyo	13 29,0	13 39,0	—	—	60	
	Kabansk	—	—	13 45,5	—	30	
	Krassnojarsk . . .	—	—	13 46,4	14 09,2	—	
	Mauritius	—	13 42,5	13 46,5	13 47,5	105	
	Calcutta	—	13 41,1	13 51,8	14 35	68	
	Irkutsk	13 31,6	13 41,5	—	—	—	
	Taschkent	13 32,6	13 43,7	—	—	—	
	Jurjew	—	13 44,5	13 56,0	14 07,7	—	
	Tiflis	13 38,6	13 50 08	—	—	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	14 10	14 25—55	44	
	Strassburg	13 39—39	13 50 55	14 15 55	14 30	75	
	Upsala	—	13 49 54	14 19 25	14 23,5—	65	
					28		

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
13.	Göttingen	—	13 51,2	14 22,0	14 33,3	49	
	Leipzig	—	14 08 30	14 24	14 30,5— 35,5	54	
	Hamburg	—	—	14 30 00	—	—	
	Shide	—	14 15,5	—	14 35,2	65	
	Bidston	—	13 57,7	14 27,7	14 38,1	110	
	San Fernando . . .	—	13 54,4	14 35,4	14 39,4	99	
	Edinburgh	—	—	14 25	14 47	48	
13.	Tacubaya	—	—	18 4,2	18 7 38— 11 6,7	21,5	Gefühlt (leicht) 18h 33m 00s in Nemuro. Obs.: Imamura.
	Aomori	18 37 45	—	—	—	—	
	Tokyo	18 40,1	—	—	18 43	80	
	Irkutsk	18 40,6	—	18 46,1	18 51,0	—	
	Miyako	18 42 01	—	—	—	—	
	Batavia	—	—	18 53,5	—	3,4	
	Kabansk	18 45,8	—	—	—	—	
	Tiflis	18 46 21	18 55 04	19 16 50	19 32 45	120	
	Jurjew	18 56 ?	18 58	19 10,2	19 11,8	—	
	Krasnojarsk	—	19 02,2	19 7,5	—	24	
	Taškent	18 56,6	19 4,4	19 7,7	—	94,9	
	Beirut	—	—	—	19 27	3,0	
	Göttingen	—	—	19 14	—	—	
	Upsala	—	—	19 14	19 20	23	
	Rocca di Papa . . .	19 8,6	—	19 20 30	19 24 38	—	
	Firenze-Ximeniano .	18 56	—	19 19	19 36 30	71	
	Catania	—	—	—	19 44 19— 20 01 16	—	
	Strassburg	—	—	19 17 19	19 21 55	26,7	
	Shide	—	—	19 16,6	—	75	
	Bidston	—	—	19 19,8	19 27,7	27	
	Kew	—	—	19 23,0	—	9	
	San Fernando . . .	19 13,4	—	19 26,4	19 29,4	32,5	
13.	Manila	23 58 29	—	—	23 59 12	3,2	
14.	Irkutsk	2 53,6	—	—	2 56,6	—	
14.	Baltimore	3 0,0	—	—	—	—	
14.	Taškent	—	3 7,5	—	3 11,6	—	
14.	Tsukuba	4 09 00	—	4 09 41	—	0,7	
14.	Kumagay	8 38 10	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tsukuba	8 38 30	—	8 38 36	—	1	" "
	Tokyo	8 38 32	—	—	—	—	
14.	Irkutsk	12 34,9	—	—	12 42,2	—	
	Taškent	12 53,2	—	—	12 58,6	—	
14.	Batavia	20 07 02	—	20 07 17	20 07 48	5,3	Milne: V ₁ = 20h 07,5, M = 20h 07,9, D = 3,0.
15.	Baltimore	2 0,0	—	—	—	—	
15.	Jokosuka	19 22 55	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Honolulu	—	—	10 41,8	—	16	Anfang unsicher.
16.	Tokyo	3 34,8	—	—	3 35,0	1,5	Grosser Grabenbruch.

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Belgrad	4 19 32	—	4 19 52	19 20 04	9,5	Gefühlt: Zwornik, Palator und Ljubovija (Bosnien).
	Sarajevo	4 22 24	—	—	4 22 41	—	
16.	Batavia	4 29,6	—	—	—	8,3	Rebeur. Stundenmarke fehlt.
16.	Irkutsk	18 10,6	—	—	18 10,7	5	
16.	Tsukuba	19 19 00	—	19 19 06	—	0,4	
17.	Tsukuba	1 59 20	—	1 59 30	—	0,6	
17.	Tiflis	—	—	6 50 28	6 51 23	—	Ehlert.
17.	Bidston	—	—	11 26	—	18	Small possibly A.T. Milne.
17.	Belgrad	15 09 04	—	—	15 09 30	2,4	
18.	Kilung	2 01 56	—	—	—	0,7	Formosa. Örtlich nicht gefühltes Beben.
18.	Kagoshima . . .	16 37 06	—	—	—	—	" "
18.	Tiflis	—	—	18 02 09	18 04 08	—	
19.	San Fernando .	4 0,2	—	—	—	231	Tremors.
19.	Baltimore . . .	6 00	—	—	—	—	Milne.
19.	Shide	9 17	—	—	—	4	Mikroseismische Bewegung.
19.	Miyasaki	11 43 00	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
19.	Quito	12 07,0	—	—	12 18,3	11,3	Bosch. Gefühlt in Guayaquil, Guarando, Cuenca (IV).
19.	Batavia	12 23 13	—	—	—	9,7	
19.	Baltimore . . .	16 2,0	—	—	—	—	Milne.
19.	Kagoshima . . .	17 36 41	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
19.	Ponta Delgada .	18 0,0	—	—	—	362	Milne.
19.	Batavia	18 53,5	—	—	—	—	"
19.	Manila	19 37 52	—	—	19 38 15	1,0	Örtlich nicht gefühltes Beben.
19.	Batavia	21 59 09	22 07,6	—	—	26,4	Rebeur. Schwebungen.
	Honolulu	22 05,1	—	—	22 17,4	39,8	
	Hamburg	22 07 55	—	—	—	—	
	Strassburg . . .	22 08 25	—	—	22 55	7,5	
	Tiflis	—	—	22 11,3	22 11 51	—	
	Irkutsk	—	22 12	22 15,9	—	6,3	
	Jurjew	22 09,6	22 39	22 56,6	22 59,7	175	
	Taschkent	22 09,9	22 14,1	22 16,8	—	61	
20.	Batavia	1 32 51	—	1 34 22	1 35 07	7,6	Rebeur. 1 ^h 33 ^m 26 ^s eine lange Welle, P = 17,8.
20.	Quito	4 04	—	—	5 29	94	
20.	Batavia	14 19 52	14 21 08	14 22 29	14 22 54	81	Rebeur. Spuren.
20.	Tacubaya	17 54 07	—	18 07 33	18 11 22	21,5	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
20.	Porto Rico	18 05,0	—	18 08,7	18 09,1	24,3	Gefühl in Costa Rica 18 ^h 08 ^m (V). Rebeur. Schwache Spuren.
	Baltimore	—	—	18 10,4	18 13	15,6	
	Cheltenham	18 06,3	18 11,3	18 14,3	18 16,3	24,2	
	Washington	18 06,6	18 11,0	18 14,6	—	23,3	
	Victoria	18 08,5	—	—	—	20,0	
	Toronto	—	18 12,0	—	—	26,0	
	Shide	—	—	18 19	18 31,5	46,0	
	Irkutsk	—	—	18 19,8	18 36,8	133,2	
	Hamburg	—	—	18 22 16	—	—	
	Göttingen	—	—	—	18 36	—	
	Triest	—	—	18 23 59	18 37 03	—	
	Bidston	—	—	18 28,6	18 42,0	58	
	Upsala	—	—	18 29	18 43	35	
	Kew	—	—	18 43,2	18 49,5	15	
	Manila	18 20 03	18 20 05	—	—	1,5	
	Batavia	18 20 39	—	—	—	—	
	Jurjew	18 23,0	(18 23,8)	18 43,9	18 46,0	199	
20.	Taschkent	18 22,6	—	19 01,4	19 13,7	—	
	Tiflis	18 24 40	18 28 41	18 55,8	19 29 40	95,3	
20.	Manila	18 20 03	—	—	18 20 05	1,9	ca. 60
	Batavia	18 20,7	18 33,4	—	—	—	
20.	Jokoshuka	19 29 20	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
20.	Tiflis	—	22 11,3	22 11 51	—	—	Ehlert.
	Irkutsk	—	22 11,9	22 15,9	—	123,0	Rebeur.
	Taschkent	22 9,9	22 14,1	22 16,8	—	62,0	
	Jurjew	22 9,6	23 39	22 56,6	22 59,7	81,4	
20.	Batavia	22 27,9	—	—	—	85	Rebeur; Milne V ₁ = 22 ^h 28,5 ^m u. M = 22 ^h 38,7 D = 40.
20.	Manila	22 30 17	—	22 31 01	—	5,6	Rebeur. Ehlert.
	Perth	22 30,1	—	22 33,8	22 42,1	34,2	
	Irkutsk	22 34,7	—	—	23 10,1	—	
	Tiflis	22 37 08	—	22 47 37	22 50 19	69,8	
	Calcutta	22 43,4	—	22 53,1	22 56,1	—	
	Taschkent	22 44,6	—	23 03,8	23 10,4	—	
	Jurjew	22 46,9	23 0,2	23 11,8	23 18,7	115	
	Beirut	22 49	—	—	—	3	
20.	Beirut	23 21	—	—	—	4	"
	Shide	23 32,5	—	—	—	10	"
	Kew	23 35,5	—	—	—	7	"
20.	Tsukuba	22 44 27	—	22 44 33	—	36	
21.	St. Miguel	7 4,0	—	—	—	—	
21.	Tsukuba	8 29 00	—	8 29 06	—	102	
21.	Tokyo	17 52 19	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tsukuba	17 53 00	—	17 53 13	—	1,3	" "
	Mito	17 53 30	—	—	—	—	
21.	Quito	18 02,8	—	18 6,5	—	33,4	
21.	Ishinomaki	18 56 37	—	—	—	—	
22.	Manila	2 47 15	—	—	2 49 18	87,6	Herd liegt im Jolo-Meer.
22.	Tsukuba	3 58 40	—	3 58 48	—	0,3	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Kagoshima . . .	8 23,0	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
22.	Batavia	9 54 52	—	9 55 17	9 56 28	10,9	Gefühlt in Malabar, W-Java u. SE-Sumatra. Rebeur.
22.	Oshinia	20 14 15	—	—	—	—	
22.	Nagano	23 31 11	—	—	—	—	Gefühlt in Ogi 23 ^h 32 ^m , schwach.
23.	Manila	6 57 52	—	—	6 58 33	3,8	Minimale Bewegung. Gefühlt in Menado, Celebes.
23.	Batavia	7 38 08	—	—	—	9,5	
23.	Manila	14 01 31	—	—	14 01 56	3,3	Örtlich nicht gefühltes Beben.
23.	Kew	14 49,2	—	—	14 51,7	6	Seismic charakter doubtful. Milne.
23.	Manila	15 13 20	—	—	15 13 42	2,2	Örtlich nicht gefühltes Beben.
23.	Sarajevo . . .	15 56 24	—	—	15 56 37	0,2	Lokalbeben.
23.	Sarajevo . . .	17 04 09	—	—	17 04 06	0,6	Lokalbeben.
23.	Sarajevo . . .	17 08 57	—	—	17 09	0,6	"
24.	Tiflis	—	—	13 36 19	13 37 23	—	
25.	Miyasaki	2 12 02	—	—	—	—	Gefühlt in Fukuoka 2 ^h 14 ^m , Kumamoto 2 ^h 10 ^m 23 ^s Ishinonoseki 2 ^h 11 ^m 44 (vertikal).
25.	Saga	2 20 01	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
25.	Baltimore . . .	4 10	—	—	—	—	Milne.
25.	Yokohama . . .	6 49 41	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
25.	Tokyo	11 30 34	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 11 ^h 30 ^m 40 ^s , Utsunomiya 11 ^h 30 ^m 42 ^s .
	Tsukuba	11 30 37	—	11 39,0	—	31	Gefühlt plötzlich.
	Kumagai	11 30 45	—	—	—	—	
25.	Yokohama . . .	12 09 33	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
25.	Baltimore . . .	13 57	—	—	—	7	Milne.
25.	Rocca di Papa .	16 45 01	—	—	—	17 ca.	
25.	Baltimore . . .	21 16	—	—	—	4	Milne.
26.	Baltimore . . .	2 0,0	—	—	—	—	Milne.
26.	Tsukuba	4 55 15	—	4 55 25	—	—	
26.	Tsukuba	7 02 30	—	7 02 43	—	1,7	Gefühlt in Utsunomiya 7 ^h 02 ^m 30 ^s , Mito 7 ^h 02 ^m 12 ^s , schwach, Kinkasan 7 ^h 02 ^m 37 ^s , leicht, Fukushima 7 ^h 03 ^m 54 ^s , leicht.
	Kumagai	7 02 42	—	—	—	—	
	Tokyo	7 02 46	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	7 03 11	—	—	—	—	
	Yokohama . . .	7 03 18	—	—	—	—	
	Fukushima . . .	7 03 54	—	—	—	—	
	Yokosuka	7 03 56	—	—	—	—	
26.	Tsukuba	8 19 28	—	9 20 14	—	2,0	Gefühlt in Miyako 8 ^h 19 ^m 12 ^s , leicht.
	Aomori	8 19 32	—	—	—	—	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Ishinomaki . . .	8 19 36	—	—	—	—	
	Akita	8 20 26	—	—	—	—	
26.	Batavia	9 21 50	—	—	—	ca. 17	Rebeur. Kurve schwach entwickelt.
26.	Tsukuba	10 14 10	—	—	—	1,6	
26.	Batavia	12 56 06	—	—	—	—	" "
26.	Batavia	14 22,2	—	—	14 24,1	4	Milne. Rebeur hat nicht registriert.
27.	Kagoshima	6 22 51	—	—	—	—	Örtlich nicht gefühltes Beben.
27.	Kagoshima	6 46 40	—	—	—	—	" "
	Wakayama	9 49 23	—	—	—	—	
27.	Edinburgh	11 27,5	—	—	—	2	Shlight tremor. Milne.
	Tokyo	11 54,1	—	—	11 59,1	17	Grosser Grabenbruch.
27.	Tsukuba	12 23 10	—	—	—	1,0	
27.	Manila	12 53 40	—	—	12 54 02	16	Gefühlt in Manila und benachbarten Orten.
	Batavia	12 58,7	—	—	13 9,2	25	
	Tsita	—	(13 4,1)	—	—	—	
	Irkutsk	—	13 6,4	13 9,9	13 11,6	—	
	Taschkent	13 2,1	13 9,3	13 11,7	13 25,8	52,8	
	Tiflis	13 4 13	—	13 13 05	13 23 41	—	
	Jurjew	—	—	13 15	13 42,8	38	
	Göttingen	13 06	(13 16 42)	—	13 45	54	
	Strassburg	13 06 15	—	—	13 47	—	
27.	Tsukuba	16 48 30	—	16 48 36	—	0,5	
28.	Apia	5 10 23	5 11 51	(5 13)	5 18,5	79,6	
28.	Batavia	9 30 45	9 39,1	—	—	ca. 40	Durch künstliche Störungen unterbrochen. Rebeur.
28.	Bidston	—	—	10 40	10 43,6	14	Small. Milne.
28.	Batavia	12 30,4	—	—	—	9,3	
28.	Kumamoto	12 57 24	—	—	—	—	Gefühlt Miyasaki 12 ^h 58 ^m .
	Kagoshima	12 57 26	—	—	—	—	
28.	Manila	23 06 03	—	—	23 06 35	1,8	Örtlich nicht gefühltes Beben.
29.	Quito	0 17,3	—	—	0 17,8	5,1	
29.	Beirut	1 36	—	—	—	5	Thickening. Milne.
29.	Krakau	7 39,8	—	—	—	1,8	Mikroseism. Bewegung.
29.	Mito	8 18 25	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
29.	Tsita	(8 42,3)	—	—	8 43,4	16	Bosch. Rebeur.
	Kabansk	8 49	—	—	8 50,6	14	
	Irkutsk	8 50,6	—	—	—	120	
29.	Krasnojarsk	9 04	—	—	—	4	
	Taschkent	9 4,2	—	9 7,3	—	—	
29.	Ischia	—	—	10 43 03	10 43 10	0,3	

Januar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
29.	Firenze-Ximeniano	(9 0,0)	—	11 11	11 53	180	
29.	Baltimore	12 0,0	—	—	—	—	Milne.
29.	Batavia	12 30,3	—	—	—	ca. 70	Rebeur. Seismogramm durch künstliche Störung unterbrochen.
	Jurjew	12 40,4	12 46,0	—	12 48,4	—	
	Strassburg	12 41 22	—	12 47 55	12 50	—	Die Wellen haben wahrscheinlich die Erde umkreist.
	Leipzig	12 41 15	12 45 31	12 50 33	—	29,7	
	Upsala	—	12 45,7	12 45,7	12 51	9,3	
	Göttingen	—	—	12 47	12 52 42	18	
	Bidston	(12 42)	—	(12 45,4)	—	17	
	Paisley	12 42,5	—	12 43,5	12 44	8	
	Shide	12 44,1	—	—	12 46,2	13	
	Triest	12 44 59	—	12 55 23	12 59 35	39,4	
	Rocca di Papa . .	12 45	12 52 30	—	12 57	ca. 22	
	Tiflis	12 46 15	12 56 33	—	13 10 49	73,6	
	Kew	12 47	—	—	12 48,1	10	
	Nicolajew	12 47,6	12 52,2	—	12 56,1	17	
	Toronto	—	—	12 58,0	—	3,0	
	Victoria	—	—	13 03,7	—	18,3	
	St. Miquel	12 48	—	—	12 49	14	
	Firenze-Ximeniano	12 49 50	(12 53)	—	12 56 40	90,2	
	Hamburg	12 53 24	—	12 57 56	13 8 31	—	
	Taschkent	12 57	—	13 5,4	13 12,2	35,4	
29.	Manila	15 01 51	—	—	15 02 06	11	
29.	Manila	16 18 25	—	—	16 18 58	11,5	Gefühlt in den ENE Provinzen.
29.	Belgrad	19 34 12	—	—	21 42 23	14,2	
30.	Manila	8 29 09	—	—	8 29 31	7,8	Örtlich nicht gefühltes Beben.
30.	Manila	8 46 35	—	—	8 47 01	38,5	" " " "
					54 43		
30.	Manila	14 37 31	—	—	14 37 27	2	
30.	Manila	15 09 42	—	—	15 10,0	7,5	
31.	Manila	1 46 28	—	—	1 46 31	3,4	
31.	Baltimore	3 2,0	—	—	—	—	
31.	Victoria	9 12	—	—	9 15,2	9,1	
31.	Manila	9 15 07	—	—	9 15 13	68,5	
31.	Toronto	9 31,5	—	—	—	1,5	
31.	Shide	9 49,6	—	—	—	12	
31.	Bidston	—	—	10 46,2	10 50,9	11	

Februar.

1.	Christchurch . .	2 21,4	—	—	2 26,1	7,3
1.	Firenze-Ximeniano	16 36 58	—	—	—	0,9
1.	Venezia	22 03 56	—	22 35	22 49 40	15

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Firenze-Ximeniano	—	—	22 36	22 45-47	31,5	
1.	Padova	—	—	22 44 17	22 45 53	ca. 7,7	
	Rocca di Papa . .	—	—	22 45 12	22 49 36	—	
					54 48		
1.	Triest	—	—	22 46 27	22 48 31	29	
	Potsdam	—	—	—	22 50,1	—	Wiechert 22 ^h 51 ^m 50 ^s . Periode 15 ^s .
	Göttingen	—	—	22 47	22 53,3	3	
	Nikolajew	—	22 45,7	22 47,8	—	6,8	
	Upsala	—	—	22 48,5	22 56,2	16,5	
	Tiflis	—	22 46 32	22 50 46	22 51 16	—	
	Jurjew	—	22 48,7	22 53,9	22 54,3	—	
1.	Tsukuba	23 17 00	—	0 20 00	—	133	Gefühlt um 23 ^h 15 ^m in Cap Erimo (Hidaka).
2.	Fukushima	0 06 40	—	—	—	—	Gefühlt in Kinkasan 0 ^h 09 ^m 45 ^s (stark).
2.	Mito	0 08 03	—	—	—	—	Gefühlt in Ishinomaki 0 ^h 08 ^m 03 ^s (leicht).
	Tsukuba	0 08 25	—	0 08 29	—	1,6	Gefühlt in Rikuzen-Bay.
	Baltimore	4	—	—	—	270	Mikroseismische Bewegung.
2.	Ishigokishima . . .	8 28 40	—	—	—	—	
2.	Cairo	—	—	8 40	9 23,0	110	
2.	Catanzaro	9 36 53	—	—	—	—	
2.	Oshima	19 26 51	—	—	—	—	
2.	Batavia	21 06 09	—	21 11 04	21 16 52	95	Rebeur. Am Milne-Pendel.
	Calcutta	—	21 12,1	21 17,2	21 19,3	26,5	V ₁ = 21 ^h 9,9 D = 30.
	Irkutsk	—	21 12,9	21 22,2	21 35,4	167	M = 21 ^h 12,4
	Kodaikanal	—	21 13,4	21 14,9	21 16,9	18,0	
	Taskent	—	21 16,3	21 21,7	21 32,2	75	
	Bombay	—	21 19,1	21 24,6	—	13,4	
	Perth	—	21 19,5	21 31,6	21 33,0	35,5	
	Beirut	—	—	21 36,5	21 39,5	9,5	
	Jurjew	21 24,2	21 32,7	21 43,9	21 46,7	—	
	Upsala	—	—	21 44	21 55	21	
	Bidston	—	—	21 56,1	22 01,4	16	
3.	Yokosuka	0 49 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
3.	Urbino	3 0,0	—	—	—	—	Lokalbeben Agamennone.
	Firenze-Ximeniano	3 0 35	—	—	—	1,5	
3.	Yokosuka	3 27 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
3.	Manila	3 33 42	—	—	3 36 16	14,7	
	Batavia	—	—	3 44,4	—	25	Rebeur. Wegen starker Boden-
	Irkutsk	—	—	3 48,7	3 54,7	25,3	unruhe Einzelheiten nicht zu erkennen.
3.	Victoria	—	—	5 47,5	—	307	
3.	Irkutsk	11 52,6	—	—	11 58,8	21,4	
3.	Messina	14 40	—	—	—	—	
3.	Baltimore	15 3	—	—	—	3,0	
3.	Tokyo	15 54,6	—	—	15 54,8	0,8	Gefühlt in Tokyo 15 ^h 54 ^m 29 ^s .

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Tsukuba	15 54 30	—	16 04 00	—	30	Gefühlt in Mito 15h 55m 40s, leicht.
	Kumagai	15 54 56	—	—	—	—	
3.	Utsunomiya . .	16 00 29	—	—	—	—	
4.	Baltimore	3 2,0	—	—	—	240	Mikroseismische Bewegungen.
4.	Batavia	6 29,2	—	6 34 09	—	78	Rebeur. Am Milne-Pendel: V ₁ = 31,7, M = 34,5. B = 33,7, D = 50.
	Kodaikanal . . .	6 32,3	—	6 36,3	6 37,6	7,0	
	Calcutta	6 34,2	—	6 39,2	6 41,3	19,3	
	Bombay	6 35,3	—	—	6 46,3	17,5	
	Irkutsk	6 40,8	—	6 45,8	6 54,2	102,2	
	Perth	6 52,7	—	6 55,7	7 09,9	25,0	
	Beirut	—	—	6 59	7 03,0	12,5	
	Jurjew	6 55	7 02,0	7 10,6	7 13	—	
	San Fernando . .	—	7 6,8	—	—	161	Very small movements. Milne.
	Potsdam	—	—	7 14,7	—	2	
	Honolulu	—	—	7 21,1	—	6,0	
	Bidston	—	—	7 32,0	7 58,5	14	
4.	Matsuyama . . .	9 56 43	—	—	—	—	
4.	Oshima	11 49 02	—	—	—	—	
4.	Firenze-Ximeniano	13 49 40	—	—	—	—	Gefühlt in Fivizzano (Massa Carrara) 13h 45m. Vicentini.
	" -Querce	13 49 00	—	—	—	—	
	Venezia	13 50 02	—	13 51 52	13 54 02	6,5	
	Padova	13 50 15	—	13 51 04	—	3,7	
	Strassburg	13 52 01	—	—	13 53	4,4	
4.	Tsukuba	15 54 30	—	15 54 38	—	0,6	
	Oshima	16 26 02	—	—	—	—	
5.	Manila	1 17 45	—	—	1 19 54	16,75	Gefühlt in Aparri.
5.	Tainan	1 34 14	—	—	—	—	
	Hokoto	1 58 22	—	—	—	—	
5.	Oshima	3 25 42	—	—	—	—	
5.	Tsukuba	6 58 00	—	7 09 6	—	35	Gefühlt in der Umgebung des Biwasees.
5.	Shide	7 46,3	—	—	—	5,0	
5.	Tiflis	—	—	14 48 47	14 49 41	—	
5.	Batavia	16 35,1	—	—	16 36,6	14	
	Irkutsk	17 0,7	—	—	17 12	73,3	
	Tas̄kent	17 9,0	17 12,3	—	17 16,4	—	
5.	Tokyo	18 42,3	—	—	18 43,4	2,8	Gefühlt in Kyoto.
5.	Manila	18 55 14	—	—	18 56 30	5,4	Gefühlt in Aparri.
5.	Tsukuba	20 21 00	—	20 25 18	—	0,7	
5.	Mayebashi . . .	20 26 07	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Tokyo	2 06 53	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Manila	14 20,0	—	—	14 20,3	4,9	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Honolulu . . .	—	—	14 50,0	—	19,7	
6.	Mayebashi . . .	19 45 27	—	—	—	—	
6.	Belgrad	20 53 20	—	—	41 42 23	116	
6.	Tsukuba	22 33,0	—	22 33 17	—	1,4	Gefühlt an der Küste der Rikuzen-Bay.
6.	Bidston	22 53,0	—	—	22 58,3	12,0	
7.	Ishinomaki . . .	2 28 14	—	—	—	—	
7.	Fukushima . . .	2 28 40	—	—	—	—	
7.	Batavia	3 6,8	—	—	3 9,1	10	
7.	Ponta Delgada .	3 9,2	—	—	3 10,7	2,0	
7.	Tsukuba	5 46 45	—	6 47 45	—	170	
	Ischinomaki . .	5 47 38	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 5h 46m 47s, Fukushima 5h 54m 25s, Wamayama 5h 47m 30s, Akita 5h 48m 24s. Zeit unsicher.
	Tokyo	5 48 00	—	—	—	—	
	Kumagai	5 48 10	—	—	—	—	
	Yokosuka	5 48 40	—	—	—	—	
	Yokohama	5 48 54	—	—	—	—	
	Utsunomiya . . .	5 50 20	—	—	—	—	
7.	Matsumoto . . .	6 49 20	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Mito	11 48 50	—	—	—	—	
7.	Tsukuba	11 49 45	—	—	20	—	
7.	Manila	11 56 07	—	—	11 56 27	4,8	
7.	Cairo	—	—	18 50	20 46	168	
7.	Apia	19 28 52	19 32 52	—	19 35,4	ca. 7,5	
7.	Batavia	19 37 40	19 45 40	—	—	41,7	Rebeur. Sehr schwache Bewegungen.
7.	Sarajevo	20 29 11	—	—	20 29 13	0,5	Gefühlt in Kladany (Bosnien).
7.	Shide	20 56	—	—	20 59	12,0	
7.	Taškent	—	—	—	22 28,1	—	
	Tiflis	22 30 32	—	22 36 39	22 38 53	70,3	
	Irkutsk	22 34,3	—	22 37,3	22 38,8	117,7	
	Kabansk	(22 34,7)	—	—	—	(15,3)	
	Tšita	—	22 42,6	—	—	—	
	Jurjew	22 37,3	22 42,9	—	22 46,9	—	
	Batavia	22 42 88	—	—	—	34,8	Rebeur. Schwache Registrierung.
	Upsala	—	—	—	22 48—	—	Zeit unsicher, weil die Zeitmarkierung versagt hat.
	Triest	—	—	22 43 22	22 56 07—	—	Mikroseismische Störung.
	Potsdam	—	—	22 43,4	—	12	
	Hamburg	—	—	22 45 45	22 54 46	—	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
7.	Göttingen	—	—	22 49	22 54,7	11	
7.	Oshima	22 03 33	—	—	—	—	
8.	Caggiano	2 59	—	—	—	—	
8.	Irkutsk	9 34,2	—	9 34,6	9 34,8	32,8	Rebeur.
8.	Kilung	19 18 40	—	—	—	0,5	
8.	Belgrad	—	—	19 25 04	—	—	
9.	Tainan	1 36 00	—	—	8 02 48	—	Nach Jap. St. am 19.
9.	Manila	8 01 21	—	—	—	6,7	
9.	Manila	13 09 30	—	—	13 10 17	3,5	
9.	Bidston	—	—	—	15 32,0	—	Possibly insect. Milne.
9.	Yokosuka	16 30 55	—	—	—	—	
9.	Mito	20 34 40	—	—	—	—	
9.	Belgrad	23 32 16	—	—	—	4,5	
10.	Fukushima	22 01 21	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 22 ^h 06 ^m 12 ^s , langsam.
10.	Tsukuba	22 05 30	—	22 05 55	—	1,2	
10.	Fukushima	22 05 36	—	—	—	—	Gefühlt in Utsunomiya 22 ^h 08 ^m 52 ^s , langsam.
10.	Kumagai	22 31 58	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Tiflis	—	—	23 01 46	23 03 46	29,2	
11.	Budapest	9 06 08	—	9 32	9 37 10	63	
12.	Beirut	6 46,5	—	—	—	1,5	
12.	Urbino	8 27	—	—	—	—	Epicentrum: Grosseto (Tos- cana) 8 ^h 29 ^m .
12.	Venezia	8 27 39	—	—	8 30 54	9,1	Vicentini.
	Firenze-Ximeniano	8 28 41	—	—	8 29 01	3,0	
	„ -Querce	8 29	—	—	—	4	
	„ -Quarto	8 29	—	—	8 30 41	4,7	
	Castello	8 29 08	—	—	8 29 34	7,5	
	Rocca di Papa . . .	8 29 30	—	—	—	—	Agamennone.
	Maritima	8 29 38	—	—	8 30 17	ca. 1,7	Vicentini.
	Padova	8 30	—	—	—	—	
	Siena	8 31 ca.	—	—	—	—	Agamennone.
	Piacenza	—	—	—	—	—	
13.	Kalocsa	3 06 25	—	—	—	—	Rossi-Avisatore.
13.	Tsukuba	4 55 10	—	5 03 10	—	32	
13.	Tiflis	15 0 43	15 01 09	16 02 30	15 03 30	16,5	
13.	Mauritius	15 58,5	—	15 46,5	15 49	17,5	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
13.	Christchurch . . .	23 32	—	23 36,2	23 41,4	32,1	Rebur. Milne: V ₁ = 23 ^h 47,1 D = 40m. M = 0 ^h 00,7 Februar 13/14.
	Perth	23 39	—	23 40,7	23 41,2	58,2	
	Apia	—	—	23 55	—	ca. 46	
	Batavia	23 38 04	23 47 54	0 00 38	—	56	
	Tiflis	—	23 50 21	(0 0 36)	0 25 54	—	
	Taschent	—	0 4,1	—	0 38	—	
	Jurjew	—	0 9,6	0 16	—	82	
	Irkutsk	—	—	0 17,4	0 55,8	91	
	Bidston	—	—	0 27,0	0 37,2	21	
	Firenze-Ximeniano	—	—	0 50	1 09	40	
14.	Bidston	—	—	12 49,2	12 56,7	18	Gefühlt in Fukushima 13 ^h 55 ^m 16 ^s .
14.	Kumagai	13 53 39	—	—	—	—	2,4
	Tsukuba	13 55 45	—	13 56 03	—	—	
	Akita	13 55 50	—	—	—	—	
	Tokyo	13 55 55	—	—	—	—	
14.	Tokyo	15 27 53	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 15 ^h 28 ^m 25 ^s , leicht, langsam.
14.	Iida	17 58 50	—	—	—	—	
14.	Belgrad	22 44	—	—	—	—	Ende 9 ^h 02 ^m .
15.	Christchurch . . .	0 0,2	—	—	0 04,3	6,2	Very slight. Milne.
15.	Tsukuba	1 13,0	—	1 13 15	—	1,0	
15.	Tokyo	1 18 24	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Christchurch . . .	1 35,9	—	—	1 40,0	37,8	
15.	Potsdam	—	—	2 42,6	—	—	Anfang wegen mikroseis. Bewegung unbestimmt.
15.	Batavia	2 45,7	—	—	—	18	Rebur. Schwache Registrierung. Milne: V ₁ = 2 ^h 47,6, M = 2 ^h 51,2, D = 10 ^h .
15.	Bidston	—	—	2 59,3	—	17,0	Small.
15.	Baltimore	—	—	3 0,0	—	—	
15.	Manila	4 06 10	—	—	4 07 54	14,4	Rebur. Milne.
	Batavia	4 08,5	4 15,1	4 21 03	4 24,9	31	
	Tokyo	4 09,0	—	—	4 15,4	30	
	Irkutsk	—	4 14,9	—	4 29,6	174	
	Hamburg	—	—	4 17 16	—	92,5	
	Taschent	—	—	—	4 30,5	—	
15.	Tacubaya	—	—	4 30 57	4 31 42 32 18	10,7	
15.	Victoria	—	—	5 54,0	—	6,5	
15.	Mauritius	6 0,5	—	—	—	115	
15.	Iida	6 15 50	—	—	—	—	
15.	Shide	7 41,5	—	—	—	—	
15.	Tsukuba	8 29 30	—	8 29 36	—	1,6	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
15.	Tsukuba	12 12,0	—	—	—	0,3	
15.	Irkutsk	13 3,2	—	—	13 14,3	67,8	
15.	Manila	20 25 12	—	—	20 26 07	4,1	
15.	Taschkent	23 31,6	—	—	23 34,9	—	
16.	San Fernando .	2 4,6	—	—	—	—	
16.	Kumagai	6 05 00	—	—	—	—	Zeit unsicher. Grosser Grabenbruch.
16.	Rocca di Papa .	12 43 11	—	—	12 43 21	0,8	
16.	Rocca di Papa .	13 12 52	—	—	—	0,3	
16.	Quito	16 52,2	—	—	16 53	3,0	Gefühlt in Guaranda (IV).
16.	Tsukuba	17 06 40	—	—	—	0,3	
16.	Mito	18 26 55	—	—	—	—	Gefühlt in Wakayama 18 ^h 26 ^m 23 ^s .
	Utsunomiya . . .	18 27 00	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	18 27 04	—	—	—	—	
	Tokyo	18 27 23	—	—	—	—	
	Tsukuba	18 27 25	—	18 27 44	—	1,5	
	Kumagai	18 27 25	—	—	—	—	
	Fukushima . . .	18 28 15	—	—	—	—	
16.	Irkutsk	23 11	—	—	—	—	
16.	Taschkent	—	—	—	23 22,6	—	Gehört vielleicht zum vorigen Beben.
	Rocca di Papa .	23 33 01	—	—	—	0,2	
17.	Tsukuba	1 56 30	—	2 04 30	—	14	
17.	Miyako	6 27 47	—	—	—	—	
17.	Tsukuba	8 14 25	—	8 14 29	—	1,2	
17.	Matsumoto . . .	9 44 17	—	—	—	—	Gefühlt in Wukayama.
	Tsukuba	9 44 30	—	9 44 44	—	2,4	
	Miyako	9 45 09	—	—	—	—	
17.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	10 33	13	
17.	Calcutta	13 42,5	—	—	13 43,0	50,8	„Doubtful“. Milne.
17.	Tacubaya	—	—	21 22,1	21 22 27	6	
17.	Akhalkalaki . .	23 40	—	—	0 20	110	
	Rocca di Papa .	23 45 06	—	—	—	0,4	
18.	Wien	2 15,6	—	—	2 17,8	—	Epicentrum 120 km. Gefühlt im Mürzthal (Steiermark).
18.	Manila	3 57 26	—	—	3 58 06	12,9	
18.	Fukushima . . .	4 16 02	—	—	—	—	Gefühlt in Akita 5 ^h 18 ^m 54 ^s .
18.	Ishinomaki . . .	5 16 24	—	—	—	—	
	Utsunomiya . .	5 18 21	—	—	—	—	
18.	Tacubaya	—	—	5 24 05	—	8,3	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
18.	Tas̄kent	—	—	—	5 40,6	—	
18.	Kumagai	9 28 17	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
18.	Tsukuba	9 54 07	—	—	—	—	
18.	Fukushima	9 56 05	—	—	—	1,7	Geführt in Mito 9 ^h 55 ^m 45 ^s .
	Tokyo	9 56 13	—	—	—	—	
	Ishinomaki	9 56 15	—	—	—	—	
18.	Tsukuba	10 08 10	—	—	—	0,6	
18.	Cape of Good Hope	11 40	—	—	—	—	Boom displaced. Milne.
18.	Batavia	14 57,3	15 07,6	—	—	ca. 50	Bei der Breite der Kurve sind infolge der schwachen Pendelbewegung Einzelheiten nicht zu erkennen.
	Irkutsk	(14 52,9)	15 09,1	15 9,8	—	—	
	Tas̄kent	15 5,5	—	15 21,4	15 24,7	78,9	
	Jurjew	15 6,0	—	(15 20)	(15 22,4)	86,2	Thickenig of line. Milne.
	Calcutta	—	—	—	15 25,5	9,2	
	Nikolajew	—	—	—	15 26,7	—	
	Göttingen	—	—	15 20	—	25	
	Upsala	—	—	15 20,8	15 27,3	19,2	
	San Fernando	—	—	—	15 35,5	—	
	Victoria	15 09,5	—	—	—	9,5	
18.	Beirut	15 43	—	—	15 45,0	8	
18.	Bidston	—	—	18 54,9	19 10	33	Possibly A.T. Milne. Periode 30 ^s .
	Potsdam	—	—	—	19 15,4	—	
19.	Kilung	1 26 22	—	—	—	—	
20.	Tsukuba	4 47 33	—	4 47 42	—	0,5	
20.	Quito	5 04,0	—	—	5 29,0	94	
20.	Apia	11 39,2	—	11 44	11 45,8	20	
	Christchurch	—	—	11 50,7	11 58	17,5	
20.	Batavia	11 43,2	—	—	11 47,5	17	Spuren einer Bewegung. Gehört wahrscheinlich zum vorigen Beben.
20.	Christchurch	—	—	—	13 23,3	—	Thickening merely. Milne.
20.	Apia	14 13 04	14 16 47	—	14 18,3	27	Rebeur.
	Manila	14 19 30	—	—	14 27 25	15,5	
	Batavia	14 20 09	14 27,9	—	—	55	
	Firenze-Ximeniano	14 26	—	—	—	5,0	
20.	Perth	14 35,7	—	14 38,5	14 42,0	55	
20.	Manila	21 31 30	—	—	21 32 44	5,4	Geführt in Aparri.
20.	Utsunomiya	23 28 20	—	—	—	—	
21.	Siena	1 20	—	—	—	—	Geführt in Roccalbegna.
21.	Manila	4 01 08	—	—	4 02 49	12	
21.	Tsukuba	5 26 30	—	—	—	0,7	
	Tokyo	5 27,5	—	—	5 28,7	15	
21.	Manila	7 13 54	—	—	7 16 44	12,6	Geführt in Caraga.

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Ishinomaki	16 33 05	—	—	—	—	Zeitmarkierung unsicher.
23.	Tsukuba	0 03 20	—	—	0 03 26	0,8	
23.	Tsukuba	14 35,0	—	14 35 09	—	0,4	
23.	Tas̄kent	—	—	19 2,2	—	—	Geführt in Kanayama 19h 18m 47s.
23.	Fukushima	19 17 09	—	—	—	—	
	Mito	19 18 10	—	—	—	—	
	Tsukuba	19 18 50	—	19 19 04	—	0,7	
23.	Ishinomaki	19 24	—	—	—	—	Zeitmarkierung unsicher.
24.	Beirut	2 23,0	—	—	4 35	250,5	Air currents? Milne.
24.	Taito	2 57 58	—	—	—	—	
24.	Taihoku	2 59 28	—	—	—	—	
	Kilung	2 59 53	—	—	—	0,9	
	Tainan	3 00 36	—	—	—	—	Geführt in Mito 21h 44m 05s, Utsunomiya 21h 44m 18s, Kumagai 21h 44m 38s.
24.	Padova	5 25 11	—	—	5 25 46	ca. 1,8	
24.	Tsukuba	17 45,0	—	17 45 07	—	0,6	
24.	Tsukuba	18 13,0	—	—	—	—	
24.	Ishinomaki	21 44 06	—	—	—	—	Mikroseismische Störungen.
	Tsukuba	21 44 15	—	21 44 29	—	0,8	
25.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	0 50	—	
25.	Tas̄kent	1 49,3	—	—	1 54,1	—	
	Irkutsk	—	1 59,2	2 2,1	2 3,0	15,8	Mikroseismische Störungen.
	Tiflis	2 0 36	2 2 24	2 05 39	2 8 45	69,4	
					—12,8		
	Krasnojarsk . . .	—	2 11,6	—	2 15,4	—	
	Potsdam	2 8,4	—	2 17 36	—	25	
	Hamburg	2 9 30	2 13 57	2 19 30	2 20	—	
	Triest	2 09 50	—	2 21 03	2 21 36- 23 09	—	
	Jurjew	2 10	2 11,6	—	—	—	
	Upsala	2 11 29	2 13,6	2 14 42	—	18,5	
25.	Ts̄ita	2 40,3	—	—	—	6,7	
	Upsala	2 44 37	—	2 47,2	2 48	10,4	
	Potsdam	2 46,8	—	—	—	8	
	Göttingen	—	—	—	2 52	4	
25.	Tsukuba	3 54,0	—	3 54 06	—	0,4	
25.	Ishinomaki	4 58 40	—	—	—	—	
25.	Ishinomaki	8 06 50	—	—	—	—	
25.	Tas̄kent	10 37,9	—	—	10 39,7	—	
	Tiflis	—	10 43 24	10 47 53	10 49 16	—	
25.	Hamburg	—	—	10 58 57	—	18,5	
25.	Manila	23 11 04	—	—	23 11 47	2,1	
25.	Manila	23 38 42	—	—	23 38 53	5	

Februar.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Apia	2 30 07	2 34 10	2 36	2 38,9	ca. 60	Rebeur. Äusserst schwache lange Wellen. Possibly A.T. Milne. Lange Wellen.
	Perth	—	2 42,6	2 55,4	2 59,4	54,2	
	Batavia	2 36 22	2 44,7	3 03,1	3 10,1	90	
	Manila	3 01 20	—	—	3 03 32	8	
	Irkutsk	2 49,1	—	—	3 13,2	—	
	Taškent	2 51,1	—	3 22,3	3 29,7	—	
	Tiflis	2 52 08	—	—	3 14 33	—	
	Jurjew	3 4,3	—	3 30,6	3 32,1	55,7	
	Potsdam	3 6,5	—	3 33,7	—	40	
	Göttingen	—	—	3 30 ca.	—	—	
	Cheltenham	—	—	3 36,2	—	32,8	
	Upsala	—	—	3 37	3 41	18	
	Shide	—	—	3 46,4	—	—	
	Bidston	—	—	3 48	3 55,5	40	
	San Fernando	—	—	3 50,4	—	31,0	
26.	Triest	2 50 32	—	3 03 37	3 14 39	—	Mikroseismische Störungen.
26.	Oshima	8 06 14	—	—	—	—	
26.	Aomori	11 42 30	—	—	—	—	Gefühlt in Akita 11h 49m 59s, Miyako 11h 44m 58s. Zeitmarkierung unsicher.
26.	Ishinomaki	11 46 00	—	—	—	—	
	Kumagai	11 46 42	—	—	—	—	
26.	Mito	11 51 10	—	—	—	—	
26.	Taškent	—	—	—	14 22,4	—	
26.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	16 0,0	20	
26.	Tokyo	16 19 23	—	—	—	—	Gefühlt in Choshi 16h 19m 35s, schwach, vertikal.
	Tsukuba	16 19 45	—	16 19 57	—	1,09	
	Utsunomiya	16 19 53	—	—	—	—	
	Kumagai	16 20 57	—	—	—	—	
	Mito	16 21 20	—	—	—	—	
26.	Choshi	17 28 47	—	—	—	—	
26.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	20 0,0	180	
26.	Ishinomaki	23 49 00	—	—	—	—	Zeitmarkierung unsicher.
27.	Ishinomaki	3 32 58	—	—	—	—	" "
27.	Tainan	8 58 09	—	—	—	—	
27.	Ishinomaki	12 54 42	—	—	—	—	" "
28.	Ishinomaki	2 01 32	—	—	—	—	
28.	Mito	5 29 57	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
28.	Belgrad	17 14 40	—	17 15 04	17 15 36	2,3	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Tiflis	6 27 25	—	6 29 46	6 30 19	ca. 33	Ehlert. Rebeur.
	Tas̋kent	—	—	—	6 31,5	—	
1.	Tacubaya	—	—	12 54 32	12 54 38— 55 08	1,3	Grosser Grabenbruch.
1.	Yokosuka	18 17 55	—	—	—	—	
2.	Manila	0 24 12	—	—	0 24 32	7,7	
2.	Cordoba	3 38,8	—	—	4 56,6	—	
2.	Baltimore	4 05	—	—	—	—	A series of swellings. Milne.
2.	Tsukuba	7 12 05	—	7 12 11	—	0,9	
2.	Tsukuba	8 17 40	—	8 17 47	—	0,3	
2.	Oshima	10 19 25	—	—	—	—	
2.	Manila	18 13 10	—	—	18 13 56	13,1	Geführt in Gubat, Calbayog.
3.	Baltimore	4 01	—	—	—	240	
3.	Tainan	7 51 26	—	—	—	—	
	Hokoto	7 55 51	—	—	—	—	
3.	Tas̋kent	—	16 11,4	—	16 13— 13,2	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	16 20 26	16 25 16	—	Ehlert.
3.	Tsukuba	18 39 45	—	18 39 56	—	0,7	Geführt in Tokyo 12 ^h 18 ^m 15 ^s , Yokohama 12 ^h 18 ^m 30 ^s , Yoko- suka 12 ^h 18 ^m 30 ^s , Utsumiya 12 ^h 19 ^m 37 ^s , Mito 12 ^h 19 ^m 54 ^s . Geführt in Tokyo 12 ^h 18,5 ^m .
4.	Tacubaya	—	—	11 25 53	—	2,0	
4.	Matsumoto	12 13 07	—	—	—	—	
4.	Tokyo	12 17,9	—	—	12 18,5	6	
	Tsukuba	12 18 30	—	12 18 39	—	1,3	
4.	Kumagai	12 40 00	—	—	—	—	
4.	Manila	15 05 45	—	—	15 07 30	19,2	
4.	Batavia	15 07,2	—	—	15 19,4	20	
5.	Tiflis	3 43 15	—	—	3 46 39	—	
	Tas̋kent	4 03,6	—	—	4 08,8— 15,4	—	
5.	Irkutsk	11 30,7	—	—	11 49,6	100	Lange flache Wellenzüge.
	Tas̋kent	11 55,4	—	—	—	98	
	Tiflis	—	—	—	12 11,1	—	
5.	Pola	22 23 40	—	—	23 16 39	114	
5.	Matsumoto	21 04 11	—	—	—	—	Geführt in Tokyo 21 ^h 04 ^m 08 ^s , Yokohama 21 ^h 07 ^m 40 ^s , Yoko- suka 21 ^h 09 ^m 10 ^s .
	Tsukuba	21 04 25	—	21 04 33	—	0,7	
	Kumagai	21 05 26	—	—	—	—	
5.	Tsukuba	21 08 15	—	21 08 24	—	1,3	Geführt in Yokohama 21 ^h 10 ^m 10 ^s , Tokyo 21 ^h 07 ^m 57 ^s .
	Mito	21 08 20	—	—	—	—	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Akita	1 31 59	—	—	—	—	Gefühlt in Ishinomaki 1 ^h 31 ^m 44 ^s (leicht).
6.	Yokosuka	1 32 35	—	—	—	—	Gefühlt in Miyako 1 ^h 32 ^m 32 ^s (plötzlich).
6.	Tacubaya	1 31 35	—	2 13 09	2 45 39	21,0	
	Quito	1 35,4	—	—	1 40,5	38,6	
	Porto Rico	1 41,8	—	—	—	24	
	Cheltenham	1 42,8	—	—	—	23,1	
	Baltimore	1 43,7	—	—	1 58,2	26,0	
	Toronto	1 44	—	—	—	23	
	Hamburg	1 53 26	—	—	—	—	
	Triest	1 54 33	—	—	2 03 49	28	
	Potsdam	1 54,1	—	2 12,2	2 25	ca. 66	
	Bidston	—	—	2 9,4	2 17,3	33	
	Edinburg	—	—	2 13,0	2 18—21	21,5	
	Shide	—	—	2 13,6	—	6,0	
	Jurjew	—	2 9	2 15,4	2 18,2	—	Rebeur.
	Rocca di Papa . . .	—	—	—	2 19	—	
	Firenze-Ximeniano .	—	—	—	2 25	15	
	Nicolajew	—	—	2 32,6	2 33,7	—	
	Taškent	—	2 40,3	2 44,5	2 48,7	51	Rebeur. In Tiflis wurde V ₂ = 1 ^h 59 ^m 39 ^s M = 2 ^h 02 ^m 15 ^s registriert.
6.	Batavia	10 34,9	10 40,6	10 45 52	10 48,5	56	Rebeur. Bei der über 1 mm breiten Kurve ist die Einteilung zweifelhaft.
	Irkutsk	10 46,8	—	—	11 13	58,4	Rebeur.
	Perth	10 48,9	—	10 53,1	10 54,9	11,0	
6.	Batavia	13 48,6	13 51 58	—	—	34	Rebeur. Während des Hauptbebens eine künstl. Störung.
6.	Shide	16 5,5	—	—	—	4,0	
7.	Tiflis	—	6 14 51	6 15 45	6 16 21	—	Ehlert.
7.	Shide	7 32,3	—	—	—	13	
7.	Tacubaya	—	—	10 40 39	10 42 27— 43 13	5,4	
7.	Taškent	—	—	—	15 17,5	—	Rebeur.
7.	Tokyo	16 31 49	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Taškent	—	—	—	18 36,9	—	Rebeur.
7.	Oshima	19 48 05	—	—	—	—	
7.	Catania	20 23 11	—	—	—	—	
7.	Tsukuba	22 04 00	—	22 04 15	—	0,8	
	Tokyo	22 04 19	—	—	—	—	
8.	Batavia	0 24,1	—	—	0 25,2	3,0	
8.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	13 59	16	
8.	Firenze-Ximeniano	—	—	15 40	15 47	15	
8.	Mito	18 32 26	—	—	—	—	Gefühlt in Choshi 18 ^h 29 ^m 45 ^s .
	Tokyo	18 31,8	—	—	18 33,2	11	
	Tokyo	18 32 29	—	—	—	—	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Yokosuka	18 32 52	—	—	—	—	
	Tsukuba	18 33,6	—	18 33 17	—	3	
8.	Utsunomiya. . .	18 48 31	—	—	—	—	
9.	Yokosuka	4 57 40	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
9.	Cordoba	22 47,4	—	—	23 02,2	30,5	
9.	Triest	—	—	22 51 34	22 52 16	42,4	
10.	Cordoba	2 39,8	—	—	2 43,8	5,1	Very slight. Milne.
10.	Firenze	4 25 51	4 26 24	4 26 58	—	8,5	
10.	Cordoba	4 53,8	—	—	5 18,4	32,9	Very slight. Milne.
10.	Cordoba	6 59,6	—	—	—	0,5	" " "
10.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	10 10	120	
10.	Taschkent	—	—	—	16 7,1	—	Rebeur.
11.	Quarto Castello .	1 04 37	—	—	—	—	Gefühlt in Ferrara, Castelfranco dell' Emilio.
	Firenze-Ximeniano	(1 4 54)	—	—	1 5 12	0,7	
11.	Venezia	1 4 43	—	—	1 5 19	9,4	
	Padova	1 4 46	—	—	1 5 32	1,2	
11.	Tainan	4 40 49	—	—	—	—	
11.	Mito	16 07 59	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	16 10 58	—	—	—	—	
	Kumagai.	16 12 40	—	—	—	—	
11.	Kumagai.	23 14 58	—	—	—	—	" "
	Tsukuba	23 19 30	—	23 19 41	—	0,6	
12.	Taschkent	—	—	—	0 56,3	—	Rebeur.
12.	Mito	11 12 10	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	11 12 56	—	—	—	—	
12.	Tsukuba	12 12 30	—	12 12 35	—	0,35	
12.	Firenze-Ximeniano	14 39 40	—	—	—	1,3	
12.	Tokyo	22 47 30	—	—	—	—	
12.	Tokyo	23 11 29	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
13.	Belgrad	—	—	—	4 35,8	—	
13.	Krasnojarsk . . .	5 17,7	—	5 2	5 23,8	20,3	Rebeur.
13.	Krasnojarsk . . .	6 19,0	—	—	6 21,2	12	"
14.	Kabansk	4 29,8	—	—	—	27,2	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	4 47,4	—	—	—	ca. 14,8	" Rebeur.
	Irkutsk	4 50,9	—	—	4 54,9	13,6	
14.	Tsukuba	7 10 45	—	7 10 54	—	0,8	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
14.	Tsukuba	10 16 40	—	10 16 54	—	0,5	
14.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	15 00	180	
14.	Tokyo	19 02,1	—	—	—	8,0	Grosser Grabenbruch.
14.	Salerno	19 14 53	19 15 07	19 15 38	19 16 08	—	Gefühlt in Avellino, Benevent, Napoli, Salerno (Caggiano) 19 ^h 15 ^m .
	Triest	—	—	19 15 46	19 15 53	6,2	
	Ischia	19 16 35	—	—	19 16 55	—	
	Rocca di Papa	19 16 46	—	—	19 17 16	—	
	Firenze-Quarto	19 17 43	—	—	—	—	
	Firenze-Querce	ca. 19 ^h 20 ^m	—	—	—	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	19 41 00	19 54— 20 09	83	
15.	Tacubaya	—	—	4 37 16	4 37 50	6,1	
15.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	7 12	—	
16.	Tsukuba	4 06 11	—	4 06 20	—	0,7	
16.	Quito	4 58	—	—	5 26	89	
16.	Baltimore	7 55	—	—	—	150	
	Firenze-Ximeniano	7 59 43	8 10 10	—	—	—	
16.	Cape of Good Hope	—	—	—	10 22,0	—	Slight change of level. Milne
16.	Shide	12 15,1	—	—	12 29,6	22	
16.	Firenze-Ximeniano	12 17 20	—	—	—	1,2	
16.	Apia	13 4,4	—	13 6,4	13 8	ca. 30	
16.	Tainan	13 50 52	—	—	—	—	Gefühlt in Taihoku 13 ^h 49 ^m 06 ^s leicht. Kilung 13 ^h 49 ^m 49 ^s schwach.
	Hokoto	13 52 39	—	—	—	—	
16.	Irkutsk	14 2,2	—	14 7,3	14 8,6— 10	ca. 97	Rebeur. Am Bosch-Pendel: D = 15 ^m .
	Krasnojarsk	14 3,4	—	—	—	14	Bosch.
	Kabansk	14 4,5	—	—	—	13	
	Calcutta	14 8,0	—	—	—	3,5	Thickening of line. Milne.
	Taškent	14 8,3	—	14 18,3	14 21,3	34	
	Jurjew	14 20 9	—	14 28,5	14 31,3	28	Rebeur.
	Upsala	—	—	14 32	14 39	18	
	Potsdam	—	—	14 32	14 42,2	ca. 28	
16.	Manila	18 24 43	—	—	18 26 08	21,1	Gefühlt in Aparri, Vigan und Candon.
	Taškent	18 50,6	—	—	18 54,8	—	
16.	Belgrad	21 28 16	—	21 28 22	21 28 24	4,1	
16.	Taškent	21 31,3	—	—	—	—	Gefühlt in Djisak (Russland, Gouv. Turkestan). (IV.)
17.	Christchurch	2 0,7	—	—	2 02,8	22,8	Milne.
	Batavia	2 01,7	2 09,7	2 19,1	—	38	Rebeur.
17.	Wien	2 8,9	—	—	2 9,7	9	Den mikroseismischen Wellen überlagert.
	Göttingen	—	—	—	2 10—15	—	
	Padova	2 9 03	—	—	2 10 39	5,5	
	Upsala	—	2 11 09	—	2 12,2	14	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Triest	2 08 24	—	2 16 39?	2 29 09?	—	Mikroseismische Störung.
17.	Cordoba	2 55,6	—	—	—	94	
17.	Krasnojarsk.	7 42,7	—	—	—	7	Bosch.
	Kabansk	7 51,8	—	—	—	7	"
	Irkutsk	7 52,1	—	—	7 52,8	11	"
	Taschent	8 0,5	—	—	8 3,5	—	"
17.	Manila	9 29,0	—	—	9 30 03	8,5	Gefühlt in Tuguegarao.
	Taschent	—	—	—	10 24,2	—	Rebeur.
17.	Firenze	—	—	—	10 25	—	
17.	Caggiano-Salerno	13 7 08	—	—	13 7 23	1,0	Gefühlt in Benevent, Avellino, um 13h 10m, in Napoli um 13h 8m.
	Firenze-Ximeniano	13 7 45	—	—	13 8 45	7,4	Stiattesi 12h 10m 29s.
	Firenze-Quarto . .	—	—	—	13 9 08	3,35	
	Venezia	13 08 04	—	—	13 8 44	6,8	
	Ischia	13 08 30	—	—	13 13 29	—	
	Rocca di Papa . .	13 08 36	—	—	13 9 01	4,25	
	Padova	13 9 03	—	—	13 9 01	1,2	Vicentini.
	Triest	13 08 57	—	—	13 10 39	5,5	
	Pola	—	—	13 10 07	13 11 06	—	
	Laibach	—	—	13 10 25	13 10 29	0,2	Feine unregelmässige Wellen.
	Wien	—	—	13 10 33	—	—	
	Göttingen	—	—	13 10,7	13 12,5	4,6	
		—	—	—	13 14 30	—	
17.	Potsdam	—	—	—	13 14,6— 15,6	1,5	
17.	Gifu	19 35 51	—	—	—	—	Gefühlt in Minatsuki 19h 40m 20s
	Takayama	19 37 07	—	—	—	—	Fushigi 19h 41m 40s
	Kofu	19 39 28	—	—	—	—	Kanazawa 19h 48m 50s
	Iida	19 41 18	—	—	—	—	Nagano 19h 39m 48s
	Maibashi	19 41 33	—	—	—	—	Niigata 19h 43m 23s
	Tokyo	19 40,1	—	—	—	—	
17.	Tokyo	19 40,1	—	—	19 41,0	11	
17.	Port of Spain . . .	22 10,0	—	—	—	19,0	Thickening of line. Milne.
	Quito	22 10,4	—	—	22 19,0	39,6	
	Ponta Delgada . .	—	—	22 15	22 18	18	
	San Fernando . . .	—	—	22 17,2	22 23,7	16	
	Toronto	—	—	22 ?	—	—	
	Victoria	—	—	22 24,0	—	1,0	
	Edinburgh	—	—	22 25,5	22 26	10,5	
	Cordoba	—	22 19,4	22 25,0	22 30,4	28	
	Paisley	—	22 19,5	22 25,8	22 30,5	—	
	Bidston	—	22 18,3	—	22 31,7	37	
	Kew	—	—	22 28,5	22 34,0	17	
	Uccle	22 15 34	22 21 06	22 26 51	22 34	49,4	
	Hamburg	—	—	22 29 51	22 32,4— 34,6	—	
	Göttingen	—	22 19	22 28	—	31	Lange glatte Wellen.
	Potsdam	22 11,0	22 19 21	22 28 29	22 31 38	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	(22 26)	—	28	
	Triest	22 12 58	22 18 33	22 27 04	22 34 52	54,2	Mikroseismische Störungen.
	Upsala	—	—	22 31	22 34— 37,5	29	
	Jurjew	—	22 20,1	22 31,3	22 36,7— 37,1	—	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
18.	Beirut	—	—	22 45	22 48	13	Ehlert. Rebeur.
	Tiflis	22 14 41	22 22 38	22 43 35	22 48 56	—	
	Taškent	—	22 26,2	—	—	18	
	Irkutsk	—	22 29,7	—	23 1,5	—	
18.	Miyako	2 23 44	—	—	—	—	Very small movements. Milne.
	San Fernando	2 40,2	—	—	—	141	
18.	Tsukuba	4 09 35	—	4 09 47	—	0,5	Lokalbeben.
18.	Shide	10 40,3	—	—	—	—	
	Tacubaya	—	—	10 40 22	10 43 41	3,8	
18.	Rocca di Papa	11 29 46	—	—	—	0,5	
18.	Tacubaya	12 06	—	12 6 48	12 24 47	27	Bosch.
					—31 47		
18.	Kabansk	12 12,5	—	—	—	18,5	
	Irkutsk	12 12,9	—	—	—	9,0	
18.	Apia	—	12 23 02	—	12 26	37	Thickening of trace. Milne.
	Honolulu	—	—	12 35,3	12 41,8	57,5	
	Perth	—	12 30,3	12 42,5	12 50,3	51,2	
	Batavia	12 24 28	12 32,6	12 42,8	—	84	
	Tacubaya	—	12 36 47	(12 51 47)	12 56 47	60	
	Mauritius	—	—	13 10,5	13 16	7,5	
	Potsdam	—	—	13 21,6	13 32,9— ⁴²	—	
	Ponta Delgada	—	—	13 37	13 38,5	3,0	
	Göttingen	—	—	—	13 50	10	
	Shide	—	—	—	13 47	35	
18.	Krasnojarsk	—	—	12 37,9	13 38,2	12	
18.	Tsukuba	13 30,0	—	1 30 07	—	0,5	Rebeur.
18.	Taškent	14 11,8	—	—	—	10,5	
18.	Manila	15 06 07	—	—	15 08 50	40,8	
18.	Tacubaya	16 36 23	—	16 37 51	16 38,2— ^{38,9}	5,8	
18.	Firenze-Ximeniano	19 14 50	—	—	—	0,7	Gefühlt im central und östlichen Visayas.
19.	Firenze-Ximeniano	6 49 40	—	7 14	7 27 30	132	
19.	Taškent	—	—	—	10 39,4	—	
19.	Tacubaya	—	—	12 32 47	12 34 47	11,6	
19.	Cordoba	—	—	13 20,5	—	—	Rebeur. Schwache Bewegung Einteilung unmöglich.
19.	Cordoba	13 46,9	—	—	14 30,6	—	
19.	Batavia	13 48,1	—	—	—	60	
19.	Tsukuba	14 11 30	—	14 11 45	—	1	
19.	Taškent	—	—	15 54,4	—	—	Leicht, langsam.
20.	Kilung	6 25 50	—	—	—	0,6	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
20.	Cordoba	11 03,7	—	—	13 12,9	24,9	Rebeur.
	Taškent	—	—	—	12 24,4	—	
20.	Cordoba	14 35,7	—	—	14 44,9	30,5	Milne.
20.	Tokyo	17 57 09	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Yokosuka	17 58 15	—	—	—	—	
	Tsukuba	17 58 20	—	17 58 26	—	103	
	Kofu	17 58 20	—	—	—	—	
	Kumagai	17 59 23	—	—	—	—	
21.	Kofu	1 57 02	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Kumagai	1 57 11	—	—	—	—	
	Tsukuba	1 57 25	—	1 57 6	—	1,7	
	Tokyo	1 57 57	—	—	—	—	
21.	Firenze-Ximeniano	7 7 30	—	—	7 25	66,5	
21.	Taškent	—	—	—	12 36,6	—	Rebeur.
21.	Shide	16 04,1	—	—	—	3	Rebeur.
	Potsdam	—	—	—	16 48,8	—	
	Catania	16 05 48	—	—	52	—	
	Jurjew	—	—	16 43	16 47,2	—	
	Nicolajew	16 05	—	—	16 51,1	ca. 7	
	Tiflis	—	—	16 44,3	51,9 16 50,1	46,7	
	Irkutsk	—	16 19,6	(16 23,6)	53,2 (16 24 4)	85	Rebeur.
21.	Kabansk	—	16 20,8	—	—	12	Bosch.
	Tšita	—	16 22,3	—	—	9	"
	Krasnojarsk	—	—	16 44,9	—	15	"
21.	Batavia	16 43,1	—	16 43,1	—	14	Rebeur.
21.	Cordoba	19 08,3	—	—	19 18,4	15,2	
22.	Krasnojarsk	—	1 49,8	—	1 55	31,3	Bosch.
22.	Calcutta	6 4,8	—	—	6 14	44,8	Milne.
	Bidston	6 7,8	—	—	6 21,0	49	
	Irkutsk	—	6 33,1	6 41,4	6 42,7	—	
	Cordoba	—	—	—	6 45,3	2,0	
22.	Irkutsk	—	9 37,2	9 50,5	—	56	Rebeur.
22.	Honolulu	—	11 25,8	—	11 32,8	42,2	Herd liegt wahrscheinlich in Alaska.
	Victoria	—	—	—	11 31	27,7	
	Tokyo	—	11 29,7	—	11 33,5	25	
	Krasnojarsk	—	—	—	11 37,9	14	Bosch.
	Irkutsk	11 20,3	11 26,9	—	11 36,7	ca. 19	Rebeur.
	Kabansk	—	—	—	89 11 36,2	11	Bosch.
	Jurjew	—	11 37,6	11 49,1	11 54,4	ca. 44	Rebeur.
	Taškent	11 38	—	11 48,8	11 54,8	37	"
	Cheltenham	—	—	—	11 46,3	13,7	Ehlert.
	Toronto	—	—	—	11 47,5	18,5	
	Tiflis	—	—	—	11 58 49	ca. 100	
	Upsala	—	—	11 50	11 59	15	
	Potsdam	11 34 16	—	11 54	11 55,1	25,8	
	Göttingen	—	—	—	11 58	17	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Shide	—	—	—	12 11,4	—	Rebeur.
	Batavia	11 35,1	—	—	—	13,3	
22.	Nikolajew	13 40,9	—	—	13 42,8	3	Rebeur.
22.	Cordoba	14 39,8	—	—	—	2	
22.	Taškent	15 9,4	—	—	—	—	Rebeur.
	Nikolajew	—	15 14,3	15 28,3	15 38,3	30,3	
22.	Shide	(15 42,4)	—	—	16 34,2	—	Rebeur.
	Kew	—	—	—	16 53,5	8	
	Cordoba	—	—	16 53,3	17 09,8	—	Rebeur.
22.	Irkutsk	18 45,8	—	—	18 59,5—	26,2	
	Taškent	—	—	—	19 05 19 10,2	—	Rebeur.
22.	Tsukuba	22 02 25	—	22 02 40	—	11	
23.	Potsdam	—	—	6 14	—	26	Periode 28s.
23.	Kumagai	8 58 15	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Mito	8 58 55	—	—	—	—	
	Tsukubai	8 59,0	—	9 59 12	—	0,7	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	8 59 08	—	—	—	—	
23.	Manila	11 03 51	—	—	11 05 17	12,4	Rebeur.
23.	Taškent	—	—	—	11 33,2	—	
23.	Port of Spain . .	15 10	—	—	—	70	Milne.
23.	Manila	16 16 15	—	—	16 16 41	4,6	Rebeur.
24.	Tsukuba	2 16,0	—	2 16 14	—	0,5	
24.	Rocca di Papa . .	6 54 08	—	—	—	0,2	Vicentini.
24.	Perth	—	8 48,4	8 54,9	8 58,8	34,8	Milne.
	Honolulu	—	—	8 55,8	9 13,8	29	
	Manila	8 37	—	—	8 58	57,8	Rebeur. Milne: V ₁ = 8h 57,2, M = 9h 2,7, D = 10.
	Batavia	8 48,2	—	8 57,4	9 10,6	95	
	Tokyo	8 55,2	—	—	8 55,8	22	Bosch.
	Irkutsk	8 59,8	—	—	9 0,8—	9	
	Kabansk	9 2,5	—	—	3,6	17,5	Rebeur.
	Taškent	9 03	—	—	9 3,1—	—	
	Jurjew	9 6	—	9 32,2	10,8 9 35,9	—	Rebeur.
	Triest	9 07 52	—	—	—	—	
	Potsdam	9 8 43	9 17 35	—	9 40 52	—	Ende dieses Bebens geht in Anfang des folgenden über.
	Bidston	—	—	9 45	—44,5 9 51,4	—	
24.	Triest	—	—	9 20 03	9 21 18	57,4	Mikroseismische Störungen. Vielleicht zum vorigen Beben gehörig.
24.	Potsdam	—	—	—	10 26-29	—	
	Triest	—	—	10 36 30	10 37 54	12,4	Mikroseismische Störungen.
24.	Irkutsk	12 32,7	—	—	12 52,9	55,3	
	Krasnojarsk . . .	12 37,4	—	—	—	15,6	Rebeur.
	Tsukuba	17 00 00	—	17 00 20	—	0,9	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
24.	Irkutsk	17 46,3	—	—	17 58,5— 18 3,3	107,7	Rebeur.
	Taškent	—	17 56,3	18 5,8	18 17,5	—	"
25.	Akita	3 00 15	—	—	—	—	
25.	Cape of Good Hope	3 40	—	—	3 42	2,0	
25.	Ishinomaki	5 12 54	—	—	—	—	
25.	Ischia	16 45 16	—	—	—	—	Gefühlt um ca 16 ^h 40 in Bene- vento (IV), 16 ^h 35 in Apollosa.
25.	Tsukuba	23 04,0	—	23 04 04	—	0,5	
26.	Tsukuba	0 33 30	—	0 33 43	—	0,3	
26.	Matsumoto	9 10 24	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
26.	Wien	—	—	—	13 37	—	Spur einer Aufzeichnung.
26.	Ishinomaki	16 59	—	—	—	—	Zeit unsicher.
27.	Yokosuka	1 08 13	—	—	—	—	
27.	Manila	2 29 22	—	—	2 30 34 30,8	14,8	
27.	Perth	5 8,2	—	5 8,9	5 14,2	11,7	
27.	Christchurch . . .	7 55,6	—	—	8 12,1	55,3	
27.	Batavia	12 00 08	12 05,2	12 10 45	—	29	Rebeur.
	Taškent	—	—	—	12 20,5	—	"
	Potsdam	—	—	12 48,2	12 59,5	81,8	Periode 19 ^s .
27.	Yokosuka	14 24 20	—	—	—	—	
27.	Tokyo	14 29,4	—	—	14 31,2	18	Grosser Grabenbruch.
27.	Tokyo	19 9,0	—	—	19 11	12	" "
27.	Manila	20 23 45	—	—	20 24 22	6,5	
27.	Yokosuka	22 54 32	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
28.	Edinburgh	0 5	—	—	0 6,5	3,5	Perhaps A. T. Milne.
	Uccle	0 05 22	—	0 11 00	0 13 00	24,6	
	Hamburg	0 2 12	—	—	0 17 20	51,8	
	Triest	—	—	0 14 58	0 17 34	41,2	Mikroseismische Störungen.
	Potsdam	—	0 8	0 11— 13,6	—	—	
28.	Matsuyama	7 41 07	—	—	—	—	
28.	Potsdam	—	—	—	8 46	—	In Apia zwischen 8 ^h —8 ^h 15 ^m starke, ausserordentliche Brandungsbewegung, mit ausgeprägten Schwebungen von weit entfernter Brandung.
29.	Manila	5 51 47	—	—	5 52 17	12,4	Rebeur.
30.	Jurjew	—	4 36 46	—	—	—	
30.	Taškent	—	—	—	8 48,8	—	"
30.	Takayama	8 54 52	—	—	—	—	

März.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
30.	Shide	11 25,7	—	—	—	9,0	Spur einer Bebenaufzeichnung; durch Unruhe stark beein- trächtigt.
	Wien	—	—	16 40,3	—	—	
30.	Tokyo	17 10 28	—	—	—	35	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	17 10,9	—	—	—	—	
	Kofu	17 10 50	—	—	—	—	
30.	Kumagai	17 20 05	—	—	—	—	Zeit unsicher. Vielleicht zum vorigen Beben gehörig. Rebeur.
	Irkutsk	17 21,2	—	17 32,7	(17 33,2)	53,8	
	Taschkent	17 21,2	—	17 40,3	17 46,9	—	
31.	Jurjew	—	4 43,5	—	—	—	"
31.	Irkutsk	—	7 26	—	7 29,2— 29,7	8	"
31.	Manila	—	8 38 32	—	8 40 25	14,7	Gefühlt in Aparri.
31.	Miyatsu	9 29 50	—	—	—	—	Plötzlich.
31.	Kumagai	18 54 12	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

April.

2.	Šemakha	0 14 41	—	0 14 42	0 14 44	0,6	Bosch.
2.	Apia	—	1 35,4	—	1 38,1	17,2	"
	Christchurch . .	—	—	—	1 44,7	—	E-W Komponente.
	Honolulu	—	—	1 44,3	1 52,3	18	
	Tiflis	—	—	1 46 40	1 56 22	—	Ehlert.
	Irkutsk	—	—	1 47,3	2 8 5	236,7	Rebeur.
	Potsdam	—	—	2 28,7	2 40,7— 51,7	—	Das Beben tritt infolge un- scharfer Zeichnung nur sehr undeutlich vor.
2.	Kodaikanal . . .	3 28,4	—	—	—	—	Gefühlt um 3h 25m im nörd- lichen Teile von Madras.
2.	Tsukuba	10 50,0	—	10 50 16	—	1,7	
2.	Padova	17 47 56	—	17 48 36	—	ca.2,8	Gefühlt in Weissenfels-Rat- schach (Kärnten, Krain).
2.	Tiflis	—	20 55 17	20 56 35	21 00 17	—	Ehlert.
	Taschkent	20 41	—	21 1,4	21 4,1	—	Rebeur.
	Hamburg	21 9 49	—	21 16 20	21 18 11	32,2	
	Triest	—	—	22 00 12	22 03 55	34,5	
					— 06 25		
2.	Taschkent	—	—	—	23 37,3	—	
3.	Kabansk	—	7 47,3	7 48,6	7 48,7	2,7	Bosch.
	Irkutsk	—	7 47,7	7 49,8	7 49,5	123,4	Rebeur. Bosch: D = 12m.
3.	Taschkent	—	8 3,4	—	—	—	"
	Jurjew	—	8 8,6	—	—	9,4	"
	Krasnojarsk . . .	—	—	8 11,8	8 13,8	24,2	Bosch.
	Potsdam	8 10,5	—	—	8 20 —	30 ca.	
					23,7		
	Kremsmünster . .	8 11	—	—	—	23	
	Hamburg	8 12 19	—	—	8 25,8	40,7	
	Göttingen	—	8 16	—	—	14	Ein paar sehr schwache lange Wellen.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Upsala	—	8 16	—	—	4	
	Triest	—	8 16 55	8 24 57	8 26 48	38	
				8 25 16	— 28 37		
3.	Quito	11 5,3	—	—	11 10	22,7	
3.	Triest	—	—	17 12 36	17 13 17	27,6	
	Hamburg	—	—	17 17 48	—	21,7	
3.	Jurjew	21 22 07	—	—	—	—	Rebeur.
4.	Leipzig	3 27 15	—	—	—	40	Die Wellen gehören möglicher- weise zu dem vorigen Beben, sind aber von demselben durch eine Ruhepause ge- trennt.
4.	Taschkent	7 54,2	—	—	—	—	Rebeur.
4.	Taschkent	8 26,7	—	—	—	—	"
4.	Taschkent	8 42,3	—	—	—	—	"
	Irkutsk	8 53,9	—	—	8 56,1	60,1	"
	Jena	9 15	—	—	—	—	"
	Taschkent	9 35,1	—	—	—	—	"
4.	Taschkent	12 20,1	12 37,7	—	—	—	"
	Irkutsk	—	12 42,9	12 50,3	12 51	110	"
	Kodaikanal	—	12 43,6	—	—	4	Milne.
	Jurjew	—	12 46,3	—	12 58,8	—	Rebeur.
	Hamburg	—	—	12 52 37	13 03 09	37,4	
4.	Kyoto	13 58 18	—	—	—	—	Gefühlt in Yagi 13 ^h 57 ^m 34 ^s .
4.	Taschkent	17 31,9	—	—	—	—	Rebeur.
4.	Taschkent	18 38,7	—	—	18 42	—	"
	Tiflis	18 43 52	—	—	18 49,7	—	Ehlert.
	Irkutsk	18 50,3	—	—	18 52,1	91,8	Rebeur.
	Jurjew	—	—	—	19 7,8	—	"
	Hamburg	—	—	19 00 46	—	52,8	
4.	Tiflis	23 4,6	—	23 7,5	23 8 49	86,4	Ehlert.
	Taschkent	23 7,4	—	23 7,4	23 9,8	—	Rebeur.
	Irkutsk	—	—	23 21,1	23 23,7	50	"
5.	Jena	8 32	—	8 43,7	—	—	
5.	Belgrad	10 16 14	—	—	—	0,6	
5.	Manila	10 19 21	—	—	10 19 30	2,4	
5.	Jena	10 49	—	11	—	—	In der nächst folgenden Stunde noch vereinzelt Aufsuchen ähnlicher eben merklicher Wellen.
5.	Choshi	18 44 50	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
6.	Tokyo	1 1,6	—	—	1 1,8	2,5	Milne.
6.	Manila	1 32 35	—	—	1 32 43	2,4	
6.	Kumagai	2 13 31	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Cape of Good Hope	10 17	—	—	—	—	Boom. displaned. Milne.
6.	Kumagai . . .	12 28 10	—	—	—	—	Gefühlt in Tokyo, Utsunomiya, Mito, Kofu, Yokosuka 12 ^h 29. Milne.
	Tsukuba . . .	12 29 10	—	12 29 17	—	1	
	Tokyo . . .	12 29,6	—	—	12 30	2,5	
	Maebashi . . .	12 30 18	—	—	—	—	
	Fukushima . . .	12 33 50	—	—	—	—	
6.	Paisley . . .	12 54,5	—	—	13 1,0	11	"
6.	Tsukuba . . .	14 33 40	—	14 40,0	—	39	
6.	Tas̄kent . . .	16 58,4	—	—	17 0,4	—	Rebeur.
7.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	2	180	Stiattesi.
7.	Bombay . . .	4 25,2	—	—	4 38	23,2	Milne. " Rebeur. Milne M = 4 ^h 46,7. "
	Kodaikanal . . .	4 29,2	—	4 32,8	4 33,3	25	
	Batavia . . .	4 26,1	4 35,5	4 48 49	—	93	
	Tas̄kent . . .	4 36,2	4 41	—	4 51,6	91,7	
7.	Irkutsk . . .	—	4 39,8	—	4 45,1	—	"
7.	Jurjew . . .	—	—	4 25,2	—	—	"
7.	Bidston . . .	—	—	5 22,8	—	5	Milne „Small“.
8.	Kofu . . .	1 33 58	—	—	—	—	
	Manila . . .	3 11 07	—	—	3 11 44	10,8	
8.	Manila . . .	3 30 52	—	—	3 31 08	1,6	Geführt in Caraga.
8.	Takayama . . .	4 27 31	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
	Matsumoto . . .	9 26 38	—	—	—	—	
8.	Venezia . . .	12 40 47	—	—	12 43 22	5,6	Spur einer Bebenaufzeichnung.
	Pola . . .	12 41 04	—	—	12 41,2— 41,6	1,6	
	Triest . . .	—	—	12 41 58	12 42 41	8,0	
8.	Oshima . . .	13 16 23	—	—	—	—	Formoza.
8.	Mito . . .	15 33 10	—	—	—	—	
8.	Irkutsk . . .	19 12,3	—	—	—	60,7	Rebeur. Bosch.
	Ts̄ita . . .	19 14,8	—	—	—	9,2	
8.	Batavia . . .	19 28 13	—	19 28 58	—	2,1	Rebeur.
8.	Iida . . .	19 32 26	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
	Mito . . .	19 50,0	—	—	—	—	
	Kumagai . . .	19 50 57	—	—	—	—	
8.	Batavia . . .	20 11 25	—	20 11 48	20 13 03	2,2	Rebeur.
9.	Christchurch . .	4 55,4	—	—	5 02,1	16,5	Milne.
9.	Mito . . .	6 01 45	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
9.	Manila . . .	8 16 22	—	—	9 20 02	21	Geführt in Caraga.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Batavia	8 19 04	8 33 34	8 37 33	—	16,7	Rebeur.
9.	Jurjew	10 6,4	—	—	—	—	"
9.	Firenze-Ximeniano	10 35 44	—	10 37 55	—	0,9	Gefühlt 10 ^h 47 ^m Citta di Castello (Perugia).
	Firenze-Querce . .	10 36	—	—	—	—	
	Urbino	10 36	—	—	—	1,5	
	Rocca di Papa . .	10 37	—	—	—	—	
	Padova	10 38 24	—	—	10 38 24	10,6	
9.	Tsukuba	15 25 30	—	15 25 40	—	0,6	
9.	Caggiano-Salerno	19 20 29	—	—	19 21 21	—	Gefühlt ca. 19 ^h 21 ^m in Benevento, Avellino (IV).
	Ischia	19 21 05	—	—	19 21 27	—	
	Rocca di Papa . .	19 21 16	—	—	—	—	
	Catanzaro	19 21 22	—	—	19 21 41	—	
	Firenze-Querce . .	19 20 ca.	—	—	—	—	
	Firenze-Quarto Castello	19 21 38	—	—	19 23 33	—	
9.	Tokyo	23 59 09	—	—	—	—	
10.	Tokyo	0 08 42	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Mito	4 05 59	—	—	—	—	
10.	Tiflis	4 29 23	4 36 50	4 43,5	4 48,5	90,5	Ehlert.
10.	Ischia	4 42 08	—	—	—	—	Gefühlt um 4 ^h 42 ^m in Avellino.
10.	Grenoble	9 10 27	—	—	—	—	
10.	Strassburg	10 5,2	10 06 56	10 06 07	10 7,1— 8,3	7,8	
10.	Maebashi	10 12 42	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Mauritius	17 19	—	17 27	17 34	27	Milne.
10.	Jena	17 50,4	—	—	—	—	Rückartige Versetzung der Pendelmasse um ca. 0,3" nach NNW.
10.	Yokosuka	18 42 50	—	—	—	—	Gefühlt in Tokyo 18 ^h 42 ^m 59 ^s leicht, plötzlich.
	Kumagai	18 43 10	—	—	—	—	
10.	Batavia	20 44 30	20 49 41	—	—	20	Rebeur.
	Irkutsk	—	20 52	—	21 15	122	"
10.	Tsukuba	18 44 40	—	—	—	0,3	
11.	Fukuoka	0 50 30	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
11.	Port of Spain . .	11 14	—	—	—	3	Milne.
11.	Port of Spain . .	11 46	—	—	—	3	Thickening of line. Milne.
11.	Firenze-Ximeniano	—	—	12 52 28	13 16 30	23,5	
11.	Tiflis	17 54 44	17 55 10	17 55 37	17 55 49	ca. 70	Ehlert.
11.	Temesvár	20 10	—	20 10	—	—	Vicentini-Konkoly.
11.	Irkutsk	—	20 31,1	—	20 37,8	89	Rebeur.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
11.	Tsukuba	22 23 10	—	22 23 16	—	0,3	
12.	Manila	0 28 09	—	—	0 28 56	12,7	
	Batavia	0 31 21	0 33 24	0 35 21	—	15	Rebeur.
12.	Tiflis	2 46 37	2 47 02	2 47 19	2 47 46	73,4	Ehlert.
12.	Victoria	3 03	—	—	—	6	
	Toronto	—	—	3 18	—	4	
	San Fernando	—	—	—	3 23	—	„Tremors“. Milne.
12.	Mauritius	8 14	—	—	—	—	
12.	Irkutsk	—	11 44,5	—	11 59,7	115,5	Rebeur.
12	Batavia	16 26 53	—	—	—	—	„
12.	Calcutta	17 16,6	—	17 21,2	17 21,7	11,2	Milne.
12.	Šemakha	23 05 33	—	23 5,6	23 5 38	1,08	Gefühlt in Šemakha.
13.	Tsukuba	4 37 25	—	4 37 39	—	0,9	
	Triest	—	—	8 59 36	9 02 33	22	
13.	Tokyo	9 1,3	—	—	9 1,3	7,5	Gefühlt in Yokohama.
13.	Kofu	9 02 35	—	—	—	—	9h 04m 28s.
	Tsukuba	9 02 40	—	9 02 49	—	0,8	
	Kumagai	9 02 53	—	—	—	—	Gefühlt in Yokosuka 9h 02m 10s.
	Fukui	9 03 00	—	—	—	—	Tokyo 9h 02m 26s.
	Utsunomiya	9 03 30	—	—	—	—	Mito 9h 02m 40s.
	Fukushima	9 03 30	—	—	—	—	
	Nagano	9 04 20	—	—	—	—	
	Matsumoto	9 04 46	—	—	—	—	
13.	Budapest	9 24	—	—	9 25	8	
13.	Tsukuba	16 00 00	—	16 00 07	—	0,75	
13.	Cordoba	16 25,6	—	—	16 26,6	3	Milne.
13.	Tsukuba	22 37,0	—	22 37,5	—	0,8	
14.	Bidston	—	—	1 0,7	—	7	„Small“. Milne.
	Edinburgh	1 0,2	—	1 1,0	1 1,7	5,8	Milne.
	Paisley	—	—	—	1 1,8	—	?
	Hamburg	—	—	1 7,2	1 15 46	50,8	
	Strassburg	—	—	1 4 47	1 13 47	—	
	Potsdam	—	—	1 5,2	1 7,6	—	
	Göttingen	—	—	1 6,5	11,8	10,5	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	1 9,7	5,8	
	Triest	—	—	1 09 01	1 11 31	15,4	
	Jurjew	—	—	1 7,6	—	—	Rebeur.
	Nicolajew	—	—	1 15,7	—	3,5	
	Tiflis	1 8 44	1 12 02	1 19 51	1 20 52	51,1	Ehlert.
	Taškent	—	—	1 23	1 29,3	—	Rebeur.
14.	Strassburg	4 40 08	4 40 47	—	4 41 33	16,9	
14.	Manila	7 23 01	—	—	7 23 44	33,1	Gefühlt in Manila.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
14.	Kilung	9 08 17	—	—	—	1,08	
14.	Kagoshima	10 42 32	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
14.	Manila	13 24 20	—	—	13 25 05	2,5	
14.	Taschkent	—	—	—	15 39,6	—	Rebeur.
14.	Taschkent	—	—	—	20 3,7	—	"
14.	Irkutsk	—	—	21 10,7	21 14	60	"
15.	Taschkent	—	—	—	0 46,3	—	
15.	Matsumoto	4 15 40	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Jurjew	4 30,5	—	4 31 25	4 35,7	—	Rebeur.
15.	Batavia	6 0,0	—	—	—	27,5	"
15.	Matsumoto	11 56 40	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Taschkent	—	—	—	14 3,4	—	Rebeur.
15.	Batavia	16 24 43	—	—	—	20	"
15.	Tokyo	23 04 55	—	—	—	—	Geführt in Hakodate 22h 59m 48s Aomori 23h 01m 00s Miyako 23h 02m 03s Mito 23h 07m 15s.
	Akita	23 07 58	—	—	—	—	
16.	Quito	6 51,6	—	—	6 52,2	12,4	Geführt in Ambato (IV).
16.	Victoria	—	—	10 30,8	—	10	Milne.
	Toronto	—	—	10 32	10 39	7	"
16.	Firenze-Ximeniano	11 5 52	—	—	—	—	
16.	Tsukuba	18 11 05	—	18 11 13	—	0,5	
16.	Kofu	20 42 12	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
17.	Cordoba	0 15,4	—	—	—	210	Milne.
17.	Port of Spain . . .	—	—	—	17 38	4	
17.	Kagoshima	7 29,0	—	—	—	—	
17.	Manila	7 24 28	—	7 26 04	—	13,9	
	Batavia	7 33,6	—	—	—	15	Rebeur.
	Irkutsk	7 33,3	—	7 38,3	7 43,9	—	"
	Honolulu	7 35,2	—	—	7 50	29,2	"
	Taschkent	7 46,7	7 55,7	—	8 1,4 6,6	48,6	"
	Tiflis	—	8 6 21	8 10 34	8 11 32	—	Ehlert.
	Potsdam	—	—	—	8 20,6	—	Anfang wegen Registrierbogen- wechsel unbestimmt.
17.	Kagoshima	7 31 50	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
17.	Kagoshima	7 44 47	—	—	—	—	"
17.	Ishigakishima . . .	8 33 10	—	—	—	—	Formosa.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Ishinomaki . . .	9 33 36	—	—	—	—	Kitakami-Zone. Formosa.
	Oshima . . .	9 36 45	—	—	—	—	
17.	Tadotsu . . .	11 13,0	—	11 14 15	—	2	
17.	Quito . . .	14 18,8	—	—	14 19,1	2,4	
17.	Tadotsu . . .	15 21 46	—	—	—	—	Gefühlt in Kuri 15 ^h 21 ^m 39 ^s , Hiroshima 15 ^h 20 ^m 01 ^s .
	Matsuyama . . .	15 22 05	—	—	—	—	
	Tokushima . . .	15 22 50	—	—	—	—	
18.	Manila . . .	3 34,0	—	—	3 34 13	3,7	
18.	Matsumoto . . .	8 44 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
18.	Rocca di Papa . .	12 30 ca.	—	—	—	—	
18.	Padua . . .	14 17	—	—	—	—	
18.	Padua . . .	15 17	—	—	—	—	
18.	Tsukuba . . .	16 02,0	—	16 02,1	—	0,2	
18.	Shide . . .	16 41,5	—	—	—	4	Milne.
18.	Yamagata . . .	17 13 42	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
18.	Tsukuba . . .	20 29,0	—	20 29,2	—	0,6	
18.	Apia . . .	21 38 56	21 39 50	—	21 45 37	18,1	
19.	Porto Rico . . .	—	—	—	9 52	62	Milne.
19.	Kodaikanal . . .	10 08,8	—	—	—	3	"
19.	Tokyo . . .	13 36,7	—	—	17 46,5	—	Gefühlt in Tokyo.
19.	Port of Spain . .	13 37	—	—	17 39	24	Milne.
19.	Tsukuba . . .	23 45 30	—	23 45 47	—	0,6	
20.	Kilung . . .	0 47 40	—	—	—	0,2	Formosa. Grosser Grabenbruch.
	Yokosuka . . .	1 08 43	—	—	—	—	
20.	Nagano . . .	7 16 36	—	—	—	—	" "
20.	Manila . . .	8 13 20	—	—	8 13 48	8,0	
20.	Aomori . . .	9 23 01	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
	Batavia . . .	12 47,7	—	—	13 29,7	75	
20.	Tsukuba . . .	16 28,0	—	16 28 07	—	0,4	
20.	Mauritius . . .	—	—	—	18 28,5	—	„Register faint“. Milne.
20.	Manila . . .	20 59 53	—	—	21 02 52	33,5	Gefühlt in den östlichen Visayas. Rebeur.
	Irkutsk . . .	—	21 17,5	—	21 28,1	98,5	
	Taschkent . . .	—	21 31,3	—	21 37,7	—	
21.	Yokosuka . . .	9 48 10	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
21.	Tsukuba . . .	14 07 30	—	14 07 38	—	0,6	

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Tsukuba	18 34,0	—	18 34 17	—	1,6	
22.	Firenze-Ximeniano	3 43,5	3 53 58	4 16	4 18–26	57,5	
22.	Calcutta	5 44,3	—	6 17,8	6 22,9	95,6	Milne.
22.	Manila	8 40 38	—	—	8 41 38	8,4	
	Irkutsk	—	8 58,5	—	9 1,4	69,5	Rebeur.
	Taškent	—	—	9 7,1	9 11,5	—	"
22.	Calcutta	10 44,3	—	10 53,4	11 9,7	61	Milne.
22.	Shide	17 31,2	—	—	—	3	"
22.	Manila	19 31 18	—	—	19 31 42	6,3	
23.	Göttingen	—	—	—	1 47–70	130	1h 40m heftiger, aber unschädlicher Erdstoss in England. Registriert vom 1700 kg-Pendel, das noch keine Zeitmarkierung hatte.
23.	Kodaikanal	2 36	—	2 37,1	—	6	Riu-kiu-Inseln.
23.	Kagoshima	9 48 35	—	—	—	—	
23.	Belgrad	10 12 01	—	—	10 12 24	1,1	
23.	Kagoshima	10 25,0	—	—	—	—	"
23.	Paisley	—	—	—	11 41,5	—	„Thickening“. Milne.
23.	Ischia	14 35 25	—	—	14 35 33	2,5	
23.	Tsukuba	16 04	—	16 04 22	—	1,4	
	Zi-ka-wei	16 18	—	—	—	0,5	
23.	Iida	20 09 53	—	—	—	—	
23.	Tokyo	20 14,2	—	—	20 14,9	4	Gefühlt in Tokyo 20h 14m 51s
	Nagano	20 14 16	—	—	—	—	(schwach), Yokosuka, Mito,
	Tsukuba	20 15 02	—	20 15 18	—	1,8	Yokohama, Utsunomiya.
23.	Kumagai	20 16 13	—	—	—	—	
23.	Tsukuba	21 31,0	—	21 31 12	—	1,0	
	Taškent	—	—	—	22 19,2	—	Rebeur.
	Kofu	21 31 16	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 21h 30m 35s
	Fukushima	21 31 52	—	—	—	—	
	Utsunomiya	21 32 39	—	—	—	—	
23.	Taškent	—	—	—	22 19,2	—	Rebeur.
23.	Naha	22 23 52	—	—	—	—	Formosa.
	Oshima	22 24 55	—	—	—	—	
23.	Victoria	—	—	23 22,6 ?	—	19,4	
24.	Victoria	—	—	0 46,3 ?	—	6,0	
24.	Batavia	4 28 14	—	—	—	3,8	
24.	Quito	4 50,4	—	—	4 51,6	9,6	

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
24.	Kumagai	6 44 26	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
24.	Manila	8 7 18	—	—	8 08 27	51,2	8h 7m im südöstlichen Teile der Insel Luzon, auf Romblon und Masbato, sowie auf einigen Visayasinseln mehrere Stösse bis zu 6s Dauer.
	Batavia	8 11 54	8 15 52	8 22 24	8 26 13	46,8	Epicentrum vermutlich auf Masbate.
	Zi-ka-wei	—	8 16	8 21	8 25	20	Rebeur.
	Irkutsk	7 52,8 ?	—	—	7 55,8 ?	—	Ehlert.
	Taschent	8 1,1	8 8,1	—	8 41,6	121,8	Rebeur.
	Tiflis	—	—	8 14 55	8 15 37	—	Ehlert.
	Jurjew	—	8 47,4	8 48 03	8 51 22	—	Rebeur.
	Potsdam	8 31,6	—	8 52,4	8 57—	33	
	Hamburg	—	—	8 51	9 06 34	63	
	Jena	—	—	8 55	—	—	
	Göttingen	—	—	—	8 57—59	23	
	Strassburg	—	8 44	—	—	5,7	Dauer auf der E-W Komponente 19,7m.
	Upsala	—	—	8 54	—	6,0	Milne.
	Shide	—	—	8 58,6	—	20	"
	Bidston	—	—	8 52,2	9 3,0	25	"
	Kew	—	—	9 3,2	9 10	15	"
	San Fernando . .	—	—	9 7,5	9 8,5	2,5	"
24.	Manila	9 51 08	—	—	9 51 31	42,8	
24.	Triest	—	—	14 12 09	14 13 08	13	
	Hamburg	—	—	—	—17 30	—	
	Hamburg	—	—	—	14 17 50	—	
24.	Rocca di Papa . .	16 27 34	—	—	—	—	
24.	Mito	18 40,4	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tsukuba	18 42,0	—	18 42 08	—	0,8	
24.	Kagoshima	21 00 27	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
25.	Rocca di Papa . .	10 21 54	—	—	—	—	
	Padova	10 21 55	—	—	—	—	
	Triest	—	—	10 32 05	34 44 42 17 45 44	—	Ende durch Papierwechsel gestört.
25.	Victoria	—	—	13 0,4 ?	13 9,4	18	
	Tiflis	—	14 07 22	14 08 04	14 10 52	73,4	Ehlert.
	Jurjew	—	14 08,4	—	14 11,7	5	Rebeur.
	Triest	14 06 19	—	—	14 12 25	18,7	
	Kremsmünster . .	14 7	—	—	—18 56	—	
	Padua	14 8 02	—	—	(14 8)	13	
	Potsdam	14 9,8	—	—	14 10 32	—	Vicentini.
	Göttingen	14 10,6	—	—	—	10	
	Hamburg	—	—	14 2,2	(14 12,6)	4,4	
	Strassburg	14 9,8	—	—	—	38,7	
	Upsala	14 10,6	—	—	—	7,9	14h 10,6m ein scharfer Einsatz.
25.	Ógyalla	—	—	14 12,5	14 15	4,5	
25.	Apia	ca. 16	—	—	—	—	Zeitmarkierung versagt.
	Cordoba	16 24,3	—	—	—	2	

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
25.	Apia	ca. 16 ³ / ₄	—	—	—	—	Zeitmarkierung versagt.
	Perth	17 5,1	—	17 9,8	17 12,1	20,1	
	Batavia	—	—	17 13,7	—	16	Lange Wellen. Rebeur.
	Toronto	—	—	17 49,3	17 57,1	17,8	
	Tiflis	—	—	17 53 01	17 59,6	—	Ehlert.
	Potsdam	—	—	17 58,7	—	36,5	
26.	Batavia	—	—	5 38,8	—	9,8	Unregelmässige Wellen.
	Irkutsk	5 18,5	—	5 45,2	—	—	Rebeur.
	Taschkent	5 36,2	5 52,9	5 59,8	6 3,6	ca. 26	"
	Tiflis	5 37,6	—	—	5 44,2	ca. 103,2	"
	Jurjew	—	—	5 44	—	—	
	Ischia	(5 30)	—	—	—	—	
	Göttingen	—	—	5 50	—	30	Auftauchen langer Wellen.
	Upsala	—	—	5 50	—	—	
	Potsdam	—	5 43	5 54,3	5 58,9	57	
					6 4		
	Toronto	—	—	—	5 58,1	7	
	Victoria	—	—	—	6 04,4 ?	4	
26.	Ischia	5 27 49	—	—	—	—	
26.	Apia	—	—	10 32,4	10 35	—	
	Rocca di Papa	—	—	10 57 18	—	—	
26.	Tiflis	11 26 32	11 28 02	—	11 28 50	64,3	Ehlert.
26.	Irkutsk	13 15,4	—	13 34	13 35,5	—	Rebeur.
	Tiflis	13 21 23	13 24 45	—	13 25 10	—	Ehlert.
					—30,5		
	Taschkent	—	—	13 43,7	13 51,8	—	Rebeur.
	Jurjew	—	—	13 46,4	13 51,1	—	"
	Potsdam	—	—	13 50,3	—	6,7	Eine Reihe regelmässiger Wellen von 14 ^s Periode.
26.	Manila	14 47 52	—	—	14 48 37	12,1	
26.	Tiflis	—	—	—	15 48,7	—	Ehlert.
26.	Tiflis	—	—	18 29 54	18 35,1	—	"
26.	Strassburg	19 35,7	—	—	—	2	
27.	Tsukuba	3 31,0	—	3 31 05	—	0,3	
27.	Jurjew	5 15,6	—	5 19,4	—	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	5 24,3	5 25 01	ca. 12	Ehlert.
	Taschkent	—	—	—	6 46,8	—	Rebeur.
27.	Shide	10 11,7	—	—	10 46,8	2	Milne.
	Semakha	10 19,2	10 21,6	10 24	10 28,1	1,8	Bosch.
	Taschkent	—	—	10 52,4	10 58,1	—	Rebeur.
27.	Taschkent	20 29	—	—	—	—	
	Taschkent	21 34,8	—	21 40,8	21 44,2	—	"
28.	Taschkent	—	0 40,6	—	0 45,7— 48,9	—	"
	Zi-ka-wei	6 30 20	—	6 30 55	6 31 18	9,7	Epizentrum: Luzon.
	Kagoshima	6 33 09	—	—	—	—	
	Irkutsk	—	—	6 40,2	6 41,2	7,8	Milne.
	Tsita	—	—	6 40,2	—	17,8	Bosch.
	Potsdam	—	—	7 09	7 11,2	ca. 16	Auf einige Wellen von 25 ^s Periode folgen kürzere von 18 ^s Periode.

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
28.	Taškent	—	—	7 52	7 55,5	—	Rebeur.
28.	Tiflis	—	—	14 58,1	14 59 24	61,9	Ehlert.
	Padova	—	—	14 58 13	14 59 47	ca. 5	
	Potsdam	—	—	—	15 2	—	Maximum eines sehr kleinen Bebens in beiden Kompo- nenten.
28.	Apia	15 52 09	15 54 39	15 54,6	15 55,6	67,8	Milne.
	Perth	16 24	—	16 25,8	16 30,6	28,2	
	Batavia	—	16 12,4	16 32,8	16 35,7	—	
	Irkutsk	—	—	16 50,2	17 14,6	2	Rebeur.
	Taškent	—	—	17 31,6	17 48,8	30	"
	Toronto	(17 9,0)	—	—	—	23,2	Ehlert.
	Tiflis	17 12,8	—	—	—	—	Rebeur.
	Jurjew	17 12,2	—	—	—	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	7 46	3,0	
	Potsdam	—	17 18,3	—	—	ca. 50	
28.	Cordoba	17 15	—	—	—	—	
	Shide	—	—	—	17 48,9	3	
28.	Oshima	21 19 23	—	—	—	—	Formosa.
28.	Tokyo	22 17 14	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tsukuba	22 17 30	—	—	—	—	
28.	Kumagai	22 19 05	—	—	—	—	" "
29.	Taškent	3 9,9	—	—	3 15,3	—	Rebeur.
29.	Mauritius	5 14	—	—	—	—	
29.	Kofu	8 42 24	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Firenze-Ximeniano	—	—	8 44	—	—	
29.	Mauritius	9 42	—	9 46,5	9 48,0	15	Milne.
29.	Irkutsk	13 21,3	—	13 21,3	13 21,5	24,7	Rebeur.
29.	Irkutsk	14 15,6	—	14 15,7	14 16,1	22,4	"
	Jurjew	14 16,2	14 16,8	14 17	—	—	"
	Kabansk	—	—	14 18	—	3	Bosch.
	Triest	—	15 01 09	15 05 16	15 08 58	—	
	Potsdam	—	—	—	15 6,3	—	
	Hamburg	—	—	15 5 21	15 9 23	29,1	
	Jena	—	—	15 6,0	—	7	
29.	Sofia	17 12	—	—	—	—	
29.	Taškent	18 8,4	—	—	—	—	Rebeur.
29.	Taškent	19 58,2	—	20 2,6	—	—	"
30.	Mito	0 34 20	—	—	—	—	
30.	Tokyo	0 35 01	—	—	—	—	Gefühlt in Choshi 0h 34m 42s.
	Kumagai	0 35 26	—	—	—	—	
30.	Fukuoka	2 55 20	—	—	—	—	
30.	Jena	9	—	—	—	—	Eben merklich.
30.	Utsunomiya	10 35 50	—	—	—	—	

April.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
30.	Trinidad	12 46	—	—	—	3	Milne.
30.	Cordoba	14 30,6	—	—	14 32,7	8	„Doubtful“. Milne.
30.	Kofu	16 27 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
30.	Batavia	17 54 13	17 58 01	18 01 14	—	15	
30.	Quito	19 29,4	—	—	19 29,7	2,6	

Mai.

1.	Belgrad	—	—	1 24 15	—	—	Sinuslinien.
	San Fernando . .	1 52	—	—	—	287	„Tremors“- Milne.
1.	Mito	1 59 39	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
1.	Sofia	—	—	5 42 40	—	—	E—W-Komponente.
	Firenze-Ximeniano	—	—	5 46	—	7	Stiattesi.
	Triest	—	—	5 47 33	5 48 39	12,25	Mikroseismische Störungen.
					—49,2		
	Potsdam	—	—	5 49	—	—	Periode anfangs 20 ^s , nachher
	Hamburg	—	—	5 51 16	—	—	10 ^s .
1.	Tainan	10 08 17	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	10 11 25	—	—	10 11 25	1,4	
1.	Sofia	12 44 07	—	12 45 05	12 46	10,9	E—W-Komponente.
	Triest	—	—	12 50 01	12 53 08	7,5	Ehlert.
	Tiflis	12 45,4	12 49 41	12 50 14	12 50 53	74,6 ca.	Ehlert.
	Hamburg	12 49,7	—	—	12 55 09	—	Ende tritt während des Papier-
							wechsels ein.
	Beirut	12 50	—	—	—	3,5	„Thickening“. Milne.
	Upsala	12 5,1	12 54 49	12 56 50	12 57,1	13,5	
	Jurjew	12 52	—	—	—	2,0	
	Taschkent	12 52,9	—	—	—	—	
1.	Tokyo	14 1	—	—	14 1,5	2,7	
1.	Tiflis	—	16 55 07	16 56 13	16 57,4	—	
1.	Beirut	17 18	—	—	—	3	„Thickening“. Milne.
	Tiflis	—	17 21 45	17 23 45	17 24,7	ca. 60	
	Triest	—	—	17 26 13	17 27,3	9,6	
					—29 21		
2.	Tokyo	1 21,1	—	—	1 22,1	2,5	Milne.
	Oshima	1 22 17	—	—	—	—	
2.	Oshima	1 35 20	—	—	—	—	Formosa.
2.	Tiflis	2 03 20	2 04 05	2 04 29	2 05 20	97,6	Ehlert.
	Taschkent	2 14 6	—	—	—	—	Rebeur.
2.	Tokyo	2 32	—	—	2 32,3	1,0	Milne.
2.	Tokyo	2 33 6	—	—	2 33,6	1,0	„
2.	Tsukuba	6 00 45	—	6 00 55	—	1,0	
2.	Utsunomiya . . .	7 09 00	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
2.	Sitka	—	—	10 3 45	—	—	Lokalbeben.

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
2.	Batavia	11 50 52	—	—	11 53 16	2,4	Rebeur.
2.	Tokyo	13 55,2	—	—	13 55,2	2,5	„
2.	Tiflis	16 37,2	—	16 41 06	16 50	53,8	Ehlert.
	Taškent	—	—	—	16 59,8	—	
	Hamburg	—	—	16 47 34	—	30,7	
	Potsdam	—	17 40,4	17 40,6	—	35 ca.	Periode anfangs 30s, nachher
	Göttingen	—	—	—	17 52	28	24s, zuletzt 17s.
3.	Zi-ka-wei	4 33 25	4 34 40	4 35 35	4 35 40	6,8	
3.	Manila	4 59 33	—	—	5 08 23	20,3	
3.	Oshima	6 29 55	—	—	—	—	Formosa.
3.	Sofia	—	—	9 49 10	—	0,8	Seismoskop: 9h 49m 37s. Gefühlt in Rilskimonastir und Kotschérinovo (Kustendil-département).
3.	Sofia	—	—	10 31 35	—	1,1	Seismoskop: 10h 31,5.
3.	Port of Spain	11 52	—	—	12 4	19	Milne.
3.	Calcutta	12 13,3	—	—	12 18,3	22,3	„
3.	Šemakha	17 22 43	—	17 22 44	17 22 44	1,2	Bosch.
3.	Mito	17 24 25	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Tokyo, Yokosuka.
3.	Taškent	20 8,1	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Tokyo, Yokosuka.
3.	Kofu	20 17 23	—	—	—	—	
3.	Tokyo	20 58 11	—	—	—	—	Gefühlt in Utsunomiya 20h 57m 53s, Mito 20h 58m 40s.
3.	Kagoshima	22 35 56	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
	Oshima	22 36 45	—	—	—	—	
4.	Tokyo	0 18 29	—	—	—	—	
	Yokohama	0 19 08	—	—	—	—	
4.	Kofu	0 23 24	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama 0h 22m 53s.
	Tokyo	0 23 55	—	—	—	—	
4.	Yokohama	1 23 30	—	—	—	—	
4.	Kumagai	2 47 48	—	—	—	—	Zeit unsicher. Gefühlt in Yokohama 2h 47m 31s.
	Honolulu	2 40,7	—	—	2 42,1	12,1	Lokalbeben.
4.	Manila	2 55 31	—	—	2 56 23	4,3	Gefühlt in Aparri.
4.	Apia	2 57	—	—	3	18	
	Manila	3 06,2	—	—	3 7,1	9	
	Irkutsk	3 11,2	—	3 5	3 22,6	ca.97,8	
4.	Taškent	—	—	—	3 27,2	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	3 37,5	—	Stiattesi.
4.	Sarajevo	6 33 34	—	—	6 34 05	—	Gefühlt in Ravno, Huttovo Hrasno, Neumklaz, Turko-viç, Ragusa und Slivno (Hercegovina und Dalmatien).

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
4.	Yokohama	7 53 29	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Tsukuba	8 51 50	—	—	—	0,2	
4.	Nagano	10 54 48	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Taškent	—	—	—	14 2,8	—	
4.	Fushigi	13 18 52	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
4.	Yokosuka	14 57,0	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	15 56	—	
4.	Kumagai	20 58 59	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Manila	23 53 34	—	—	23 55 08	9,6	Gefühlt in Aparri.
5.	Batavia	2 27,0	—	—	—	2,4	Rebeur.
5.	Tiflis	3 34 08	3 35 10	3 36 52	3 37 40	76,9	Ehlert.
	Triest	—	—	3 39 58	3 41 12	14,5	
	Taškent	—	—	—	—45,4 3 48,7	—	Rebeur.
5.	Sarajevo	4 07	—	—	—	3	Sehr schwache Aufzeichnung.
5.	Manila	9 28 50	—	—	9 31 39	12,8	Gefühlt in Rilskimonastir
	Batavia	9 32 34	—	—	—	15	(Bulgarien). Rebeur.
5.	Cordoba	16 14,8	—	—	6 18,9	6,8	Milne.
5.	Manila	16 45 20	—	—	16 45 48	3,7	
5.	Šemakha	19 01 44	—	19 01 46	19 01 47	0,8	Bosch.
5.	Tsukuba	19 04 05	—	19 04 13	—	0,5	
5.	Tsukuba	23 13 80	—	23 13 29	—	0,5	
6.	San Fernando . .	1 14	—	—	—	—	„Tremors“. Milne.
6.	Utsunomiya . . .	2 40 18	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Taškent	2 45,4	—	—	—	—	Rebeur.
6.	Ishinomaki	7 46 54	—	—	—	—	Zeit unsicher. Gefühlt in Akita, Aomori.
6.	Tiflis	11 06,2	11 07,7	(11 08 33	11 11,4	44,7	Ehlert.
7.	Manila	6 43 17	—	—	6 43 38	2,6	
7.	Tsukuba	9 27 00	—	9 27 10	—	0,7	
7.	Manila	11 58 42	—	—	11 59 48	8,8	
7.	Tsukuba	13 20 10	—	13 20 16	—	0,7	
7.	Tsukuba	13 24 20	—	13 24 55	—	1,7	
7.	Tainan	22 31 21	—	—	—	—	Formosa.
8.	Oshima	1 01 45	—	—	—	—	„

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Tiflis	5 04 29	—	5 04 50	5 05,6	55,5	Ehlert.
8.	Ponta Delgada . .	8 28	—	—	8 28,5	10	Milne.
8.	Tokyo	10 45,5	—	—	10 46,5	2,5	"
8.	Tsukuba	11 12 55	—	11 13 14	—	1,3	Gefühlt in Fukushima 11 ^h 11 ^m 25 ^s , Kanayama 11 ^h 12 ^m 46 ^s , Mito 11 ^h 13 ^m 43 ^s .
	Tokyo	11 13 35	—	—	—	—	
	Kumagai	11 13 57	—	—	—	—	
	Kofu	11 14 01	—	—	—	—	
8.	Utsunomiya . . .	12 48 28	—	—	—	—	
8.	Yamagata	17 04 20	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
8.	Ishinomaki . . .	17 50 00	—	—	—	—	
8.	Kumagai	17 53 45	—	—	—	—	Gefühlt in Mito, Yokohama, Fukushima, Kanayama, Hitachi.
	Tsukuba	17 54 10	—	17 54 21	—	2,7	
	Yokosuka	17 54 50	—	—	—	—	
	Tokyo	17 54,2	—	—	17 58,5	15	
	Aomori	17 54 28	—	—	—	—	
	Kofu	17 54 37	—	—	—	—	
	Iida	17 54 46	—	—	—	—	
	Numadzu	17 55 36	—	—	—	—	
	Irkutsk	18 6,4	8 12,6	(8 13,7)	8 17	105,6	Rebeur.
8.	Tokyo	18 35,4	—	—	18 36,4	25	
	Zi-ka-wei	18 41 40	—	18 41 54	18 42	4,4	
8.	Mauritius	20 40	—	—	—	240	Milne.
9.	Mauritius	0 42	—	—	—	23	Milne.
9.	Mauritius	1 16	—	—	—	7	
9.	Mauritius	2 13	—	—	—	20	
9.	Tokyo	4 30,3	—	—	4 53,8	50	
9.	Sofia	10 32 04	—	—	—	1	Seismoskop: 10 ^h 32 ^m 38 ^s . Gefühlt in Kotscherinovo und Boboschevo.
9.	Apia	ca. 14 30	—	—	—	—	Von den Brandungsbewegungen nicht ganz zu trennen.
9.	Irkutsk	—	13 11,9	—	13 13,1	4,1	Rebeur.
9.	Sofia	17 47 07	—	—	17 47 51	1,2	Seismoskop: 17 ^h 47 ^m 10 ^s .
9.	Tokyo	17 51,3	—	—	17 51,3	6,5	Gefühlt in Hitachi.
10.	Cape of Good Hope	0 41	—	—	—	102	„Air tremors“. Milne.
10.	Ponta Delgada . .	2 13	—	—	—	44,5	„Thickening of line“. Milne.
10.	Taschkent	—	—	—	2 58,2	—	Rebeur.
10.	Manila	5 42 24	—	—	5 43 25	12,5	Gefühlt in Vigan.
10.	Tiflis	10 42 53	—	10 43 11	10 43 44	—	Ehlert.
10.	Tiflis	—	—	11 04 17	11 04 38	—	"

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Kilung	19 55 53	—	—	—	4,6	Formosa.
10.	Manila	20 55 18	—	—	20 56 42	5,0	Gefühlt in Barocod, Hoilo, San Jose, Capiz.
10.	Kagoshima	22 00 05	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
	Oshima	22 01 25	—	—	—	—	
11.	Tokyo	5 56 09	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
11.	Irkutsk	—	13 25,6	13 26	13 26	11,4	Bosch.
11.	Cordoba	13 45,4	—	21 19,5	3 07,8	870	Milne. Gehört vielleicht zum vorigen Beben.
12.	Quito	2 40,5	—	—	2 54,1	41,5	
	Port of Spain	2 58	—	3 04	3 08	30	
12.	Toronto	3 13,8	—	—	—	6	
12.	Taschkent	3 12,4	(4 3,7)	—	(4 27,4)	120,6	Rebeur.
	Tiflis	3 13 17	—	(3 22 46)	3 26,9	ca. 150	Ehlert.
	Jurjew	—	3 21,8	—	3 39,3	—	Rebeur.
	Hamburg	(3 5)	—	—	(3 12 27)	70,5	
	Potsdam	3 26,5	—	3 36	3 43,5	—	
	Göttingen	—	—	3 38	—	27	
	Jena	—	—	—	3 43	29	
	Upsala	—	—	(3 42)	3 46	13	
	Shide	3 32,8	—	3 36	—	5	
	Bidston	3 31,9	—	3 36,1	—	19	
	Kapstadt	—	—	3 40	—	—	
	Cairo	—	—	—	4 01	—	„Small tremors“. Milne.
12.	Quito	7 32	—	—	7 33	5	
12.	Cordoba	14 05,2	—	14 36,7	14 44,9	156,6	
12.	Quito	15 35,9	—	—	15 40,6	42,1	
	Porto Rico	15 40	—	—	—	26,5	
	Port of Spain	15 46	—	15 48	15 51	37	„Thickening of line“. Milne.
	Honolulu	—	—	16 15,1	16 18,1	9,5	
	Shide	—	—	16 15,2	—	7	
	Bidston	—	—	16 19,8	16 24,4	13	
	Paisley	—	—	—	16 29	—	„Thickening“. Milne.
	Upsala	—	—	16 26	16 30,5	19	
	Potsdam	—	16 13,1	16 23,3	—	—	
	Cairo	—	—	—	16 46	—	„Small“. Milne.
	Taschkent	—	16 18,3	16 52,2	17 9,8	—	Rebeur.
12.	Manila	16 49 45	—	—	16 50 57	13,4	Gefühlt in San Domingo, Aparri.
12.	Shide	17 51,4	—	—	—	10	Milne.
12.	Belgrad	21 04 08	—	—	21 04 58	1,4	
12.	Quito	21 26,6	—	—	21 27,6	2,4	
12.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	23 44	—	Stiattesi.
13.	Quito	3 55	—	—	3 56,6	7	
13.	Sofia	4 38 22	—	4 38 44	4 38 54	2,7	Seismoskop: 4h 39m 06s.
	Triest	—	—	4 40 49	4 41,5—	9,7	
					43 02		
	Sarajevo	4 45 13	—	—	4 45 52	3,6	Nahbeben.

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
13.	Tsukuba	10 32,0	—	10 32 08	—	0,5	
13.	Taškent	—	—	—	13 38,7	—	Rebeur.
13.	Batavia	15 29 36	—	—	—	6,4	"
13.	Taškent	20 6,5	—	—	20 11,8	—	"
14.	Batavia	8 06 27	—	—	—	9,3	"
14.	Batavia	9 54 42	—	—	—	7,7	
14.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	18 56	1,1	Stiattesi. Gefühlt in Catania.
14.	Tsukuba	23 07 25	—	23 07 34	—	—	Gefühlt in Mito 23 ^h 07 ^m , Fukushima, Kanayama, Utsunomiya.
	Tokyo	23 07 39	—	—	—	—	
	Kumagai	23 07 47	—	—	—	—	
	Ishinomaki	23 07 52	—	—	—	—	
	Kofu	23 08 14	—	—	—	—	
15.	Mito	1 04 00	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Mito	3 13 54	—	—	—	—	" "
15.	Mito	3 14 08	—	—	—	—	" "
15.	Apia	—	—	—	3 ^{1/2}	—	Milne.
	Christchurch . . .	4 05,4	—	—	4 09	19,1	
15.	Kagoshima	5 48 21	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
15.	Porto Rico	—	—	9 8,7	9 8,8	1,0	
15.	Manila	10 33 05	—	—	10 33 25	8,3	
15.	Tainan	11 42 06	—	—	—	—	Formosa.
	Manila	11 42 56	—	—	11 45,0	15,9	
15.	Taškent	—	—	—	12 11,5	—	
15.	Tsukuba	17 51,0	—	17 51 08	—	0,8	
15.	Kyoto	18 46 13	—	—	—	—	Biva-See.
15.	Taškent	—	—	—	19 28,2	—	
16.	Quito	2 06,2	—	—	2 12	17,8	
16.	Sarajevo	3 59	—	—	—	ca. 5	Phasen nicht zu unterscheiden.
16.	Taškent	—	—	—	15 48	—	Rebeur.
16.	Fukushima	15 02 16	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
16.	Mito	15 07 00	—	—	—	—	" "
16.	Aomori	17 03 52	—	—	—	—	Gefühlt in Sapporo 17 ^h 03 ^m 27 ^s , Akita 17 ^h 03 ^m 53 ^s , Hakodate 17 ^h 04 ^m 05 ^s .
	Ishinomaki	17 05 26	—	—	—	—	
	Tsukuba	17 06 30	—	17 07 32	—	2,2	
16.	Batavia	17 49 28	—	—	—	4,6	Rebeur.

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Tsukuba	23 32 10	—	23 32 16	—	0,5	
17.	Tsukuba	0 03 00	—	0 03 05	—	0,7	
17.	Kumagai	1 02 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tokyo	1 03 20	—	—	—	—	" "
17.	Shide	14 18,4	—	—	—	5	Milne.
17.	Honolulu	23 17,9	—	23 20,5	23 21,4	52,5	"
	Christchurch	23 17,9	—	—	23 26,1	53,2	"
	Perth	23 40	—	23 43	23 45,8	23,2	"
18.	Potsdam	0 3,0 ?	—	—	0 20-40	67	
	Upsala	—	—	0 15	0 22	15	
18.	Choshi	15 56 15	—	—	—	3	Japanisches Binnenmeer.
18.	Shide	17 38	—	—	—	—	
18.	Taškent	—	—	19 42,2	—	—	Rebeur.
18.	Tiflis	23 27,4	—	—	0 38 23	—	Ehlert.
	Irkutsk	23 33	—	23 54,6	—	—	
	Taškent	23 34,7	—	23 59	0 16,2	—	Rebeur.
	Jurjew	—	0 4	0 12	0 16	—	" 18/19.
	Nicolajew	—	—	0 22,5	0 37,1	—	" 18/19.
19.	Mito	1 29 12	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
19.	Taškent	—	—	—	12 54,7	—	Rebeur.
20.	Šemakha	5 8 26	5 09 06	5 9,7	5 10 03	6,6	Bosch.
	Tiflis	5 9 07	5 10 40	5 13 11	5 14 14	—	Ehlert.
	Taškent	—	—	—	5 16,6	—	
20.	Shide	5 55,9	—	—	—	85	Milne.
20.	Matsumoto	6 24 40	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
20.	Tokyo	7 31 37	—	—	—	—	" "
20.	Numadzu	7 52 50	—	—	—	—	Gefühlt in Tokyo 7h 53m 25s.
	Tsukuba	7 53 30	—	7 54 19	—	1,7	
	Yokohama	7 53 33	—	—	—	—	
	Kumagai	7 53 52	—	—	—	—	
20.	Taškent	—	—	—	8 6,8	—	Rebeur.
20.	Taškent	—	—	—	9 52,1	—	"
20.	Cordoba	—	10 15,4	—	10 20,9	11,6	Milne.
20.	Göttingen	—	10 15,5	10 19,8	10 24	24,5	
	Upsala	10 11 04	10 15,7	10 20,7	10 24,2	13,6	
20.	Batavia	10 52 45	—	—	—	3,8	Rebeur.
20.	Taškent	23 7,5	—	—	23 22,2	—	"
21.	Irkutsk	4 39,4	—	—	4 42	53,6	Rebeur.
	Taškent	—	4 50,1	—	4 54,6	—	"

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Taškent	—	—	—	8 30,8	—	Rebeur.
21.	Matsumoto	8 48 56	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
21.	Hamburg	11 7 44	—	—	11 27 49	38,4	N—S-Komponente fast unmerklich.
	Jena	11 8 04	—	—	11 28,5	ca. 33	
	Göttingen	—	—	11 20	—	10	Die übrigen Phasen wegen Papierwechsels nicht bestimmbar.
	Potsdam	—	—	11 20	—	20	
	Triest	11 09 35	—	—	—	—	„Small tremors“. Milne.
	Cairo	—	—	—	11 32	—	Rebeur.
	Taškent	—	—	11 45	11 56	—	
21.	Taškent	—	—	—	21 32,2	—	„
21.	Ponta Delgada . .	—	—	23 41	23 43	10	Milne.
22.	Tainan	4 00 27	—	—	—	—	Formosa.
22.	Fukui	5 50 20	—	—	—	—	Biva-See.
22.	Fushigi	6 46 30	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
22.	Jena	8 43	—	9 7	—	—	Hauptbeben in N—S- und E—W-Komponente eben merklich.
22.	Mito	9 23 20	—	—	—	—	
	Tsukuba	9 23 30	—	9 23 39	—	0,5	Abukuma-Zone.
22.	Taškent	—	—	—	9 24,8	—	Rebeur.
22.	Manila	13 46 58	—	—	13 47 40	5,7	
22.	Tiflis	—	—	14 01 45	14 5 21	58,3	Ehlert.
22.	Tokyo	19 0,5	—	—	19 0,9	1,5	Milne.
22.	Quito	19 38,9	—	—	19 39,1	7,1	
22.	Quito	19 53,4	—	—	—	—	
22.	Tsukuba	20 18 15	—	20 18 24	—	0,4	
22.	Tainan	22 05 27	—	—	—	—	Formosa.
23.	Tsukuba	4 33 25	—	4 33 32	—	0,3	Abukuma-Zone.
	Mito	4 38 22	—	—	—	—	
23.	Tainan	6 32 02	—	—	—	—	Nach Jap. St. 6 ^h 32 ^m 22 ^s .
	Kilung	6 32 18	—	—	—	—	
23.	Tsukuba	10 45 00	—	10 45 12	—	1,2	
23.	Miyasaki	13 12 45	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
23.	Triest	13 12 08	—	—	13 13 16	31	13 ^h 18 ^m in mehreren Orten Krains (Rudolfwert, Nassenfurs) und Steiermarks (Römerbad, Tüffer) ein heftiger Stoss bis zu 7 ^s Dauer. Epizentralentfernung ca. 280 km von Triest.
	Venezia	13 13 33	—	13 14 03	13 16 03	ca. 4	
	Pola	13 13 34	—	13 13 54	13 13 54	1,0	
	Fiume	13 13 58	—	—	13 14	2	
	Wien	13 13 56	—	13 14 29	13 14 36	4,6	

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Firenze Ximeniano	13 14,1	—	—	—	1,4	Vicentini (Pantograph).
	Padova	13 15	—	—	—	—	
	Jena	13 16 08	—	—	—	4	
	Taškent	—	—	—	14 20,9	—	Rebeur.
24.	Taškent	—	—	—	0 25,1	—	Rebeur.
24.	Oshima	1 59 45	—	—	—	—	Formosa.
24.	Perth	2 0,0	—	—	—	—	„Small tremors“. Milne.
24.	Manila	6 23 27	—	—	6 23 46	5,9	
24.	Yokohama	11 32 00	—	—	—	—	Gefühlt in Mito 11 ^h 32 ^m 15 ^s
	Tsukuba	11 32 30	—	11 33 11	—	18	Tokyo 11 ^h 32 ^m 47 ^s .
24.	Ishinomaki	11 34 05	—	—	—	—	
24.	Perth	13 45	—	—	—	—	
24.	Tsukuba	16 29 30	—	16 29 35	—	0,7	
	Tsukuba	17 00 25	—	17 00 35	—	1,0	
24.	Taškent	—	—	—	22 44,9	—	Rebeur.
25.	Cordoba	3 27,6	—	3 35,2	3 36,2	31	Milne.
25.	Christchurch	—	3 47	—	4 3,6	46,6	
	Batavia	3 35,4	3 51,8	4 12,3	4 19,1	69	Rebeur.
	Perth	4	—	—	—	—	„Small tremors“. Milne.
	Batavia	4 8,7	—	—	4 22,2	29	Milne.
	Bidston	—	—	4	4 31	9	
	Upsala	—	—	4 24	4 39	26	
	Potsdam	4 3,3	—	—	—	37	
25.	Taškent	(3 39,4?)	4 41,5	(4 47,4)	5 8,8	—	Rebeur. V ₁ wahrscheinlich
	Irkutsk	—	4 42,7	—	5 25,7	56,3	4 ^h 39,4.
							Rebeur.
25.	Irkutsk	—	9 42,0	—	9 42,7	3,0	Rebeur.
	Fukuoka	9 46 30	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
25.	Fukuoka	17 45 52	—	—	—	—	„ „
26.	Fukuoka	6 34,0	—	—	—	—	„ „
26.	Kofu	6 46 22	—	—	—	—	
	Numadzu	6 46 49	—	—	—	—	Gefühlt Mito 64 ^h 64 ^m 6 ^s , Ka-
	Tsukuba	6 46 50	—	6 47 14	—	1,8	nayama 6 ^h 46 ^m 46 ^s , Fuku-
	Ishinomaki	6 46 51	—	—	—	—	shima, Tokyo, Yokohama,
	Kumagai	6 47 23	—	—	—	—	Utsunomiya.
	Maebashi	6 47 31	—	—	—	—	
26.	Kremsmünster	8 22	—	8 25	—	11	
26.	Fukuoka	10 11 50	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
26.	Gifu	10 44 40	—	—	—	—	Biva-See.
26.	Manila	17 3 47	—	—	17 04 31	32,5	17 ^h 3 ^m in westlichen Provinzen
	Batavia	17 08 44	—	17 12 33	—	28,25	der Insel Luzon (Zambales).
	Irkutsk	—	17 20,4	—	17 28,7	67,6	Rebeur.
							„

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Taškent	17 19,4	—	17 31,8	17 36,9	—	Rebeur.
	Triest	17 19 01	—	17 27 19	17 28 01	—	Ehlert.
	Potsdam	—	—	—	17 51,5	ca. 44	
	Hamburg	17 19,7	—	—	—	87,3	
26.	Batavia	—	—	18 40,2	18 42,7	25	Milne.
	Irkutsk	19 1,1	—	—	19 18,3	118,9	Rebeur.
	Taškent	19 3,2	—	19 17,7	19 23,6	—	
	Potsdam	—	—	—	19 30,8	24	Periode anfangs 32 ^s , nachher 23 ^s .
26.	Mito	23 31 20	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
27.	Mauritius	0 54,5	—	—	—	101	
27.	Kofu	3 43 05	—	—	—	—	Biva-See.
27.	Sofia	4 53 13	—	—	—	0,3	Gefühlt in Kotschérinovo und Boboschévo.
27.	Sofia	4 54 23	—	—	—	0,3	
27.	Irkutsk	—	—	7 34,5	7 35,7	6,6	Rebeur.
27.	Shide	14 55,7	—	—	(15 17,5)	30	Milne.
27.	Tsukuba	15 50 00	—	—	—	0,3	
27.	Tsukuba	16 49,0	—	—	—	0,3	
27.	Batavia	18 40 49	—	—	18 42,7	68	Rebeur.
27.	Manila	19 39 42	—	—	19 39 55	3,5	
	Upsala	—	19 48	19 48,8	19 50,1	8	
	Hamburg	—	—	19 52 03	19 58 04	35,5	
27.	Manila	20 34 23	—	—	20 34 34	2,2	
27.	Manila	21 29 42	—	—	20 30 45	7,5	
28.	Mito	4 21 25	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
28.	Tokyo	4 23 06	—	—	—	—	
28.	Cape of Good Hope	10 45	—	—	—	55	„Tremors“. Milnc.
28.	Taškent	—	—	—	11 21,5	—	Rebeur.
28.	Akita	11 23 41	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
28.	Tainan	19 46 55	—	—	—	—	Formosa.
29.	Irkutsk	—	1 54,9	—	2 1,9—	ca. 17	Rebeur.
	Quito	4 44	—	—	5,2 4 45,2	12,5	
29.	Utsunomiya	6 05 28	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
29.	Manila	7 59,0	—	—	8 00 48	9,5	
29.	Shide	8 32	—	—	—	10	Milne.
	Taškent	8 35,7	—	—	8 39,3—	—	Rebeur.
					42,8		
29.	Irkutsk	—	9 55,5	—	9 56,1	—	„
29.	Padua	11 15	—	—	—	—	Epizentrum vermutlich bei
	Triest	—	—	11 16,1	11 16,6	1,8	Friedau (VI) 11 ^h 30 ^m .

Mai.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
29.	Kremsmünster .	11 15	—	11 17	—	12	Gefühlt vornehmlich im süd- östlichen Teile Steiermarks, sowie auch im nordwest- lichen Teile Kroatiens.
	Laibach	11 15 52	—	—	—	—	
	Venezia	11 15 54	11 16 49	—	11 17 19	ca. 5,8	Epizentralentfernung ca. 220 km.
	Wien	11 16,1	11 16 21	—	11 16 48	7,1	
	Firenze-Ximeniano	11 16,5	11 17,3	—	—	3,2	Feine Zitterbewegung.
	Pola	11 16,7	—	—	11 16,7	0,1	
	Strassburg	11 17 41	11 18 38	11 19 05	11 19,5	6,3	
	Göttingen	11 17 30	11 18 39	—	11 19 35	6,5	
	Jena	11 18,7	—	—	—	2,3	
29.	Numadzu	17 29 37	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
29.	Tokyo	20 35 39	—	—	—	—	„ „
30	Firenze-Ximeniano	4 55 52	—	—	—	4	Gefühlt in Rocca di Papa ca. 5h.
	Strassburg	4 56 25	4 57 03	4 57 27	4 58	7,6	
	Venezia	4 56 48	—	4 57 38	4 59 28	5,3	
30	Tokyo	5 44 28	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
30.	Tsukuba	11 56,0	—	11 56 12	—	1,1	
30.	Taškent	12 9,4	—	—	—	—	
30.	Port of Spain . .	12 29	—	—	12 35	6	„Thickening of line“. Milne.
30.	Port of Spain . .	12 53	—	—	12 55	2	„ „ „ „
30.	Shide	14 8,6	—	—	15 29,9	55	
30.	Jena	—	—	18 1	—	60	Vereinzelttes Auftauchen eben bemercklicher Wellen.
30.	Jena	—	—	21 41-46	—	—	„
31.	Sofia	0 27 33	—	0 27 46	—	—	Seismoskop: 0h 27m 52s. Epi- zentrum westlich vom Ro- dope-Gebirge.
	Belgrad	0 28,7	—	—	0 29,6	3,7	
31.	Triest	0 31 16	—	(0 31 24)	0 31 49	ca. 13	Gefühlt in Baldichieri (Italien).
	Sarajevo	0 31 26	—	—	—36,3	2,1	
	Kremsmünster . .	0 34	—	—	0 32 20	11	
					0 35		
31.	Sofia	1 11 55	—	—	1 12 10	0,8	Gefühlt in Sofia (II).
31.	Triest	—	—	4 38 00	4 39—	12,3	
	Hamburg	—	—	4 43 33	42 45	22	
31.	Oshima	5 13 10	—	—	—	—	Formosa.
31.	Fushigi	6 46 15	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
31.	Kumagai	12 01 57	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
31.	Wien	—	—	16 18 33	16 18 47	1,1	
31.	Tainan	18 31 36	—	—	—	—	
31.	Manila	19 47 33	—	—	19 48 20	11,6	
31.	Manila	21 06 26	—	—	21 06 34	3,2	
31.	Manila	23 09 07	—	—	23 09 21	3,3	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Manila	2 06 50	—	—	2 06 58	2,0	
1.	Manila	5 11 48	—	—	5 12 17	5,9	
1.	Jena	—	—	10 24	—	21	Nur in der E—W-Komponente merklich.
1.	Jena	—	—	11 16	—	15	Langsame Schwingungen. Nur in der E—W-Komponente merklich.
1.	Jena	—	—	14 29	—	31	" " "
1.	Tainan	14 34 23	—	—	—	—	Formosa.
1.	Sofia	14 47 44	—	—	—	2	Nahbeben.
	Triest	—	—	14 49 26	14 50 08	22	
	Sarajevo	—	—	14 50 41	14 51 15	8,3	
1.	Manila	16 21 50	—	—	16 27,0	1,2	
1.	Manila	18 19 35	—	—	18 20 33	8,9	
1.	Manila	19 20 45	—	—	19 21 25	4,0	
1.	Manila	20 25 53	—	—	20 27 10	18,4	
1.	Apia	—	—	21 0,0	21 02-13	60	Sehr schwache Brandungs- bewegung.
1.	Manila	21 19 35	—	—	21 20 57	14,8	
1.	Manila	22 25 20	—	—	22 27 16	15,4	
1.	Sarajevo	22 37 25	—	—	22 37 53	5,2	Gefühlt in Gacko, Šipovica (Hercegovina).
2.	Krakau	0 23,9	—	—	—	2,9	
2.	Jurjew	—	0 44,0	0 45,0	—	—	Rätselhafte Störung. Die Feder verlässt das Papier, kommt allmählich zurück.
2.	Tsukuba	—	—	4 17 58	—	0,45	Rebeur.
2.	Kofu	7 47 29	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Tsukuba	7 48 30	—	—	—	—	
2.	Manila	—	—	7 48,5	7 51,5	7,5	Grosser Grabenbruch.
2.	Tokyo	10 58 53	—	—	10 59,5	5,5	
2.	Shide	13 8,8	—	—	—	3	Milne.
2.	Taškent	—	—	—	14 46,3	—	
2.	Shide	14 46,8	—	—	—	3	"
2.	Tsukuba	15 44 30	—	15 44 45	—	0,9	
2.	Messina	15 56	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Numadzu, Kofu, Tokyo, Kumagai.
2.	Cordoba	16 21	—	—	—	3	
2.	Nikolajew	16 24,7	—	—	16 45,5	—	Nahbeben.
2.	Beirut	—	17 54,4	18 09,6	18 10,9	54,2	
	Tiflis	17 46 58	—	18 19 09	18 21 31	120	Ehlert.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
2.	Manila	18 01 20	—	—	18 01 56	13,5	Rebeur. „ „ Wellen von 32 ^s Periode, die von M 27 ^s Periode.
	Batavia	18 04,6	18 09,5	18 11,8	—	—	
	Irkutsk	—	18 15,4	—	18 32	124,6	
	Taškent	—	18 17,2	—	18 50,2	67,2	
	Jurjew	—	—	18 47,4	18 51,4	—	
	Potsdam	—	18 25,2	—	18 52,2	—	
	Shide	—	—	18 51,0	19 1,1	32	
2.	Taškent	22 52,5	—	—	22 57,6	—	
3.	Perth	0	—	—	—	24	„Small tremorsfrequent“. Milne.
	Kumamoto	0 24 15	—	—	—	—	
	Tsukuba	2 21 30	—	2 21 39	—	1	Abukuma-Zone.
3.	Manila	2 51 30	—	—	2 53 39	10	
3.	Kagoshima	3 06 30	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
3.	Manila	3 53 00	—	—	3 53 33	7,4	
3.	Taškent	—	—	—	7 07,1	—	Rebeur.
3.	Cordoba	—	—	8 16,4	—	3	„Carrotshaped, very slight“. Milne.
3.	Ishinomaki	11 01 41	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
3.	Sarajevo	23 01 10	—	—	23 01 43	3,5	
3.	Tsukuba	23 45 30	—	23 45 36	—	1,2	
4.	Perth	0	—	—	—	24	„Very small tremors“. Milne.
4.	Shide	7 58	8 17,9	—	—	—	
4.	Fukushima	8 59 00	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
4.	Aomori	9 31 19	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
4.	Aomori	10 42 53	—	—	—	—	„
4.	Aomori	11 24 20	—	—	—	—	„
4.	Aomori	11 46 56	—	—	—	—	„
4.	Aomori	12 06 52	—	—	—	—	„
4.	Sarajevo	12 46 59	—	—	12 47 25	2,4	Nahbeben.
4.	Tsukuba	23 43 30	—	—	—	0,6	Gefühlt um 23 ^h 43 ^m 30 ^s in Tsukuba.
	Numadzu	23 44 18	—	—	—	—	
	Kofu	23 44 44	—	—	—	—	
	Tokyo	23 44 58	—	—	—	—	
4.	Kumagai	23 50 02	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Tsukuba	23 50 40	—	—	—	—	
	Numadzu	23 51 54	—	—	—	—	
4.	Kofu	23 52 07	—	—	—	—	
	Tsukuba	23 54 50	—	—	—	—	
5.	Tsukuba	1 01 30	—	1 01 39	—	0,4	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Numadzu	1 23 03	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
5.	Manila	2 28 40	—	—	2 30 28	40,7	
5.	Matsumoto	7 16 54	—	—	—	—	" "
	Jena	—	—	7 48,5	—	0,5	
5.	Sofia	11 9,0	—	—	—	2	Nahbeben.
	Sarajevo	11 10 08	—	—	11 10 39	3	
5.	Triest	11 10 56	—	—	—	—	Die übrigen Phasen wegen Papierwechsel nicht bestimm- bar.
5.	Batavia	14 17 39	—	14 18 04	—	3,1	
	Mauritius	—	—	—	14 36	—	„Thickening of the trace“.
5.	Aomori	15 17 19	—	—	—	—	Milne. Kitakami-Zone.
5.	Tokyo	15 39,5	—	—	15 44	17	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Tsukuba	15 40 00	—	—	—	0,5	
	Numadzu	15 40 33	—	—	—	—	
	Yokohama	15 41 02	—	—	—	—	
5.	Tsukuba	15 43 00	—	15 43 20	—	0,5	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Numadzu	15 43 47	—	—	—	—	
5.	Yokohama	15 43 48	—	—	—	—	
	Tokyo	15 43 52	—	—	—	—	
	Kofu	15 43 53	—	—	—	—	
5.	Kofu	15 43 58	—	—	—	—	
5.	Matsumoto	15 46 12	—	—	—	—	
5.	Numadzu	16 00 12	—	—	—	—	
5.	Tokyo	16 11,7	—	—	16 13,9	13	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Numadzu	16 12 26	—	—	—	—	
	Tsukuba	16 13 00	—	16 13 19	—	0,9	
	Kofu	16 13 43	—	—	—	—	
	Yokohama	16 13 47	—	—	—	—	
	Tokyo	16 13 51	—	—	—	—	
5.	Numadzu	16 15 18	—	—	—	—	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Mito	16 15 30	—	—	—	—	
	Kumagai	16 17 44	—	—	—	—	
	Tsukuba	16 18 00	—	—	—	0,7	
	Tokyo	16 19 32	—	—	—	—	
5.	Tsukuba	16 49 00	—	16 49 18	—	1,0	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Tokyo	16 49,1	—	—	16 51,5	13	
5.	Numadzu	16 50 46	—	—	—	—	Gefühlt um 16 ^h 50 ^m 15 ^s in Fura, 16 ^h 51 ^m 00 ^s in Yokosuka, 15 ^h 52 ^m 10 ^s in Tokyo.
	Kofu	16 51 10	—	—	—	—	
	Yokohama	16 51 10	—	—	—	—	
	Matsumoto	16 51 39	—	—	—	—	
	Mito	16 52 30	—	—	—	—	
	Fukui	16 53 00	—	—	—	—	
5.	Tokyo	17 03,8	—	—	17 6,0	10	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Tsukuba	17 04 00	—	17 04 21	—	1	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Kofu	17 05 20	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Yokosuka.
	Tokyo	17 05 27	—	—	—	—	
5.	Mito	17 07 05	—	—	—	—	
5.	Numadzu	17 09 04	—	—	—	—	
5.	Yokohama	17 16 52	—	—	—	—	
5.	Tokyo	17 20,9	—	—	17 23,4	17	Gefühlt in Oshima, Idzu.
5.	Matsumoto	17 23 39	—	—	—	—	Gefühlt in Fura, Tokyo, Yokosuka.
	Numadzu	17 23 48	—	—	—	—	
5.	Mito	17 24 45	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama.
	Tsukuba	17 25 00	—	17 25 18	—	1	
5.	Tsukuba	17 27 00	—	—	—	1	Abukuma-Zona.
5.	Sofia	19 06 37	—	19 06 47	19 06 51	1,4	Nahbeben.
5.	Tokyo	20 14,5	—	—	20 17	14	Gefühlt in Oshima, Idzu.
5.	Tsukuba	20 17 00	—	20 17 20	—	1	Gefühlt in Yokohama, Tokyo, Yokosuka.
	Numadzu	20 17 27	—	—	—	—	
	Kofu	20 18 08	—	—	—	—	
5.	Tokyo	20 58 11	—	—	—	—	Gefühlt um 20 ^h 57 ^m 30 ^s in Tsukuba, 20 ^h 57 ^m 53 ^s in Utsunomiya.
	Kofu	20 58 25	—	—	—	—	
	Mito	20 58 40	—	—	—	—	
5.	Apia	21 42	—	22 0,0	22 05	78	Unregelmässige Wellen. Rebeur.
	Batavia	21 52 51	21 59,2	22 03,0	22 06	40	
	Perth	—	22 2,1	22 8,3	22 10,7— 13,3	35,2	
	Honolulu	—	—	22 9,5	22 15	17	Ehlert.
	Tiflis	—	22 3 39	22 12 18	22 16,9— 25,4	—	
	Taschkent	—	22 7,5	(22 28 05)	22 39,3	—	Rebeur.
	Potsdam	—	—	22 21	22 51	104	
	Göttingen	—	—	—	22 52	18	
6.	Tokyo	0 18 29	—	—	—	—	Gefühlt um 0 ^h 19 ^m in Tsukuba.
	Numadzu	0 18 50	—	—	—	—	
6.	Tsukuba	0 19 00	—	—	—	0,1	Gefühlt in Oshima, Idzu.
	Yokohama	0 19 08	—	—	—	—	
6.	Yokohama	0 22 53	—	—	—	—	
	Tsukuba	0 23 00	—	—	—	0,45	
	Kofu	0 23 24	—	—	—	—	
	Yokosuka	0 23 30	—	—	—	—	
	Tokyo	0 23 30	—	—	—	—	
	Kumagai	0 23 50	—	—	—	—	
	Tokyo	0 24,6	—	—	0 26	5,0	
	Matsumoto	0 24 57	—	—	—	—	
6.	Yokohama	1 23 30	—	—	—	—	
6.	Potsdam	2 5,3	2 9 17	—	—	19,7	Periode anfangs 33 ^s , nachher 15 ^s , zuletzt 18 ^s .
	Göttingen	2 5,6	—	—	2 15	24,4	
	Uccle	2 05 23	—	—	—	99,6	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Jurjew	2 5 01	2 9 59	2 11,2	—	—	V ₂ —V ₁ = 3100 km; B—V ₁ = 3000 km.
	Hamburg	2 5 31	—	—	2 16 37	98,6	
	Jena	2 5 34	2 9,7	2 15,1	—	19,5	
	Bidston	2 6	—	—	—	7,0	
	Edinburgh	2 9	—	—	—	2,0	
	Nicolajew	—	2 12,1	—	2 19,5	83,9	
	Triest	—	—	2 20 28	2 29 56	60	
	Tiflis	2 9 01	2 13 20	2 23 11	2 23 54	—	
	Tas̈kent	2 19,9	2 26,0	3 1,7	3 8-11	127,4	Rebeur.
6.	Cordoba	2 6,8	—	—	—	2,0	„Slight“. Milne.
6.	Manila	2 28 40	—	—	2 30 28	40,7	Rebeur. Das Ende des Seismogramms ist durch künstliche Störung unterbrochen.
	Batavia	2 31 27	2 37,5	2 42,6	—	40	
	Apia	2 32	—	2 46	2 50	60	Ehlert. Rebeur.
	Honululu	2 41,3	—	2 53,2	2 55,5	42,7	
	Perth	2 40,2	—	2 55,5	2 57,7	31,8	Periode anfangs 33s, nachher 15s, zuletzt 18s.
	Tiflis	2 46 55	—	—	2 57 21	—	
	Jurjew	2 48	—	(2 51)	2 58,0	—	15s, zuletzt 18s.
	Potsdam	—	3 6,6	3 14,7	—	68,4	
	Göttingen	2 48,3	—	—	3 20	71,7	Geführt in Oshima, Idzu.
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	3 30	—	
6.	Tokyo	2 33,9	—	—	—	1,8	Geführt in Oshima, Idzu.
6.	Tokyo	2 38,1	—	—	2 39,1	8	
6.	Tsukuba	2 45 30	—	—	—	0,2	Abukuma-Zone.
6.	Numadzu	2 47 07	—	—	—	—	Geführt in Oshima, Idzu.
	Yokohama	2 47 31	—	—	—	—	
	Kumagai	2 47 48	—	—	—	—	Nahbeben. Sehr feine Zählungen.
	Tokyo	2 48,6	—	—	2 59,4	3	
6.	Sarajevo	2 55 38	—	—	2 56 04	3,5	Kitakami-Zone.
6.	Zi-ka-wei	6 45 28	6 48 30	—	—	—	
	Manila	6 48 34	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Aomori	8 21 12	—	—	—	—	
6.	Numadzu	8 28 49	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
6.	Aomori	8 48 19	—	—	—	—	
6.	Aomori	9 44 00	—	—	—	—	„
6.	Aomori	9 50 16	—	—	—	—	
6.	Aomori	9 55 09	—	—	—	—	„
6.	Aomori	10 13 55	—	—	—	—	
6.	Tainan	10 14 45	—	—	—	—	Formosa.
6.	Yokohama	12 29 02	—	—	—	—	Geführt in Oshima, Idzu.
6.	Tokyo	12 29,4	—	—	2 29,8	1,5	
6.	Yokosuka	14 57 00	—	—	—	—	15 6— 10,5
6.	Tas̈kent	15 3,3	—	—	15 6— 10,5	—	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Budapest	16 44 20	—	17 11 20	17 12,5	81	Dauer in der E—W-Komponente 16 ^m .
	Ógyalla	16 42 21	—	17 11 40	17 13,1	80	
6.	Ponta Delgada .	—	—	18 31,5	18 32	4,0	
	Hamburg	—	—	—	18 41 14	60,6	
6.	Tokyo	19 6,0	—	—	19 6,3	1,5	
6.	Sarajevo	20 10 49	—	—	—	2,0	
6.	Tokyo	21 12 26	—	—	—	—	Gefühlt in Utsunomiya, Mito, Kumagai.
	Tsukuba	21 12 30	—	21 12 36	—	1,2	
6.	Tokyo	22 18,1	—	—	22 18,7	2	
7.	Tokyo	1 15,4	—	—	1 15,4	1	
7.	Tokyo	1 17,1	—	—	1 17,1	1	
7.	Tokyo	1 27,5	—	—	1 27,5	2	
	Tas̄kent	—	—	—	2 06,8	—	Rebeur.
7.	Edinburgh	3 35	—	—	—	355	„Wavy line“. Milne.
7.	Sarajevo	3 45 28	—	—	3 46 29	ca. 2,4	Nahbeben.
7.	Perth	4 45	—	—	—	235	„Large and frequent tremors“. Milne.
7.	Yokohama	5 37 33	—	—	—	—	
	Mito	5 38 00	—	—	—	—	
	Tokyo	5 37,5	—	—	5 41,5	50	Gefühlt in Oshima, Fura.
	Tsukuba	5 39 40	—	5 40 08	—	1,25	
	Nagoya	5 40 00	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Yokosuka, Fura, Kobe, Numadzu, Kofu, Tokyo, Gifu, Tsu, Matsumoto.
	Nagano	5 40 07	—	—	—	—	
	Iida	5 40 13	—	—	—	—	
	Maebashi	5 40 18	—	—	—	—	
	Utsunomiya	5 40 28	—	—	—	—	
	Fukushima	5 40 41	—	—	—	—	
	Tsukuba	5 41 05	—	5 41 22	—	1,5	
	Kyoto	5 42 05	—	—	—	—	
	Akita	5 42 31	—	—	—	—	
	Hikone	5 43 00	—	—	—	—	
	Manila	5 46 50	—	—	5 48 09	16,7	
	Kabansk	—	5 52,0	—	5 58,3	31,0	
	Irkutsk	—	—	5 59	5 59,5	128,1	Bosch.
	Krasnojarsk	—	—	—	5 59,6	19,4	Rebeur.
	Tas̄kent	—	5 57,9	—	6 11	ca. 74,7	Bosch.
	Calcutta	—	—	6 7,4	6 11	9,7	Rebeur.
	Tiflis	—	6 01 27	6 15 23	6 23 43	118,4	Ehlert.
	Jurjew	—	—	6 15,9	6 18	—	
	Nicolajew	—	—	6 22,5	6 26,5	31,5	
	Potsdam	—	6 10	6 23	—	—	
	Göttingen	—	—	—	6 25—	25	
	Jena	—	—	—	29,6	23,9	
	Hamburg	5 57 52	—	—	6 26,1	89,6	
	Bidston	—	—	6 28,5	6 29,4	15	
	Triest	—	—	6 28 11	6 34,8	36,4	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	6 36 59	0,3	Stiattesi.
7.	Numadzu	5 50 33	—	—	—	—	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
7.	Numadzu	5 56 07	—	—	—	—	
7.	Yokohama	5 57 40	—	—	—	—	
7.	Tsukuba	6 28 50	—	—	—	0,2	
	Tokyo	6 28,7	—	—	6 29,7	4	
	Kofu	6 28 58	—	—	—	—	
	Kumagai	6 29 16	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Kumagai	6 29 37	—	—	—	—	
7.	Numadzu	6 41 42	—	—	—	—	Milne.
	Tsukuba	6 41 50	—	—	—	0,1	
	Kofu	6 41 59	—	—	—	—	
	Yokohama	6 42 02	—	—	—	—	
	Tokyo	6 42 10	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 42 30	—	6 42 48	—	—	
	Kumagai	6 42 45	—	—	—	—	
	Tokyo	6 41,3	—	—	6 42,7	3	
7.	Numadzu	6 44 26	—	—	—	—	
	Kofu	6 44 50	—	—	—	—	
	Yokohama	6 44 55	—	—	—	—	6 45,4 10 24,3
	Tokyo	6 44,8	—	—	6 45,4	10	
	Zi-ka-wei	6 45 28	6 48 30	6 50 14	6 52	24,3	
	Yokohama	6 45 50	—	—	—	—	
7.	Yokohama	6 46 40	—	—	—	—	
7.	Manila	6 48 34	—	—	6 49 35	4,6	
7.	Tokyo	6 48 57	—	—	—	—	
7.	Tokyo	6 54,8	—	—	6 56 05	3,5	
7.	Numadzu	6 55 33	—	—	—	—	
	Tokyo	6 55 58	—	—	—	—	
	Yokohama	6 56 08	—	—	—	—	
7.	Tokyo	7 11,7	—	—	7 12,3	3,5	
7.	Tokyo	7 33,7	—	—	7 33,7	1,2	
7.	Tokyo	7 37,6	—	—	7 37,6	1,2	
7.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	8 32	23	Vicentini.
7.	Yokohama	8 50 04	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch Riu-kiu-Inseln.
7.	Numadzu	9 37 06	—	—	—	—	
7.	Numadzu	11 05 08	—	—	—	—	
7.	Tokyo	11 05 38	—	—	—	—	
7.	Miyasaki	11 33 36	—	—	—	—	
7.	Numadzu	11 41 11	—	—	—	—	
	Kofu	11 41 31	—	—	—	—	
	Kumagai	11 42 48	—	—	—	—	
7.	Sofia	12 02 47	—	12 03 03	12 03 23	2,2	Seismoskop: 12 ^h 01 ^m . Gefühlt in Rilskimonastir.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
7.	Tokyo	13 4,8	—	—	13 6,4	4,5	
7.	Tsukuba	13 05 30	—	13 05 36	—	0,7	Gefühlt in Yokohama, Fura, Gifu.
	Numadzu	13 05 40	—	—	—	—	
	Kofu	13 05 52	—	—	—	—	
	Tokyo	13 06 07	—	—	—	—	
	Mito	13 06 30	—	—	—	—	
	Iida	13 07 43	—	—	—	—	
	Kumagai	13 08 20	—	—	—	—	
7.	Yokohama	15 00 30	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Tainan	16 12 37	—	—	—	—	Formosa.
7.	Hokoto	16 17 29	—	—	—	—	Gefühlt in Taihoku, Taito Givan, Taichu.
	Kilung	16 17 35	—	—	—	2,4	
7.	Yokohama	16 25 55	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Numadzu	18 39 44	—	—	—	—	„ „
7.	Sofia	20 28 44	—	—	20 29 10	3,8	Gefühlt in Rilskimonastir.
7.	Shide	20 44,6	—	—	—	3,0	
7.	Batavia	22 37 29	—	—	—	2,4	Rebeur.
7.	Firenze-Ximeniano	23 48 05	—	—	—	1,4	Vicentini.
8.	Sarajevo	0 17 10	—	—	0 17 47	2,8	Nahbeben.
8.	Numadzu	1 27 09	—	—	—	—	
8.	Tokyo	1 28 33	—	—	—	—	Gefühlt um 1 ^h 28 ^m 19 ^s in Yokohama.
8.	Kofu	1 28 39	—	—	—	—	
8.	Perth	2	—	—	—	105	
8.	Kumagai	8 47 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
8.	Shide	12 42,6	—	—	—	3	
8.	Ishinomaki	12 53 53	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
8.	Yokohama	16 50 21	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
9.	Tokyo	5 38,4	—	—	5 42,9	45	
9.	Shide	11 59,2	—	—	—	—	
9.	Kremsmünster	12 22	—	—	—	50	Ehlert.
	Wien	12 23,7	—	12 49,4	13 4,8	111,3	
9.	Sarajevo	23 36 48	—	—	23 37 14	2	Nahbeben.
	Triest	—	—	23 37 46	23 38 02	21,5	Ehlert.
	Kremsmünster	—	—	23 38 00	—	9	
10.	Batavia	3 07 37	—	3 12 29	3 16 32	18	Rebeur.
10.	Batavia	3 9,7	—	—	3 16,7	20	Milne.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Tokyo	6 09 46	—	—	—	—	Gefühlt um 6 ^h 10 ^m 50 ^s in Yokohama.
	Kofu	6 09 49	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 09 50	—	6 10 26	—	1,7	Zeit unsicher.
	Kumagai	6 09 51	—	—	—	—	
	Mito	6 10 05	—	—	—	—	
	Fukui	6 10 25	—	—	—	—	
	Numadzu	6 10 41	—	—	—	—	
	Akita	6 11 05	—	—	—	—	
10.	Manila	6 14 35	—	—	6 15 13	23,2	Gefühlt in Samar und Leyte. Rebeur.
	Batavia	—	6 18 58	6 23 22	6 25,6	5,2	
10.	Ishinomaki	6 16 20	—	—	—	—	6 ^h 16 ^m 20 ^s Kitakami-Zone. Formosa.
	Tainan	6 16 27	—	—	—	—	
10.	Port of Spain	7 51	—	—	7 51,0	3	
10.	Taškent	8 23,2	—	—	8 27,4	—	
10.	Jena	—	—	9 23,1	—	25	Lange unregelmässige schwache Wellen.
10.	Port of Spain	14 36	—	—	14 40	7	
10.	Yokohama	15 41 15	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Yokohama	16 19 54	—	—	—	—	" "
10.	Yokohama	16 35 24	—	—	—	—	" "
10.	Yokohama	16 51 39	—	—	—	—	" "
10.	Yokohama	17 00 04	—	—	—	—	" "
10.	Yokohama	17 02 59	—	—	—	—	" "
10.	Taškent	—	—	—	20 50,9	—	
11.	Taškent	—	—	—	1 8,4	—	Rebeur.
11.	Taškent	—	—	—	2 18,1	—	"
11.	Christchurch	5 22,5	—	5 22,6	5 31,8	91	Milne.
11.	Shide	8 28,3	—	—	8 31	13	"
11.	Tiflis	13 5 08	13 12 23	—	13 21 38 —27 50	—	Ehlert.
11.	Tsukuba	14 50 10	—	14 50 16	—	0,8	Gefühlt in Mito 14 ^h 50 ^m 12 ^s .
	Tokyo	14 50 33	—	—	—	—	
	Kofu	14 50 47	—	—	—	—	
	Kumagai	14 51 29	—	—	—	—	
12.	Tokyo	1 1,5	—	—	1 1,5	2,5	
12.	Tokyo	1 15,9	—	—	1 18,3	20	
12.	Batavia	6 54 51	—	—	6 55,9	2,0	Rebeur.
12.	Matsumoto	8 17 40	—	—	—	—	Biva-See.
12.	Matsumoto	8 23 18	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	• B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
12.	Irkutsk	8 28,2	—	(8 35,6)	8 38,6	48,8	Rebeur.
	Taškent	—	—	8 45,5	8 48,2	—	"
	Potsdam	—	—	—	8 51	34	
12.	Cordoba	8 29,5	—	9 02,2	9 48	—	„5 thickenings, very slight“.
							Milne.
12.	Manila	9 45 12	—	—	9 48 48	14,5	
	Irkutsk	9 55,2	(9 58)	—	10 2,4	95,8	Rebeur.
	Taškent	10 13,4	(10 15,3)	10 17,4	10 18,5	—	"
					—21,0		
12.	Sarajevo	20 06 40	—	—	20 06 44	0,5	Gefühlt in Visoko (Bosnien).
12.	Tokyo	21 19,4	—	—	21 23,1	14	Grosser Grabenbruch.
13.	Oshima	1 53 30	—	—	—	—	Formosa.
13.	Tsukuba	5 48 30	—	5 48 59	—	1,8	
13.	Manila	6 34 07	—	—	6 34 39	4,3	
13.	Bergen	12 36 40	—	—	—	3,5	
13.	Tsukuba	23 44 30	—	23 44 41	—	0,5	
14.	Manila	7 51 36	—	—	8 01 33	38,0	
14.	Cairo	13 01	—	13 7,0	13 20	43	
14.	Baltimore	19 05	—	—	—	37	
15.	Kofu	14 09 07	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Irkutsk	16 5,1	—	—	16 8,2	85,9	Rebeur.
					—9,3		
	Tšita	16 5,3	—	—	16 6,5	6,7	Bosch.
					—7,3		
	Kabansk	16 5,6	—	—	—	17,4	Bosch.
	Taškent	—	—	—	16 21,4	—	Rebeur.
15.	Bergen	16 30 05	—	—	—	3,7	
15.	Gifu	21 10 48	—	—	—	—	Biva-See.
16.	Christchurch	9 40	—	—	9 49,4	57,2	
	Apia	9 41	—	—	10 4,8	60	
16.	Tsukuba	10 08 20	—	—	—	0,3	
16.	Batavia	12 29,2	—	—	—	—	
16.	Tsukuba	17 12 00	—	17 12 17	—	0,3	
16.	Tainan	17 29 04	—	—	—	—	Formosa.
16.	Quito	18 32,6	—	—	18 33,6	1,2	
16.	Tsukuba	20 33 00	—	—	—	0,5	
17.	Ishinomaki	8 39 43	—	—	—	—	Zeit unsicher. Kitakami-Zone.
17.	Belgrad	9 4 22	9 4 56	9 5 10	9 5 28	3	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Tsukuba	15 16 24	—	15 16 37	—	1,7	
17.	Tsukuba	16 15 30	—	—	—	—	
17.	Tokyo	16 16 23	—	—	—	—	Geführt in Fukushima 16 ^h 16 ^m 07 ^s Utsunomiya 16 ^h 16 ^m 08 ^s Mito 16 ^h 16 ^m 20 ^s Kanayama 16 ^h 16 ^m 23 ^s
	Ishinomaki	16 16 26	—	—	—	—	
	Kofu	16 16 33	—	—	—	—	
	Maebashi	16 16 36	—	—	—	—	
	Yokohama	16 16 38	—	—	—	—	
	Numadzu	16 16 49	—	—	—	—	
	Yokosuka	16 16 50	—	—	—	—	
	Akita	16 16 56	—	—	—	—	
	Nagano	16 17 05	—	—	—	—	
17.	Kumagai	16 17 35	—	—	—	—	
17.	Iida	16 20 29	—	—	—	—	
17.	Tsukuba	17 33 15	—	—	—	0,6	
17.	Apia	21 05	—	—	21 11	40	
	Christchurch	21 01,6	—	—	21 13,9	31,1	
	Batavia	21 03,9	21 10,7	21 16 50	—	16	Rebeur.
	Taschkent	—	—	—	21 19	—	
18.	Paisley	0 1,0	—	—	—	19	„Thickening“. Milne.
18.	Tsukuba	0 50 00	—	—	—	0,2	
18.	Tsukuba	2 02 00	—	—	—	0,1	
18.	Göttingen	13 30 21	—	—	14 0 31	1,0	
18.	Batavia	20 15 45	—	20 16 10	20 16 40	5	Rebeur.
18.	Tsukuba	21 38 30	—	21 38 37	—	0,3	
18.	Batavia	23 18,8	—	—	—	4,2	„
19.	Wien	1 24	—	—	1 41	55	Ehlert.
19.	Nikolajew	(1 26,3)	—	(1 35,8)	1 35,8—	—	
	Taschkent	1 27,1	1 30,7	—	1 38,2	69,4	Rebeur.
	Tiflis	1 28 19	1 31 42	1 35 28	1 37,6—	91,5	Ehlert.
	Beirut	—	1 32,5	—	1 38,5	22,5	
	Calcutta	—	1 34,1	—	1 41,3—	16,3	
	Kodaikanal	—	—	—	1 42	7	„Widening of line“. Milne.
	Cairo	—	—	—	1 43	—	
	Krasnojarsk	—	—	1 39,5	1 45,1	21,5	Bosch.
	Irkutsk	—	(1 40,4)	1 46,5	1 47,3—	—	Rebeur.
	Jurjew	—	1 37 08	—	1 48 13	—	
	Triest	—	1 38 52	—	1 51 15	43,4	„
	Kremsmünster	1 31 47	—	—	—2 00,3	41,2	
	Potsdam	—	1 38 16	1 46	1 52 15	31,7	Schwache Bewegungen, vorwiegend kurze Wellen von 2 ^s Periode.
	Jena	1 32 09	—	1 52 14	1 54,5	42,9	
	Göttingen	1 32,4	—	—	1 54	47,6	

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
19.	Hamburg	1 56 09	—	1 51 11	1 54 26 —55,50	82,7	
	Bidston	—	—	1 53,8	1 58	12	
19.	Taškent	3 18,2	—	3 23,9	3 26,5	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	—	3 27,1— 30,3	63,9	Ehlert.
19.	Akita	3 36 17	—	—	—	—	Gefühlt in Shana, Nemuro.
	Ishinomaki	3 37 43	—	—	—	—	
19.	Batavia	6 18,8	—	6 19,3	—	3,4	Rebeur. Gefühlt in Malabar.
19.	Tainan	17 07 22	—	—	—	—	Formosa.
19.	Kilung	17 09 58	—	—	—	—	"
19.	Ishinomaki	20 30 38	—	—	—	—	Gefühlt um 20 ^h 30 ^m 15 ^s in Ka- nayama.
	Tokyo	20 31 08	—	—	—	—	
19.	Tsukuba	21 31 00	—	21 31 18	—	1,2	
19.	Manila	22 47 48	—	—	22 47 53	11	
20.	Tsukuba	3 34 10	3 34 16	—	—	0,2	
20.	Tsukuba	3 37 40	3 39 17	—	—	2,4	
	Hamburg	—	—	3 49 32	—	63,5	
	Irkutsk	—	3 48,7	—	3 50,7	161,3	Rebeur.
	Taškent	—	—	3 56,3	4 4,9	—	"
20.	Kumagai	3 57 24	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
20.	Jurjew	—	5 01	—	—	—	
20.	Ishigakishima . .	5 22 30	—	—	—	—	Formosa.
20.	Taškent	—	—	—	16 17,3	—	
21.	Sarajevo	6 20 02	—	—	6 21 07	3,5	Nahbeben.
	Triest	—	—	6 23 09	6 27 03	17	
	Kremsmünster . .	—	—	6 23	6 28	14	
21.	Christchurch . .	7 43,3	—	—	7 46,4	9,3	"Very slight". Milne.
21.	Port of Spain . .	8 4	—	—	—	—	
21.	Fukui	9 44 20	—	—	—	—	Gefühlt in Gifu. Zeit unsicher.
	Iida	9 45 00	—	—	—	—	
	Kioto	9 45 05	—	—	—	—	
	Nagoya	9 45 05	—	—	—	—	
	Kofu	9 45 35	—	—	—	—	
	Nagano	9 45 38	—	—	—	—	
	Hikone	9 45 45	—	—	—	—	
21.	Taškent	—	—	—	18 49,2	—	Rebeur.
21.	Ponta Delgada . .	23 41	—	—	23 43	10	Milne.
	Cordoba	23 50,5	—	—	23 53,5	15,3	"
22.	Tiflis	0 43 13	0 44 22	0 45 19	0 46 25 —50 34	ca. 68	Ehlert.
22.	Taškent	—	—	—	13 24,8	—	Rebeur.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Kumagai . . .	4 12 45	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
23.	Tokyo . . .	4 17 48	—	—	—	—	
	Kofu . . .	4 17 59	—	—	—	—	
	Yokohama . . .	4 18 04	—	—	—	—	
23.	Batavia . . .	6 24,7	—	6 25,4	6 26 15	10	Rebeur.
23.	Ponta Delgada .	12 19	—	—	12 20	27	
	Paisley . . .	—	—	—	12 33,5	—	„Thickening“. Milne.
	Hamburg . . .	12 27,2	—	12 34,7	—	—	Ende geht anscheinend in den Anfang eines anderen Bebens über, dessen Anfang und Ende unbestimmbar ist.
	Göttingen . . .	—	12 34	—	—	11	
	Potsdam . . .	12 32,8	—	—	—	—	
	Taschkent . . .	12 59,7	—	—	13 3,3— 6,7	—	Rebeur.
23.	Ponta Delgada .	13 29	—	—	13 31	31,5	
	Paisley . . .	—	—	—	13 42	—	„Thickening“. Milne.
	Shide . . .	—	—	13 39,1	—	4	
	Edinburgh . . .	—	—	13 41	13 42,5	3	
	Hamburg . . .	—	—	—	13 44,5	—	
	Göttingen . . .	—	—	—	13 42	23	Bis 24 ^h tauchen (auf E—W-Komponente) immer wieder solche schwache, regelmässige Wellenzüge (von 18 ^s Periode) auf, besonders 15 ^h 12 ^m 16 ^s , 16 ^h 07 ^m , 16 ^h 45 ^m usw.
	Potsdam . . .	13 33 18	13 37	—	13 42,1	—	
	Jena . . .	13 33,2 ?	—	13 41,8 ?	13 46,1 ?	—	Öfters von Eisenbahnstörungen überdeckt. Ende ist nicht anzugeben.
	Tiflis . . .	—	—	14 04 04	14 25—43	ca. 115,9	Ehlert.
	Taschkent . . .	14 6,3	—	—	14 11,7— 15,7	—	Rebeur.
	Irkutsk . . .	—	14 16,7 18 03	—	14 21,7— 46,6	97,7	„
	Wien . . .	—	—	14 36	—	—	Spur einer Bebenaufzeichnung auf dem Ehlert'schen Pendel.
	Jena . . .	—	—	14 59,9	—	—	Kaum zu erkennen.
23.	Kagoshima . . .	14 25 00	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
	Taschkent . . .	—	14 53,7	—	14 57,3	—	Rebeur.
	Potsdam . . .	15 8 ?	—	—	15 16,3	—	
23.	Potsdam . . .	—	—	—	15 37,7	—	Beginn dieses Bebens fällt in das Ende des Vorhergehenden.
23.	Shide . . .	16 3,6	—	—	—	30	
	Paisley . . .	—	—	—	16 6,5	—	„Thickening“. Milne.
	Potsdam . . .	—	—	16 7,1	—	13	
	Taschkent . . .	16 33,3	—	—	16 36,3— 39,7	—	Rebeur.
23.	Potsdam . . .	—	16 39,4	—	16 46,4	—	
23.	Oshima . . .	16 34 50	—	—	—	—	Formosa.
23.	Potsdam . . .	—	—	18 36,2	—	—	
23.	Potsdam . . .	—	—	19 13,1	19 16,5	—	Sehr kleines Beben.
23.	Akita . . .	20 30 05	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
23.	Tainan . . .	22 02 03	—	—	—	—	Formosa.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Oshima	22 26 16	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
23.	Nagano	22 28 40	—	—	—	—	
24.	Manila	4 14 15	—	—	4 15 03	5,7	
24.	Kremsmünster .	6 8 20	—	—	6 12	11,7	
24.	Tokyo	12 23,3	—	—	12 27,7	25	
24.	Kumagai	12 58 10	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
24.	Port of Spain . .	16 9	—	—	—	3	„Thickening of line“. Milne.
24.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	22 5,0	45	Stiattesi.
25.	Matsumoto . . .	8 48 02	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
25.	Apia	10 53	—	10 53	10 58	37	Seismoskop: 14 ^h 33 ^m 07 ^s . Gefühlt in Bania Tschépinska.
25.	Port of Spain . .	12 43	—	12 44	12 44	15	
25.	Sofia	14 32 33	14 32 46	14 32 52	14 32 56	1,5	
25.	Apia	15 52	—	—	15 55	23	
25.	Tsukuba	16 23 00	—	16 23 16	—	0,9	
25.	Tsukuba	16 38 20	—	16 38 33	—	0,8	Rebeur.
25.	Taškent	17 29,0	—	—	17 32,9	—	
25.	Ishinomaki . . .	18 22 31	—	—	—	—	
26.	Kumagai	3 27 50	—	—	—	—	Gefühlt um 18 ^h 22 ^m 04 ^s in Fukushima, 18 ^h 22 ^m 30 ^s in Mito, 18 ^h 23 ^m 17 ^s in Akita.
26.	Taškent	4 51,8	(4 55)	—	4 55,4— 58,6	—	Zeit unsicher. Grosser Grabenbruch.
26.	Fukui	9 01 00	—	—	—	—	Rebeur.
26.	Tsukuba	16 09 30	16 10 24	—	—	2,7	Biva-See.
26.	Kumagai	16 11 48	—	—	—	—	Gefühlt in Miyako, Aomori, Fukushima, Hakodate.
	Ishinomaki . . .	16 11 55	—	—	—	—	
	Tokyo	16 12 55	—	—	—	—	
	Mito	16 13 07	—	—	—	—	
	Kofu	16 13 25	—	—	—	—	
	Utsunomiya . . .	16 13 38	—	—	—	—	Zeit unsicher.
	Numadzu	16 13 47	—	—	—	—	
	Yamagata	16 14 40	—	—	—	—	
	Tsita	16 12,4 15,3	—	—	—	13,6	Bosch.
	Kabansk	16 16,4	—	—	—	14,5	„Rebeur.
	Irkutsk	16 17,5	—	—	16 27,2	—	
	Taškent	—	16 30,4	16 40,3	16 47,4— 49,9	—	
	Göttingen	16 22,1	—	—	16 46	62,9	Ehlert.
	Hamburg	16 22 28	—	—	—	69,1	
	Triest	—	16 33 52	—	17 13 43	48	
26.	Ishinomaki . . .	16 46 21	—	—	—	—	Kitakami-Zone.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Tiflis	—	17 49 09	17 52 08	17 53 08	ca. 96	Ehlert.
26.	Tsukuba	18 17 10	—	18 17 22	—	0,8	
26.	Kumagai	18 20 18	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
26.	Göttingen	22 53 35	—	—	22 57	1,3	Gefühl im westlichen Erzgebirge (Vogtland), besonders in der Umgebung von Adorf, Graslitz.
	Leipzig	22 56 45	—	—	22 56 59	0,1	Die Vorläuferwellen bilden eine winzige, die Hauptbebenwellen eine 1 mm breite knopfartige Anschwellung der Registrierlinie.
26.	Bidston	—	—	23 32,6	23 57	12	Milne.
	Ponta Delgada	—	—	23 47 52	23 49	76	
	Shide	—	—	23 54,8	23 56,9	2	
	Göttingen	—	23 51	—	0 0	29	Gefühl im Vogtland 23h 56m 45s.
	Potsdam	—	—	23 58	—	33	
	Hamburg	23 53	23 57 29	0 0 14	0 1 50	84,7	
	Triest	—	—	0 01 25	0 47 43	23,6	
	Taškent	—	—	—	0 28,2	—	Rebeur. 26/27.
27.	Tiflis	—	4 54 22	—	5 03 07	—	Ehlert.
	Taškent	4 39,0	5 2,7	—	5 12,0	—	Rebeur.
27.	Tsukuba	6 46 30	—	6 46 40	—	0,6	
27.	Ishigakishima	11 37 30	—	—	—	—	Formosa.
27.	Taškent	—	13 4,8	—	13 8,3	—	Rebeur.
	Hamburg	—	—	13 19	—	66,7	
27.	Sofia	18 31,1	—	18 31 23	18 31 24	1,4	Seismoskop: 18h 31m 27s. Gefühl in Rilskimonastir (III).
27.	Taškent	20 9,7	—	—	20 14,3— 17,5	—	Rebeur.
	Nicolajew	20 16,2	—	—	—	—	
	Jurjew	20 16,8	—	—	—	—	
	Triest	—	21 19 37	—	21 24 28	10,4	Ehlert.
	Tiflis	—	21 22 20	21 22 44	21 23 25	—	Rebeur.
28.	Hamburg	4 2 15	4 12 14	—	—	—	Weiteres nicht zu bestimmen.
28.	Manila	8 48 22	—	—	8 49 37	37,5	
28.	Sofia	16 19,2	—	16 19 55	16 20,3	20,8	Stiattesi.
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	16 57	13	Ehlert.
	Wien	—	—	—	17 23—26	15	Die Wellen werden überlagert von andern.
	Jena	17 20,5	—	—	17 25,7	16,9	Undeutlich kurze Wellen von 2—3s Perioden und sehr kleinen Amplituden.
	Potsdam	17 20,6	17 23,9	—	17 26	5,4	
	Triest	17 21 07	—	—	17 24 31	17,2	
	Kremsmünster	17 22 58	—	—	17 24	21	
	Göttingen	—	17 24	—	17 26,3	16	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	17 26 45	13 3	
	Nicolajew	—	17 24,2	—	17 24,8	—	
	Hamburg	—	17 24 37	17 27 34	17 28 53	46,2	
	Tiflis	17 22 55	17 24 54	17 28 38	17 32 14 —36 55	—	Ehlert.

Juni.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
28.	Manila	21 15 18	—	—	21 16 09	3,9	
29.	Tsukuba	1 29 00	—	1 29 08	—	0,5	
29.	Batavia	7 22 31	—	7 26 15	7 29 15	22	Rebeur.
	Honolulu	7 30,3	—	—	—	21	
	Christchurch	7 31,5	—	—	7 38,8	15	
29.	Tsukuba	7 59 00	—	7 59 07	—	0,3	
29.	Tiflis	19 27 51	19 28 30	19 29 33	19 29,8	63,1	Ehlert.
29.	Ischia	19 49 33	—	—	—	—	ca. 19 ^h 45 ^m in Caggiano (Salerno) ein Stoss.
29.	Quito	21 30	—	—	21 30,2	1,7	
	Taschkent	—	—	—	21 45,6	—	
29.	Quito	21 55,4	—	—	21 55,6	2,5	
29.	Apia	23 02	—	—	23 10	43	
29.	Wien	—	—	23 12	23 15	12	Ehlert.
29.	Venezia	23 39 20	—	23 41 10	23 45 10	8	
30.	Batavia	6 06,6	—	—	6 06,8	3,4	Rebeur.
30.	Nicolajew	13 36,7	—	—	—	—	
30.	Paisley	—	—	—	19	—	„Doubtful“. Milne.
30.	Victoria	20 05,5	—	20 23	20 26,7	5,5	
	Cheltenham	20 17,2	—	(20 23,2)	20 24—	37	
					26,8		
	Toronto	20 18,4	—	20 23	20 26,5	50,6	
	Porto Rico	20 20,4	—	—	—	38	
	Honolulu	—	—	20 25,1	20 28,6	31,0	
	Quito	—	—	20 28	20 36	18	
	Shide	—	—	20 33,3	20 46,9—	40	
					49		
	Bidston	—	—	20 46,2	20 52,2	32	
	Edinburgh	—	—	20 46,5	20 50,5	25	
	Kew	—	—	20 47,4	20 54	27	
	San Fernando	—	—	20 48,7	20 33,3—	10	
					55,2		
	Hamburg	—	20 29 43	—	21 04 28	120,3	
	Jena	—	—	20 47,4	—	30,2	Auftreten langer Wellen, deren Einsatz nicht genau anzu- geben ist. Die Perioden wachsen bis 25 ^s und fallen bis 12 ^s abwechselnd.
	Firenze-Ximeniano	—	—	20 46	20 53–56	ca. 60	Stiattesi.
	Potsdam	20 24,4	20 36,0	20 50	20 52,5— 58,9	ca. 100	Beim Wiechert können wegen Ineinanderlaufens zahlreicher Registrierungen keine Zeit- angaben gemacht werden.
	Triest	20 31 43	20 36 24	—	20 55 49	64,1	
	Tiflis	—	—	21 01 33	21 24 19	—	
	Cairo	—	—	—	21 25	—	
	Taschkent	—	—	21 3,3	—	—	
	Ishinomaki	21 02 27	—	—	—	—	Gefühlt in Miyako.
	Akita	21 03 22	—	—	—	—	
30.	Sofia	—	22 56 50	22 57 03	—	1,1	Seismoskop: 22 ^h 57 ^m 08 ^s . Ge- fühl in Rilskimonastir, Bobo- schévo.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Kyoto	0 06 02	—	—	—	—	Gefühlt in Miyatsu.
	Fukui	0 07 38	—	—	—	—	
1.	Apia	—	—	1 17	1 19	58	Der Anfang geht in einem Nahbeben verloren.
	Christchurch . . .	1 01,8	—	1 22,4	1 24,4	68,2	Auf der Insel Tanna (Neu-Hebriden) mehrere ziemlich heftige Stöße.
	Honolulu	1 12,1	1 23,6	1 31,6	1 35,2	60	„Small“. Milne.
	Perth	—	—	—	1 43,3	—	
	Batavia	1 18 08	—	—	—	30	Rebeur. 1h 43,2m lange Wellen von 20s Periode.
	Potsdam	—	2 19,6	2 30,4	—	ca. 60	
	Göttingen	—	—	2 30	—	30	
	Hamburg	—	—	1 30 03	—	81,4	Lange, sehr schwache Wellen.
1.	Jena	4 3	—	4 13,6?	—	21	
1.	Ógyalla	4 53 22	—	4 53 22	4 55,7	23	
1.	Matsuyama	22 47 51	—	—	—	—	Gefühlt um 22h 47m 50s in Oita.
1.	Fukuoka	22 50 10	—	—	—	—	
2.	Hamburg	3 51 37	—	4 12 21	4 13 21 —16 21	67,8	
	Potsdam	3 52,1	4 2,6	—	4 15,8	40	
	Göttingen	3 52 25	4 3,4?	—	—17 4 15,1	37,6	Auffällig ist die geringe Grösse von Amplitude und Perioden in Maximum.
	Shide	3 58	—	—	—	180	Stiattesi.
	Firenze-Ximeniano	4	—	—	—	—	
	Triest	3 58 26	4 02 05	—	4 16 31	—	Im Manuskript sind wahrscheinlich irrtümlicherweise für V ₁ = 4h 58m 26s, V ₂ = 5h 02m 05s, M = 5h 16m 37s angegeben.
	Kremsmünster . . .	—	4 5	—	4 20	31	
	Paisley	—	—	—	4 20	—	„Thickening“. Milne.
2.	Bombay	3 52,7	—	—	3 53,4	10,3	
2.	Tsukuba	11 58 00	—	—	—	0,2	
2.	Manila	15 22 43	—	—	15 23 12	4,5	
2.	Manila	16 12 29	—	—	16 12 52	4,9	
2.	Aomori	22 16 43	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
3.	Manila	23 51 54	—	—	23 52 44	22,4	Am 2.—3. Juli.
	Batavia	23 54,7	0 01 00	—	—	25	
	Apia	23 55,9	0 2,8	0 10	0 13	19,1	" " " "
	Honolulu	—	0 3,6	0 12,2	0 15,1	45	" " " "
3.	Perth	0 3,4	—	0 17,3	0 19	22,3	
	Triest	—	0 10 47	—	0 19 08	ca. 49	
	Kremsmünster . . .	—	(0 8)	—	—	33	
	Potsdam	0 4,2	0 11 28	0 43,3	0 50,8— 53,8	ca. 60	
	Firenze-Ximeniano	—	0 14 10	—	—	57,8	Stiattesi; N—S-Komponente.
	Jena	0 5	—	—	0 52,6	62	Anfang vielleicht schon 0h 4m.
	Göttingen	0 4	—	0 39	0 57	71	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Hamburg	0 4 46	(0 21 51)	—	—	28	
	Shide	—	0 15,8	—	0 53,9	20	
3.	Kew	—	—	—	0 54,4	15	Gefühlt in Mineo?
3.	Tsukuba	7 43 00	—	7 43 18	—	0,5	
3.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	8 47	35	Stiattesi; N—S-Komponente.
3.	Tsukuba	14 14 20	—	14 14 30	—	0,7	
3.	Oshima	15 31 22	—	—	—	—	Formosa.
3.	Manila	19 21 45	—	—	19 22 39	8	
3.	Manila	19 43,0	—	—	19 43 28	3,7	
4.	Honolulu	0 02,5	—	—	0 3,4	20	„Very small“. Milne.
	Kew	0 54,4	—	—	—	15	
4.	Fukuoka	2 48 10	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
4.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	9 29	16	Omori.
4.	Tsukuba	9 58 20	—	9 58 33	—	—	
4.	Fiume	10 56	—	11 15	—	55	
4.	Belgrad	13 35 06	—	13 35 20	13 35 25	0,7	
4.	Manila	14 09 26	—	—	14 09 47	7,4	
4.	Tsukuba	17 08 30	—	17 08 43	—	0,5	
4.	Paisley	19 30	—	—	—	60	„Thickening“. Milne.
5.	Tsukuba	0 00 30	—	—	—	1	
5.	Aomori	0 12 13	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
5.	Göttingen	1	—	—	—	20	
5.	Akita	1 03 28	—	—	—	—	
5.	Paisley	3 30	—	—	5 11	155	„Possibly A. T.“ Milne.
5.	Tsukuba	5 37 10	—	5 37 20	—	0,7	
5.	Tainan	7 10 12	—	—	—	—	Formosa.
5.	Paisley	11 20	—	—	—	45	„Doubtful“. Milne.
5.	Oshima	11 44 48	—	—	—	—	Formosa.
5.	Manila	12 03 12	—	—	12 03 35	4,0	
5.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	12 48	132	Stiattesi; N—S-Komponente.
5.	Potsdam	—	—	15 34 ?	—	—	Auf eine Reihe langer Wellen folgt das regelmässige Maximum, dann verliert sich das Beben in den mikroseismischen Bewegungen.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Manila	15 36 00	—	—	—	—	Auf der Insel Mindanao (Caraga) sind mehrere wellenförmige Stöße (IV) gefühlt. Rebeur.
	Batavia	15 38 41	—	15 42 35	15 47,1	15	
5.	Potsdam	—	—	16 24,2	—	—	Sehr kleines Beben.
	Göttingen	16 45,3	—	—	16 52	247	
6.	Yokosuka	1 16 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Yokosuka	4 11 37	—	—	—	—	" "
6.	Shide	7 46	—	—	—	7	
6.	Aomori	8 22 13	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
6.	Venezia	10 41 45	10 53 20	11 27 30	11 37 35	115,9	
6.	Akita	12 26 21	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
6.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	14 30	320	Omori.
6.	Paisley	—	—	—	15 54	—	„Faint“. Milne.
	Göttingen	15 52,8	—	—	16 2,0	14,2	
	Potsdam	15 53,3	15 56,1	—	(15 56,1)	16,7	
	Jena	—	15 56	—	(15 56)	14	
	Triest	15 54 24	—	—	15 59 06	—	Ende durch das nachfolgende Beben verdeckt.
	Sofia	15 53	—	—	15 54	—	
	Kremsmünster	15 55	—	—	—	12	
6.	Tsukuba	16 21 25	—	—	—	4,6	
6.	Tsukuba	16 26 00	—	16 26 32	—	1,6	
6.	Pola	17 11 03	—	17 15 45	17 15 57	6,9	Einzelne Gruppen von Sinus- linien. Vicentini.
6.	Wien	18 04	—	—	18 15 49	31	
6.	Kyoto	18 32 41	—	—	—	—	Biva-See.
6.	Tainan	19 10 21	—	—	—	—	Formosa.
6.	Tsukuba	19 51 40	—	—	—	0,6	Abukuma-Zone.
	Akita	19 51 57	—	—	—	—	
	Ishinomaki	19 52 51	—	—	—	—	
6.	Tsukuba	22 17 25	—	22 18 27	—	3,7	Gefühlt in Mito, Miyako, Akita, Fukushima, Kanayama, Ne- muro.
	Aomori	22 17 49	—	—	—	—	
	Numadzu	22 18 12	—	—	—	—	
	Maebashi	22 18 49	—	—	—	—	
	Kofu	22 18 55	—	—	—	—	
	Tokyo	22 19 00	—	—	—	—	
	Ishinomaki	22 19 32	—	—	—	—	
	Matsumoto	22 20 39	—	—	—	—	
	Utsunomiya	22 23 30	—	—	—	—	
	Batavia	22 27,1	22 34,9	—	22 43,4	25	
	Potsdam	22 29,4	22 39,5	—	23 7—9	ca. 70	Rebeur.
	Jena	—	—	—	ca. 23 ^h	18	
	Hamburg	22 29,3	—	—	23 08 33	118,8	
	Wien	22 34	—	—	—	14	Ehlert.
	Triest	—	22 39 43	—	—	44,1	
	Firenze-Ximeniano	—	22 41	23 01,0	23 13,0	44	Stiattesi.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
7.	Tsukuba	0 06 30	—	—	—	0,4	Gefühlt in Akita, Miyako.
7.	Hakodate	1 18 55	—	—	—	—	
	Tsukuba	1 19,0	—	—	—	0,5	
	Aomori	1 19 13	—	—	—	—	
	Ishinomaki	1 19 51	—	—	—	—	
7.	Tsukuba	1 38 00	—	—	—	—	
7.	Tsukuba	12 27 45	—	12 27 55	—	0,8	
7.	Ishinomaki	13 38 33	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
	Tsukuba	13 38 35	—	—	—	1,2	
	Akita	13 38 42	—	—	—	—	
	Miyako	13 38 48	—	—	—	—	
	Tokyo	13 39 19	—	—	—	—	
7.	Akita	18 12 15	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Tsukuba	18 13 00	—	18 13 37	—	1,2	
	Fukushima	18 13 35	—	—	—	—	
7.	Ishinomaki	18 16 36	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
7.	Aomori	22 14 22	—	—	—	—	"
7.	Tsukuba	22 20 30	—	—	—	0,3	
7.	Yokohama	22 34 32	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Yokohama	22 41 54	—	—	—	—	" "
7.	Shide	23 06,0	—	—	—	15	
8.	Tsukuba	2 08 00	—	2 08 23	—	0,8	
8.	Kofu	4 52 03	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
8.	Kumamoto	7 20 56	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
8.	Gifu	10 26 09	—	—	—	—	Biva-See.
8.	Shide	15 36,0	—	—	—	10	
8.	Aomori	19 07 42	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
8.	Tsukuba	22 11 55	—	22 12 24	—	2,7	
8.	Tokyo	22 13,4	—	—	22 48,0	—	Herd E-W von Japan. Gefühlt in Kinkwasan, Kanayama, Ishinomaki, Fukushima, Yokohama. Zeitmarkierung unsicher.
	Kofu	22 13 30	—	—	—	—	
	Matsuyama	22 13 37	—	—	—	—	
	Numadzu	22 13 49	—	—	—	—	
	Kumagai	22 13 50	—	—	—	—	
	Aomori	22 14 00	—	—	—	—	
	Yokosuka	22 14 03	—	—	—	—	
	Iida	22 14 15	—	—	—	—	
	Hakodate	22 14 48	—	—	—	—	Zeitmarkierung unsicher.
8.	Tsukuba	22 20 30	—	—	—	0,3	Grosser Grabenbruch.
	Nagano	22 20 59	—	—	—	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	22 58	—	
	Potsdam	—	—	22 53,2	—	31,8	
	Hamburg	—	22 33 25	—	—	76,4	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Shide	—	—	—	23 04,0	5,0	
8.	Ishinomaki	23 05 11	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
	Akita	23 05 52	—	—	—	—	
9.	Firenze-Ximeniano	0 6	—	—	—	2,0	
9.	Tsukuba	2 23 00	—	2 23 09	—	0,75	Gefühlt um 2 ^h 22 ^m 31 ^s in Mito.
	Kumagai	2 23 16	—	—	—	—	
9.	Shide	8 12	—	—	—	5,0	
9.	Niigata	10 05 17	—	—	—	—	Abukuma-Zone. Bosch.
	Irkutsk	—	10 59,9	11 1,1	11 1,2	—	
	Kabansk	—	11 0,1	11 1,5	11 1,6	—	"
9.	Irkutsk	—	11 21,9	11 22,8	11 23,0	—	"
	Kabansk	—	11 21,9	11 23,1	11 23,2	—	"
9.	Irkutsk	—	11 30,1	11 30,7	—	4,9	"
	Kabansk	—	11 29,7	11 30,8	11 31,6	—	"
9.	Irkutsk	—	11 35,3	11 36,3	11 36,4	2,7	Bosch. Gefühlt in Mischicha, Tanchoj.
	Kabansk	—	11 36,3	11 36,8	11 36,9	2,6	
	Krasnojarsk	—	11 37,2	—	11 37,4	49,8	"
9.	Irkutsk	—	12 28,8	12 30,0	12 30,1	2,2	"
	Kabansk	—	12 28,9	12 30,3	12 30,5	13,5	"
	Krasnojarsk	—	12 29,7	—	12 30,4	19,3	"
	Tšita	—	12 32	—	12 32,7	21	"
9.	Irkutsk	—	13 2,4	(13 3,2)	13 7,8	ca. 2,0	Rebeur. Gefühlt in Tunka. Bosch.
	Kabansk	—	13 5,1	—	—	6,9	
	Tšita	—	13 7,1	—	—	8,9	"
9.	Irkutsk	—	13 16,3	—	—	5,7	"
	Kabansk	—	13 16,8	—	—	6,8	"
	Krasnojarsk	—	13 16,9	—	—	8,6	"
9.	Krasnojarsk	—	13 53,2	—	13 54,0	7,8	"
	Cairo	—	13 55	14 02	14 23	215	Milne.
	Tšita	—	13 55,5	—	—	8,5	Bosch.
9.	Irkutsk	14 17,1	—	—	—	ca. 3	Rebeur. Bosch.
	Kabansk	—	14 21,0	—	—	12	
	Krasnojarsk	—	14 24,0	—	—	8	"
	Tšita	—	14 26,4	—	—	7,6	"
9.	Irkutsk	—	14 38,9	—	14 39,4	—	"
	Kabansk	—	14 40,6	—	—	6,4	"
9.	Irkutsk	—	14 56,7	—	—	1,3	"
	Kabansk	—	14 57,0	—	—	8,0	"
	Krasnojarsk	—	14 57,4	—	—	10,6	"
	Tšita	—	14 57,5	—	—	9,5	"
9.	Irkutsk	—	15 12,8	5 12,9	5 13,1	—	Rebeur. Bosch.
	Kabansk	—	15 13,2	5 14,5	5 14,7	16,8	
	Krasnojarsk	—	15 14,6	—	5 15,2	15,4	"
	Tšita	—	15 14,8	15 15,7	15 16,1	2,2	"
	Taškent	—	—	—	(15 6,4)	—	Rebeur.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Taškent	—	—	—	15 23,5	—	Rebeur.
	Tiflis	—	15 31 52	—	15 37 33	4,1	Ehlert.
	Potsdam	—	—	—	15 38,7	ca. 80	
9.	Tainan	16 22 31	—	—	—	—	Formosa.
9.	Fushigi	16 36 12	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
	Irkutsk	—	16 38,0	(16 38,2)	16 38,2— 39,6	1,6	Rebeur.
	Kabansk	—	16 38,9	16 40,1	16 40,2	25,1	Bosch.
	Tšita	—	16 39,9	—	16 40,5	23,1	"
	Krasnojarsk	—	16 40,1	—	16 40,5	13,9	"
	Taškent	—	—	—	16 48,4	—	Rebeur.
9.	Irkutsk	—	17 21,1	17 22,9	17 23	—	Bosch.
	Kabansk	—	17 21,9	17 23,3	17 23,4	18,1	"
	Tšita	—	17 23	—	17 23,9	18	"
	Krasnojarsk	—	17 23,1	—	17 23,4	16,9	"
	Taškent	—	—	—	17 31,6	—	Rebeur.
9.	Irkutsk	—	17 40,7	—	17 40,9	—	"
	Kabansk	—	17 42,1	17 43	17 43,1	13,9	Bosch.
	Krasnojarsk	—	17 42,3	—	17 42,7	11,7	"
	Tšita	—	17 42,8	—	17 43,6	11,2	"
	Taškent	—	—	—	17 50,2	—	Rebeur.
	Potsdam	(17 4,0)	—	—	17 48-53	11	
9.	Tsukuba	17 49 20	—	—	—	1	Abukuma-Zone.
	Akita	17 49 25	—	—	—	—	
	Ishinomaki	17 49 41	—	—	—	—	
	Irkutsk	—	18 6,9	—	—	ca. 5	Rebeur.
	Kabansk	—	18 9,2	—	—	19,8	Bosch.
	Krasnojarsk	—	18 9,3	—	—	11,7	Bosch.
	Tšita	—	18 9,1	—	18 9,7	15,9	"
9.	Irkutsk	—	18 20,5	—	—	3,5	"
9.	Irkutsk	—	19 17,1	—	19 19	—	Rebeur.
	Kabansk	—	—	—	19 20,1	14,9	Bosch.
	Krasnojarsk	—	19 19,7	—	19 21,7	14,3	"
	Tšita	—	19 19,6	—	19 21,9	14,4	"
9.	Irkutsk	—	19 42,1	—	19 42,3	31,9	Rebeur. Gefühlt in Alexan-
	Kabansk	—	19 44,5	—	—	17,5	drowskoje.
	Krasnojarsk	—	19 44,0	—	19 45,3	16,0	Bosch.
	Tšita	—	19 44,5	—	19 45,3	13,5	"
	Taškent	—	—	—	19 53,1	—	Rebeur.
9.	Tokushima	20 09 20	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
9.	Tokushima	20 21 25	—	—	—	—	" "
9.	Irkutsk	—	20 34,0	—	20 37	5,0	Bosch.
	Tšita	—	20 34,5	—	—	22,5	"
	Kabansk	—	20 34,7	—	—	18,3	"
	Krasnojarsk	—	20 34,7	—	—	21,3	"
9.	Firenze-Ximeniano	21 11 05	—	—	21 23 45	40	Omori.
9.	Irkutsk	—	21 30,4	—	—	0,6	Bosch.
	Kabansk	—	21 31,0	—	—	8,0	"

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Ishinomaki . . .	22 54 56	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
	Tsukuba . . .	22 55 00	—	22 55 28	—	—	
	Akita . . .	22 55 39	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Kofu . . .	22 56 26	—	—	—	—	
9.	Sofia . . .	23 19 25	—	23 19 52	23 19 57	21	Gefühlt im südwestlichen Teile Bulgariens.
	Tiflis . . .	—	—	—	23 21 47	69,2	Ehlert.
9.	Irkutsk . . .	—	23 42,9	(23 48)	23 49,3	—	Rebeur.
	Kabansk . . .	—	23 50,5	—	—	ca. 10	Bosch.
	Tšita . . .	—	23 51,1	—	—	20,9	"
9.	Irkutsk . . .	—	23 56,4	—	—	4,6	"
10.	Krasnojarsk . . .	0 34,6	—	—	—	11,4	"
	Irkutsk . . .	—	0 39,3	—	—	3,7	"
	Tšita . . .	—	0 41,6	—	—	16,4	"
	Kabansk . . .	—	0 42,1	—	—	3,9	"
10.	Krasnojarsk . . .	—	1 42,9	—	—	10,1	"
	Tšita . . .	—	1 44,6	—	—	16,4	"
	Taškent . . .	—	—	—	1 52,1	—	Rebeur.
10.	Irkutsk . . .	1 58,7	—	1 59,9	2 0,0	7,3	Bosch.
	Kabansk . . .	—	—	2 3,3	2 3,4	14,7	"
	Tšita . . .	—	—	2 3,2	2 3,5	1,8	"
	Taškent . . .	—	—	—	2 11,9	—	Rebeur.
10.	Taškent . . .	2 41,3	—	2 42,7	—	4,8	Milne.
	Tiflis . . .	—	2 52 40	—	2 57 34	67,2	Ehlert.
10.	Gifu . . .	6 35 39	—	—	—	—	Biva-See.
10.	Aomori . . .	7 26 21	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
10.	Shide . . .	8 6,0	—	—	—	10	Milne.
10.	Irkutsk . . .	—	8 25,1	—	8 25,3	ca. 8,0	Rebeur.
	Kabansk . . .	—	8 25,6	—	8 25,8	20,4	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	8 25,9	—	8 26,3	8,1	"
	Tšita . . .	—	8 26,3	—	8 28,5	33,2	"
10.	Firenze-Ximeniano	8 50	—	—	9 15	45	Omori.
10.	Irkutsk . . .	—	9 38,0	—	9 38,3	32,0	Rebeur. Gefühlt in Tunka (Gouv. Irkutsk).
	Kabansk . . .	—	9 38,8	—	—	3,2	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	9 39,2	—	9 39,7	15,8	"
	Tšita . . .	—	9 40,6	—	—	19,4	"
10.	Aomori . . .	9 56 45	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
10.	Tšita . . .	—	10 36,1	—	—	5,9	"
10.	Irkutsk . . .	—	11 3,9	—	11 4,1	43,1	Rebeur.
	Kabansk . . .	—	—	—	11 4,7	10,3	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	11 4,0	—	11 4,7	7,0	"
	Tšita . . .	—	—	11 6,7	11 7,4	11,9	"
10.	Irkutsk . . .	12 28,1	—	12 29,0	12 29,6	118,9	Rebeur.
	Kabansk . . .	12 28,7	—	12 29,9	12 30,0	3,3	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	12 29,5	—	—	12 29,8	12,5	"

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Tšita	12 30	—	12 31,9	12 32,7	30	Bosch.
	Tiflis	12 38 49	12 45 27	12 46 51	12 48 32	81,2	Ehlert.
	Potsdam	—	12 51,4	12 52,5	—	ca. 60	
	Göttingen	—	12 51	—	12 55,3	19	
	Jena	—	—	12 54,3	—	11,7	Auftauchen eben merklicher Wellen.
10.	Triest	—	—	—	12 56 37	26	
					13 03 28		
	Irkutsk	—	14 56,1	—	14 56,4	—	Rebeur.
	Kabansk	—	14 54,9	—	—	ca. 10	Bosch.
	Krasnojarsk	—	14 56,3	—	—	17,7	"
10.	Tšita	—	14 58,9	—	—	7,1	"
	Irkutsk	—	15 4,6	—	—	22,4	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	15 4,7	—	—	16,3	Bosch.
	Kabansk	—	15 5,5	—	—	9,5	"
	Tšita	—	15 7,4	—	—	12,6	"
10.	Krasnojarsk	—	17 55,2	—	—	15,8	"
	Irkutsk	—	17 55,7	—	17 55,9	51,3	Rebeur.
	Kabansk	—	17 56,4	—	—	22,5	Bosch.
	Tšita	—	17 58,4	—	17 59,0	11,6	"
10.	Tsukuba	19 55 00	—	19 55 10	—	0,5	
10.	Aomori	21 15 20	—	—	—	—	Gefühlt um 21 ^h 19 ^m 12 ^s in Yokohama, Miyako, Akita, Utsunomiya.
	Tsukuba	21 16 25	—	—	21 18 48	1,7	
	Numadzu	21 18 25	—	—	—	—	
	Kumagai	21 18 45	—	—	—	—	
	Ishinomaki	21 18 52	—	—	—	—	
	Mito	21 19 07	—	—	—	—	
	Tokyo	21 19 19	—	—	—	—	
	Kofu	21 19 27	—	—	—	—	
	Nagano	21 19 36	—	—	—	—	
	Maebashi	21 20 03	—	—	—	—	
	Matsumoto	21 20 08	—	—	—	—	
	Yamagata	21 20 32	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	21 19 35	—	21 27,5	21 28,0	25,4	In „Bulletin Sismologique de Zi-ka-wei“ 22 ^h .
	Irkutsk	21 24,5	—	21 29,7	21 33,3	—	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	21 39,3	—	21 39,5	16,7	Bosch.
	Kabansk	—	21 40,5	—	—	11,5	"
	Tšita	—	21 42,1	—	21 43,0	11,9	"
	Tiflis	—	—	22 0 25	22 18 38	—	Ehlert. Maximum der beiden anderen Komponenten 21 ^h 55 ^m 9 ^s , 21 ^h 57 ^m 10 ^s .
	Nicolajew	21 39 02	—	22 2,2	(22 7,1)	29,3	
	Jurjew	—	21 57,3	(21 59 51)	—	10,2	Rebeur.
	Paisley	21 53 53	—	21 55	21 56,8	—	Milne.
10.	Potsdam	—	—	(22 2)	—	ca. 60	
	Göttingen	—	—	(22 3)	(22 5,0)	32	
	Jena	—	—	(22 4,8)	—	20,2	Auftauchen langer Wellen.
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	22 7 28	18,5	Stiattesi.
	Hamburg	21 40 57	—	—	22 13 21	119,9	
	Triest	—	—	—	22 17 07	—	Mikroseismische Störungen.
	Beirut	22 14	—	(22 14)	22 15,5	3	„Slight thickening“. Milne.
	Irkutsk	—	22 48,4	—	—	7,6	Bosch.
	Krasnojarsk	—	22 49,7	—	—	12,3	"
10.	Kabansk	—	22 51,1	—	—	10,9	"
	Tšita	—	22 52,8	—	22 54,6	12,2	"

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
11.	Krasnojarsk . . .	—	0 19,5	—	0 21,4	8,0	Bosch.
	Tšita	—	0 22,6	—	—	5,4	
	Irkutsk	—	0 23,7	—	0 23,9	37,3	Rebeur.
	Kabansk	—	0 23,7	—	—	13,3	Bosch.
11.	Mauritius	2 45,5 ?	—	9 54,5	9 54,6	—	Ende 9 ^h 58,5 ^m . „Thickening of the trace“. Milne.
11.	Sofia	2 55 33	—	2 55 50	2 56 02	1,5	Nahbeben.
11.	Port of Spain . .	—	5 24	—	—	22	„Several thickenings of line“. Milne.
11.	Krasnojarsk . . .	—	8 6,1	—	8 6,5	20,9	
	Irkutsk	—	8 6,8	—	8 7,3	27,2	Rebeur.
	Kabansk	—	8 7,3	—	8 7,6	29,7	Bosch.
	Tšita	—	8 9,7	—	—	13,8	„
11.	Irkutsk	—	10 17,9	—	—	3,1	„
	Krasnojarsk . . .	—	10 18,2	—	10 18,7	13,8	„
11.	Irkutsk	—	10 35,2	—	—	5,8	Gefühlt um 10 ^h 36 ^m in Tšita.
	Krasnojarsk . . .	—	10 35,7	—	—	ca. 6,3	„
	Kabansk	—	10 36,4	—	—	18,6	„
	Calcutta	—	10 39,2	—	10 41,8	27	„Doubtful“. Milne.
11.	Batavia	11 04,8	—	11 09 28	—	10	Rebeur.
	Honolulu	11 23	—	—	11 27,9	21	
	Irkutsk	—	11 27,2	—	11 36,8	157,8	Zeitangabe wegen starker mikroseismischer Unruhe unsicher.
	Potsdam	—	—	—	(10 43)	—	
	Tiflis	—	11 19,8	—	11 20 11	—	Maximum der beiden anderen Komponenten 11 ^h 42 ^m 41 ^s , 11 ^h 28 ^m 38 ^s .
11.	Honolulu	14 57,8	—	15 53,8	15 54,3	172	
11.	Kumagai	15 34 33	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
11.	Tsukuba	15 38 25	—	—	—	—	
11.	Tsukuba	15 41 00	—	—	—	1,5	
11.	Matsumoto	15 43 36	—	—	—	—	
11.	Ishinomaki	15 46 27	—	—	—	—	Zeit unsicher.
	Irkutsk	—	16 49,6	—	16 50,5	7,4	Bosch.
	Kabansk	—	16 51,3	—	—	9,8	„
	Krasnojarsk . . .	—	16 51,6	—	16 52,3	11,4	„
	Tšita	—	16 53,3	—	16 53,9	8,7	„
11.	Matsumoto	17 30 05	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
11.	Shide	18 28,9	—	—	—	10	Milne.
12.	Paisley	—	—	—	1 0,0	10	„Thickening“. Milne.
12.	Batavia	2 49 33	—	—	2 49,9	1,8	Rebeur.
12.	Tsukuba	2 56 10	—	2 56 15	—	0,35	
12.	Batavia	3 06 23	—	—	3 06 58	2,1	„
12.	Batavia	3 15 49	—	—	3 16,1	2,5	„
12.	Aomori	5 09 58	—	—	—	—	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
12.	Cordoba	—	—	—	6 34,7	1,0	Milne.
12.	Hakodate	7 54 52	—	—	—	—	Zeit unsicher.
	Akita	7 54 53	—	—	—	—	
	Aomori	7 55 10	—	—	—	—	
12.	Ishinomaki	8 13 58	—	—	—	—	
12.	Shide	9 6,0	—	—	—	10	Milne.
12.	Manila	9 10 20	—	—	9 11 06	6,7	
12.	Irkutsk	11 30,1	—	11 31,2	11 31,9	ca 18	Rebeur.
	Krasnojarsk	11 30,8	—	—	11 32,8	21,2	Bosch.
	Kabansk	11 31,6	—	11 33	11 33,1	4,4	"
	Taškent	—	—	11 36,9	11 40,2	—	Rebeur.
	Tiflis	—	11 43 45	11 47 38	11 48 44	—	Ehlert.
	Wien	—	11 47,6	—	11 57,5	29,4	"
	Kremsmünster	—	—	11 53	11 58	20	
	Potsdam	—	—	11 55,2	—	ca. 6	
	Triest	—	—	11 56 44	12 04 52	47,9	
	Göttingen	(11 45)	—	—	11 57,7	25	
	Jena	—	—	11 56,4	12	9,6	Die 5 vorhergehenden Minuten sind sehr unruhig.
	Hamburg	—	11 48 49	11 57 19	11 58 37	42	
12.	Irkutsk	—	12 32,3	—	11 33,3	4,7	Bosch.
	Krasnojarsk	—	12 32,9	—	11 33,1	17,1	"
	Kabansk	—	12 33,4	—	11 34,1	13,6	"
	Tšita	—	12 33,8	12 34,5	12 35,1	2,2	"
	Taškent	—	—	12 40,5	—	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	—	12 50 25	—	Ehlert.
	Potsdam	—	—	—	12 57,1	3,9	
	Göttingen	—	—	—	12 58	7,0	
12.	Tšita	—	12 36	—	12 36,9	16,0	Bosch.
12.	Batavia	13 16 20	—	—	13 16 25	2,1	Rebeur.
12.	Taškent	—	—	—	18 37,1	—	"
12.	Potsdam	—	—	—	18 54	—	Maximum eines sehr kleinen Bebens.
12.	Shide	19 46,2	—	—	—	20	
12.	Tsukuba	20 05 15	—	—	—	0,8	
	Akita	20 06 33	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
12.	Shide	20 28	—	—	—	5,0	
12.	Akita	23 30 43	—	—	—	—	Kitakami-Zone..
	Irkutsk	—	23 38,4	23 38,6	23 38,7	20,6	Bosch.
	Krasnojarsk	—	23 38,8	—	23 39,4	12,2	"
	Kabansk	—	23 39,9	23 40,2	23 40,3	3,1	"
	Tšita	—	23 40,7	23 41,4	23 42,2	2,3	"
	Taškent	—	—	—	23 47,0	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	—	23 57 44	—	Ehlert.
	Göttingen	—	—	0 4,0	0 9	11	12.—13. Juli.
	Hamburg	—	—	0 1,6	—	40	12.—13. Juli.
13.	Batavia	0 52,1	—	—	0 52,8	6	Rebeur.
	Batavia	0 52	—	—	0 53,5	2	Milne.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
13.	Choshi	2 13 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
13.	Batavia	3 4 11	—	—	3 41 36	—	Rebeur.
13.	Akita	4 49 05	—	—	—	—	Gefühlt in Hakodate, Miyako, Ishinomaki, Aomori, Mito, Kumagai, Kofu.
13.	Batavia	5 38,3	—	—	—	1,7	Rebeur.
13.	Irkutsk	5 52,7	—	5 53,9	5 54,1	—	Bosch.
	Kabansk	5 52,9	—	5 54,2	5 54,3	4,1	
	Krasnojarsk	5 53,3	—	—	5 55,3	41,7	"
	Tšita	5 56,1	—	5 56,9	5 57,5	1,9	
	Taškent	—	—	5 59,9	6 2,6	—	Rebeur.
	Tiflis	6 6 51	6 9 31	6 11 29	6 18 55	52,9	Ehlert.
	Triest	—	—	—	6 03 43	16,5	Ehlert. Spur eines Bebens. Unregelmässige Wellen.
	Wien	—	—	—	6 25	—	
	Potsdam	—	—	6 17,1	—	—	Unregelmässige Wellen.
	Göttingen	—	—	6 16,6	6 21,1	18,4	
	Jena	—	—	6 18,8	6 25,3	11,2	"
	Hamburg	—	6 08 20	—	—	66	
13.	Apia	7 0,0	—	—	7 3,0	15	
13.	Irkutsk	7 8,2	—	—	7 8,7	5,8	Bosch. Gefühlt in Mondy (Gouv Irkutsk).
	Kabansk	7 8,6	—	7 08,9	7 9,0	1,4	Bosch.
	Krasnojarsk	7 9,6	—	—	7 10,1	13,4	"
	Tšita	7 11,3	—	—	7 11,8	10,7	"
	Taškent	—	—	—	7 18,7	—	Rebeur.
13.	Irkutsk	7 31,3	—	—	7 31,6	57,7	Bosch.
	Kabansk	7 31,6	—	—	7 32,9	14,4	
	Krasnojarsk	7 32,3	—	—	7 32,6	16,7	"
	Tšita	7 34,3	—	—	7 34,6	15,7	"
	Taškent	—	—	—	7 40,7	—	Rebeur.
	Göttingen	(7 37)	—	—	—	—	"
	Shide	—	—	7 48,3	—	8	
13.	Kew	—	—	8 34,7	—	11	
13.	Göttingen	11 3,0	—	—	—	25	Ehlert.
	Wien	—	—	11 48	12 3	55	
13.	Tsukuba	12 27 25	—	—	—	0,7	
13.	Wien	12 58	—	—	—	—	Spur eines Bebens. Ehlert.
13.	Sofia	13 01 03	—	—	—	2,0	Gefühlt in Durazzo (Albanien).
	Sarajevo	13 02 45	—	—	13 03 36	7,25	
	Triest	—	—	13 04 48	13 05 22	25,6	"
	Kremsmünster	—	—	13 04	—	10	
	Göttingen	—	—	—	13 7,1	1,3	
13.	Belgrad	13 31 28	—	—	13 32 10	1,2	Gefühlt in Durazzo (Albanien).
	Irkutsk	—	15 58	—	15 59,5	5	Bosch.
	Kabansk	—	15 59,4	—	15 59,6	9,6	"
	Krasnojarsk	—	16 0,1	—	16 0,2	6,9	"
					0,9		"
13.	Tšita	—	—	16 2,3	16 3,6	15,1	Rebeur.
	Taškent	—	—	—	16 8,0	—	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
13.	Sarajevo	16 19 34	—	—	16 20 24	6,4	Nahbeben.
13.	Tiflis	19 18 47	19 19 36	—	19 20 18	12,2	Ehlert.
13.	Sarajevo	19 55	—	—	—	2	Sehr schwache Aufzeichnung.
	Wien	—	—	—	20 0,0	—	Nahbeben. Sehr schwache Spur.
13.	Tsukuba	21 02 30	—	—	—	0,7	
13.	Hokoto	22 47 33	—	—	—	—	Gefühlt in Taichu, Tainan.
	Hokoto	22 48 14	—	—	—	—	
13.	Kilung	22 50 25	—	—	—	—	Gefühlt um 22 ^h 49 ^m 29 ^s in Tai-hoku. Rebeur. " "
	Zi-ka-wei	22 51,8	—	22 52 44	—	6,1	
	Irkutsk	23 5,9	—	—	23 7,1	—	
	Taschkent	—	—	—	23 18,4	—	
14.	Batavia	0 59 46	—	—	1 03	6,4	"
14.	Taschkent	—	—	—	0 35,8	—	0 ^h 36 ^m in Andidschan (Gouv. Turkestan) zahlreiche Stösse (III) in N—S - Richtung. Rebeur.
14.	Sofia	1 9,8	—	—	—	1,7	Nahbeben.
14.	Sarajevo	3 10	—	—	—	2	Sehr schwache Aufzeichnung.
14.	Tainan	3 45 24	—	—	—	—	
14.	Sofia	3 50 40	—	3 50 52	3 50 57	1,3	3 ^h 30 ^m in Lesina (Dalmatien)? Nahbeben.
14.	Paisley	—	—	—	4 57,5	—	„Thickening“. Milne.
14.	Sofia	6 04 29	—	—	6 04 37	1,2	Seismoskop: 6 ^h 04 ^m 49 ^s . Gefühlt in Durazzo.
	Triest	6 06 12	—	—	6 07 19	12,2	
	Sarajevo	6 06 13	—	—	6 07 42	ca. 4,5	
	Kremsmünster	6 07	—	—	—	13	
	Wien	6 7	—	—	6 8	6	Ehlert.
	Göttingen	—	—	6 09 05	6 11 ?	3,9	
14.	Tokyo	6 56 21	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Kofu	6 56 37	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 56 45	—	6 57 03	—	1,2	
14.	Sarajevo	9 45 11	—	—	9 45 32	0,6	An der N—S-Komponente bloss 2 kleine Ablenkungen. Rebeur.
14.	Batavia	9 52,0	—	—	9 57,5	24	
14.	Tsukuba	14 17 20	—	14 17 30	—	—	
14.	Aomori	15 09 58	—	—	—	—	Gefühlt in Tokachi 15 ^h 07 ^m 25 ^s .
14.	Tsukuba	18 09 10	—	18 09 15	—	0,3	
14.	Victoria	19 27,5	—	—	—	12	„Very small“. Milne. " " " Rebeur. " " Bosch. Rebeur.
	Toronto	—	—	—	(19 41,4)	7,6	
	Irkutsk	—	19 34,4	19 46,6	19 47,8	—	
	Krasnojarsk	—	19 58	—	—	4,2	
	Taschkent	—	19 58,5	20 3,9	20 7,5—	—	
					15,5		
14.	San Fernando	20 34	—	20 40,5	20 41,5	25	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
14.	Miyasaki	20 53 07	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
14.	Utsunomiya . .	22 05	—	—	—	—	
14.	Tsukuba	23 01 55	—	23 02 06	—	1	Abukuma-Zone.
	Utsunomiya . .	23 02 30	—	—	—	—	
14.	Firenze-Ximeniano	23 19	—	23 30	23 33	6,0	
15.	Manila	7 07 48	—	—	7 10 07	38	Rebeur. Milne.
	Batavia	7 11 03	—	7 16 32	7 15 52	23	
	Batavia	—	7 19,5	—	7 21,0	6	
	Irkutsk	—	7 17,8	7 30,8	7 35,9	25,2	
	Tas̄kent	—	—	7 33,6	7 41,9	—	
15.	Shide	8 6,0	—	—	—	20	
	Kew	8 6,2	—	—	—	5	
15.	Tsukuba	10 07 30	—	10 07 40	—	0,8	
15.	Irkutsk	—	10 50,0	10 50,3	10 50,7	16	Rebeur.
	Kabansk	—	10 50,6	10 50,7	10 50,7	13,4	Bosch.
	Krasnojarsk . .	—	10 51,3	—	10 51,6	13,7	„
	Tas̄kent	—	—	—	10 59,2	—	Rebeur.
15.	Irkutsk	—	12 55,2	12 56,4	12 56,6	5,8	Bosch.
	Kabansk	—	12 56,5	—	12 57,3	11,5	„
15.	Taichu	10 23 00	—	—	—	—	Formosa.
15.	Aomori	11 12 38	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
15.	Aomori	11 40 25	—	—	—	—	„
15.	Krasnojarsk . .	—	12 57,8	—	12 58,5	13,2	Bosch.
15.	Batavia	14 26,7	—	14 29,7	14 33,1	21	Rebeur.
	Irkutsk	—	14 37,6	—	14 49,5	—	„
	Tas̄kent	—	14 40,0	—	15 0,3	—	„
					15 6,0	—	„
15.	Kagoshima . . .	18 48 59	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
15.	Tas̄kent	—	—	—	22 31,5	—	„
15.	Tas̄kent	—	—	—	23 3,3	—	
16.	Batavia	0 27	—	—	0 27,5	4	Milne.
16.	Tsukuba	6 38 25	—	6 38 35	—	0,3	
16.	Tsukuba	7 08 30	—	7 08 37	—	0,7	
16.	Irkutsk	7 26,4	—	—	7 26,8	37,6	Rebeur. Am Bosch-Pendel:
	Ts̄ita	7 26,5	—	—	7 27,7	10,5	D = 2,7.
	Kabansk	7 26,9	—	—	7 27,1	7,1	Bosch.
	Krasnojarsk . .	7 27,8	—	—	—	8,2	„
16.	Miyako	9 49 06	—	—	—	—	Geführt um 9 ^h 48 ^m 54 ^s in Akita.
	Aomori	9 49 33	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	9 49 45	—	—	—	—	
16.	Irkutsk	10 24,3	—	—	10 24,8	52,5	Rebeur.
	Ts̄ita	10 25,0	—	—	10 26,7	10,0	Bosch.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Kabansk	10 25,2	—	—	—	5,8	Bosch.
16.	Taškent	—	—	—	13 23,8	—	Rebeur.
16.	Taškent	—	—	—	13 57	—	"
16.	Sarajevo	14 36 10	—	—	14 36 48	1,2	Gefühlt in Skutari.
16.	Matsuyama . . .	17 43 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
16.	Honolulu	19 35,3	—	—	19 48,8	40	
16.	Sarajevo	20 02 00	—	—	—	1,0	Sehr schwache Aufzeichnung.
16.	Paisley	—	—	—	22 6,0	—	„Possibly“. Milne.
16.	Sarajevo	23 45,3	—	—	23 46,5	2,0	Nahbeben.
	Wien	23 43,3	—	—	23 48,6	17,8	Ehlert.
17.	Kagoshima . . .	0 47 46	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
17.	Triest	—	—	1 06 56	1 09 46	70	
17.	Mauritius	6 29,5	—	—	—	5,5	„Thickening of the trace“. Milne.
17.	Irkutsk	—	12 37,8	—	12 38,1	39,2	Rebeur.
	Kabansk	—	12 38,3	—	12 39,0	13,7	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	—	—	12 40,8	10,2	"
17.	Wien	17 13	—	—	17 15	26	
17.	Hamburg	—	—	20 23 31	—	82,2	
17.	Krasnojarsk . . .	—	21 22,7	—	21 24,3	14,3	Bosch.
	Irkutsk	—	21 24,7	—	21 26	6,3	"
	Kabansk	—	—	—	21 26,7	6,3	"
	Tsita	—	—	—	21 28,4	13,6	
	Taškent	—	—	(21 26,8)	21 29,7	—	
	Göttingen	—	—	21 45,7	21 51	14,3	
18.	Sarajevo	0 37 47	—	—	0 38 19	1,7	
18.	Toronto	1 46	—	—	—	8,5	„Very small“. Milne.
	Victoria	1 57,3	—	—	—	8	„Very small“. Milne.
	Bidston	—	—	2 8,0	2 12,0	12	„Small“. Milne.
	Shide	—	—	2 11,0	—	14	
	Taškent	2 29,3	(2 41,3)	2 41,7	2 50,1	—	Rebeur.
18.	Göttingen	3 13	—	—	—	22	
	Paisley	—	—	—	3 30	—	„Possibly A.T.“ Milne.
18.	Taškent	—	—	—	6 59,3	—	Rebeur.
18.	Firenze-Ximeniano	8 52 35	(8 53,0)	—	—	2,0	Vicentini.
18.	Matsuyama	9 43 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
18.	Mauritius	10 12	—	—	10 13,5	2,0	
18.	Taškent	—	—	—	14 38,4	—	Rebeur.
18.	Wien	15 25,4	—	—	—	—	Versetzung der Ruhelage am Horizontal-Pendel.
18.	Shide	—	—	15 57	—	27	„Small“. Milne.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
18.	Irkutsk	—	18 17,4	—	18 17,6	38,6	Rebeur.
	Krasnojarsk . . .	—	18 18,3	—	—	6,7	Bosch.
18.	Tsukuba	18 27 30	—	—	—	0,6	
19.	Wien	—	1	—	—	—	Spur eines Bebens.
19.	Quito	5 14,8	—	—	5 15,6	9,2	
19.	Irkutsk	6 51,4	—	6 52,3	6 52,6	8,6	Bosch. Gefühlt in Mondi (Gouv. Irkutsk).
	Kabansk	6 52,3	—	—	—	12,7	"
	Krasnojarsk . . .	6 53,1	—	—	6 53,6	22,9	"
	Tšita	—	6 55,7	—	6 56,6	14,3	"
	Taškent	—	6 59,0	—	7 2,0	—	Rebeur.
	Tiflis	—	7 7,8	7 11 10	7 16 33	—	Ehlert.
	Potsdam	—	—	7 17	—	—	Von 7 ^h 17—19 ^m einige beben-
	Hamburg	—	—	7 18,6	—	25,7	artige Wellen von 22 ^s Periode.
19.	Matsumoto	7 36 18	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
19.	Tsukuba	8 03 12	—	8 03 21	—	1,2	" "
	Numadzu	8 03 15	—	—	—	—	
19.	Kofu	8 03 54	—	—	—	—	
	Iida	8 04 06	—	—	—	—	
	Kumagai	8 04 16	—	—	—	—	
	Matsumoto	8 04 25	—	—	—	—	
	Yokohama	8 05 01	—	—	—	—	
19.	Akita	8 07 17	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
19.	Tsukuba	9 39,0	—	—	—	0,7	
19.	Göttingen	13 45	—	—	—	15	
19.	Sarajevo	16 46 10	—	—	16 46,5	1,2	Nahbeben.
19.	Kagoshima	17 10 21	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
19.	Tsukuba	19 33 15	—	19 33 21	—	0,4	Riu-kiu-Inseln. Zeit unsicher.
19.	Kagoshima	20 26 12	—	—	—	—	
19.	Tsukuba	20 35 20	—	20 35 28	—	0,2	
20.	Taškent	—	—	—	0 28,0	—	Rebeur.
20.	Shide	1 30	—	—	—	40	
20.	Kuri	1 38 56	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
20.	Quito	2 01,4	—	—	2 01,5	1,5	
20.	Akita	2 28 54	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
20.	Tsukuba	2 54 00	—	2 54 04	—	0,5	Gefühlt um 2 ^h 54 ^m 32 ^s in Mito.
	Kumagai	2 54 38	—	—	—	—	
20.	Mito	8 49 00	—	—	—	—	Gefühlt um 8 ^h 40 ^m 54 ^s in Fuku-
	Tsukuba	8 49 10	—	—	—	0,9	shima.
	Kumagai	8 50 30	—	—	—	—	
20.	Sarajevo	18 50	—	—	—	1	Nahbeben. Sehr schwache Aufzeichnung.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
20.	Sarajevo	20 32 51	—	—	20 33 10	1,2	Nahbeben.
20.	Tsukuba	21 03 00	—	21 03 11	—	1,2	
21.	Sarajevo	0 14 48	—	—	0 15 17	2	Nahbeben.
	Wien	0 16	—	—	0 17	6	Ehlert. Nahbeben.
21.	Sarajevo	0 37 24	—	—	0 37 54	1,1	Nahbeben.
	Paisley	2 01	—	—	—	14	„Thickening“. Milne.
21.	Batavia	2 46 10	2 49 32	2 52 52	2 54 73	13	Rebeur. Gefühlt in Banda Neira.
	Irkutsk	—	—	(3 22,4)	3 25,2	—	Rebeur.
	Venezia	2 59	3 12 10	3 20 30	3 45 40	74,3	
	Tiflis	3 3 06	—	3 4,3	3 9 01	ca. 68	Ehlert.
21.	Kumagai	9 00 00	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
21.	Akita	9 15 07	—	—	—	—	Gefühlt in Kinkwasan, Ishinomaki, Miyako.
21.	Calcutta	10 45,7	—	—	11 26,4	50,8	
21.	Sarajevo	11 54 20	—	—	11 54	—	
21.	Irkutsk	—	17 28,6	17 28,6	17 29,0	14,4	Rebeur.
	Kabansk	—	17 29,4	—	17 29,6	11,6	Bosch.
	Tšita	—	17 30,9	—	17 32	—	„
	Krasnojarsk	—	17 31,8	—	17 32,1	12,2	„
	Taškent	—	—	—	17 37,5	—	Rebeur.
21.	Irkutsk	19 51,1	—	19 51,9	19 52,1	10,9	Bosch.
	Kabansk	19 51,8	—	—	19 52,7	19,2	„
	Tšita	—	19 54,7	—	19 55,4	28,3	„
	Krasnojarsk	—	19 55,3	—	19 55,7	9,7	„
	Taškent	—	—	20 1,1	20 1,2	—	Rebeur.
21.	Sarajevo	20 50 56	—	—	20 51 09	1,2	Gefühlt in Livno, Županjac, Vinica und Grabovica planina (Bosnien).
21.	Sarajevo	23 48 20	—	—	23 48 47	1,0	
22.	Sarajevo	2 47 08	—	—	2 47 35	1,1	Nahbeben.
22.	Tainan	3 04 37	—	—	—	—	Formosa.
	Hokoto	3 05 47	—	—	—	—	
22.	Taškent	3 11,7	—	—	3 14,7	—	Rebeur.
	Kabansk	—	—	—	3 24,9	16,1	Bosch.
	Tiflis	3 14 20	3 18 28	3 20 30	3 26 55	—	Ehlert.
	Krasnojarsk	—	—	3 26,1	3 27,4	15,9	Bosch.
	Irkutsk	—	—	3 26,9	3 28	109,1	Rebeur.
	Wien	—	3 23	—	3 32	17	Ehlert.
	Triest	—	3 28 37	3 44 27	3 46—	45,5	Mikroseismische Störungen.
	Jurjew	—	3 23,5	3 30 08	—	—	Rebeur.
	Hamburg	3 19 46	—	3 28 16	3 40 16	87,5	
	Paisley	—	—	—	3 47	—	„Thickening“. Milne.
22.	Tsukuba	14 56 30	—	—	—	6,4	
22.	Taškent	—	—	—	17 13,0	—	„
22.	Manila	20 45 15	—	—	20 45 15	1,8	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Taškent	23 10,5	—	—	—	8,4	„Thickening“. Milne. Ehlert.
	Tiflis	23 11 34	23 14 49	23 15 54	23 16 39	108,4	
22.	Kyoto	23 26 19	—	—	—	—	Biva-See.
22.	Paisley	23 39	—	—	—	21	„Thickening local earthquake“. Milne.
23.	Nagano	3 39 26	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
23.	Quito	4 02	—	—	4 02	6,0	
23.	Quito	4 02	—	—	4 10	106	
23.	Irkutsk	—	4 20,4	4 22,3	—	17,6	Bosch. Gefühlt in Gorchon, Irkutsk, Troitzkosawsk.
	Tšita	—	4 19,7	4 26,0	4 29,0	—	Bosch.
	Kabansk	—	4 25,1	4 26,5	4 26,7	6,9	„
23.	Irkutsk	7 55,2	—	7 56	7 56,1	1,8	„
	Kabansk	7 55,5	—	7 56,5	7 56,6	1,4	
	Taškent	—	8 4,1	8 7,7	8 10,5	—	
	Tiflis	8 10 54	8 14 33	8 16 51	8 19 56	—	
	Triest	—	—	8 29 04	8 31 28	—	
	Kremsmünster	—	—	8 23	—	17	
	Potsdam	—	—	8 23,6	—	—	Wellen von 12s Periode, nach- her 10s.
	Göttingen	—	—	8 24	8 27	16	
23.	Tsukuba	8 25 30	—	8 25 55	—	1,4	Gefühlt in Nagano, um 8 ^h 26 ^m 26s in Niigata, in Gifu, Ta- kayama.
	Kofu	8 26 07	—	—	—	—	
	Yokohama	8 26 15	—	—	—	—	
	Matsumoto	8 26 18	—	—	—	—	
	Fushigi	8 26 30	—	—	—	—	
	Akita	8 26 56	—	—	—	—	
	Mito	8 27 30	—	—	—	—	
	Tokyo	8 27 44	—	—	—	—	
	Ishinomaki	8 29 07	—	—	—	—	
23.	Manila	8 54 06	—	—	8 55 28	6,9	Rebeur. Bosch.
	Irkutsk	8 56,0	—	8 56,8	—	13,6	
	Kabansk	8 56,9	—	—	—	49,1	
23.	Irkutsk	9 14,8	—	9 16,3	9 16,4	3,6	„
	Kabansk	9 15,4	—	9 17,1	9 17,4	3,6	
	Taškent	—	9 20,5	—	9 23,7	—	Rebeur.
	Tiflis	—	9 29 25	9 35 43	9 37 37	—	Ehlert.
	Kremsmünster	—	—	9 40	—	18	
	Potsdam	—	—	9 39	—	ca. 20	Zeitangaben wegen starker mikroseismischer Bewegung unsicher.
	Göttingen	9 22	—	9 40	9 40,8— 44,5	38	
	Hamburg	—	—	—	9 44 31	—	
	Triest	—	—	9 43 03	9 45 52	—	
23.	Tsukuba	9 27 00	—	9 27 20	—	0,7	Grosser Grabenbruch.
	Fushigi	9 27 04	—	—	—	—	
	Kofu	9 27 26	—	—	—	—	
	Matsumoto	9 27 44	—	—	—	—	
	Niigata	9 27 44	—	—	—	—	
	Akita	9 28 28	—	—	—	—	
	Yokohama	9 28 28	—	—	—	—	
23.	Miyako	9 57 28	—	—	—	—	Kitakami-Zone.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Tsukuba	10 00 20	—	10 00 39	—	1,7	Gefühlt in Fukushima, Kana- yama, Ishinomaki, Mito, Utsunomiya.
	Akita	10 01 11	—	—	—	—	
	Kofu	10 01 49	—	—	—	—	
	Yokohama	10 01 49	—	—	—	—	
	Tokyo	10 02 00	—	—	—	—	
	Maebashi	10 03 35	—	—	—	—	
	Irkutsk	10 5,9	—	10 6,6	10 6,7	2,1	Bosch.
23.	Kabansk	10 6,3	—	10 7,3	10 7,4	26,3	„ Rebeur.
	Taškent	—	—	—	(10 23,1)	—	
23.	Tiflis	10 15,1	—	10 15 16	10 16 05	36	Ehlert.
	Akhalkalaki . . .	10 15 30	10 16 02	10 16 34	10 16 42	6,5	Bosch.
	Batum	10 15 41	10 16 12	10 16 29	10 16 56	8,1	„
	Semakha	10 15 56	10 16 37	10 16 56	10 17 04	31	„
	Jurjew	—	—	10 27 24	—	—	Rebeur.
	Kremsmünster . .	—	—	10 29	—	13	
	Potsdam	—	—	10 28,4	—	11,6	
	Göttingen	10	—	—	10 34	50	
	Hamburg	—	—	10 30 59	—	—	
	Bidston	—	—	10 37,4	10 39,9	8,2	
23.	Irkutsk	—	10 55,5	—	—	6,5	Bosch.
	Kabansk	—	10 56,3	—	—	10,7	„
23.	Kabansk	—	11 21,5	—	—	5,5	„
	Irkutsk	—	11 30,7	—	11 31,1	8,3	„
	Kabansk	—	11 31,6	—	11 31,9	18,4	„
	Taškent	—	—	—	11 38,5	—	Rebeur.
23.	Tiflis	11 42 54	—	11 47 26	11 52 47	58,1	Ehlert.
	Irkutsk	—	11 44,0	—	—	10	Bosch.
	Kremsmünster . .	—	—	11 53	—	6	
	Potsdam	—	—	—	11 59,3	—	
	Jena	—	—	11 55,3	12 0,8	16,7	In der E—W-Komponente kaum merklich.
	Göttingen	—	—	11 55	12 0,5	15	
23.	Irkutsk	12 12,6	—	—	12 13,7	12,4	Bosch. Gefühlt in Pjerjejemnaja.
	Kabansk	—	—	—	12 14,4	13,6	„
23.	Kabansk	12 48,0	—	—	—	7,0	„
	Irkutsk	12 48,5	—	—	12 49,4	11,5	Bosch. Gefühlt in Pjerjejemnaja.
23.	Irkutsk	13 46,3	—	—	—	2,7	„
23.	Irkutsk	14 28,5	—	—	—	1,5	„
	Kabansk	14 29,9	—	—	—	19,1	„
	Krasnojarsk . . .	14 29,9	—	—	—	18,1	„
23.	Irkutsk	15 19,8	—	—	—	—	Rebeur.
	Krasnojarsk . . .	15 20,9	—	—	15 10,1	—	Bosch.
23.	Irkutsk	16 18,2	—	—	16 19,0	9,7	Rebeur.
	Kabansk	16 19,1	—	—	16 19,8	9,5	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	16 19,5	—	—	16 20,5	9,5	Rebeur.
	Taškent	—	—	—	16 26,4	—	„
23.	Irkutsk	16 41,2	—	—	16 42,3	—	„
	Kabansk	16 42,8	—	—	—	13,2	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	16 43,5	—	—	—	9,5	„
23.	Irkutsk	17 7,5	—	—	17 8,2	12,5	„
	Kabansk	17 8,7	—	—	17 9,5	10,3	„

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Krasnojarsk . . .	—	—	17 10,4	17 11,6	—	Bosch.
23.	Irkutsk	—	20 37,6	20 39,2	20 40,2	154,9	Rebeur. Am Bosch-Pendel: D = 2,7. Gefühlt in Durjenij.
	Kabansk	—	20 38,6	20 40,4	20 40,5	4,3	Bosch.
	Krasnojarsk	—	20 38,8	20 40,3	20 40,6	2,2	"
	Taškent	20 32,7	20 43,8 ?	20 44,4	20 46,9	—	Rebeur.
	Tiflis	(20 43,2)	20 51 34	20 55 28	20 55 55	77	Ehlert.
	Jurjew	—	—	20 58 50	—	—	Rebeur.
	Wien	—	20 52	21	—	32	Ehlert.
	Kremsmünster . . .	—	—	21 1,9	—	18,9	
	Potsdam	—	—	21	—	—	
	Göttingen	(20 44 51)	—	—	21 5-8m	40,1	Wahrscheinliches Maximum nicht stark ausgeprägt.
	Jena	20 58,3	21 2,3	—	21 6,3	26,7	
	Hamburg	0 46 10	—	20 56 14	21 6,33	79,7	
	Triest	—	—	21 03 09	21 09 54 21 15 43 21 16 23	58,4	
23.	Tsukuba	21 11 05	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Ishinomaki	21 12 46	—	—	—	—	
24.	Krasnojarsk	4 35,4	—	—	—	9,6	Bosch. Gefühlt in Tibilti, Kultuk.
	Tšita	—	—	4 39,7	4 40,3	15,3	
24.	Sarajevo	4 37 06	—	—	4 37 40	1,4	Nahbeben.
24.	Manila	4 40 49	—	—	4 41 37	7,1	
24.	Choshi	6 33 32	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
24.	Kabansk	8 19,1	—	—	8 23,0	14,9	Bosch.
	Irkutsk	—	8 21,6	—	8 22,1	9,4	"
	Tšita	—	8 23,5	—	(8 28,0)	34,5	"
	Krasnojarsk	—	8 23,6	—	8 23,9	12,4	"
24.	Akita	—	9 13 06	—	—	—	Kitakami-Zone.
24.	Taškent	—	10 43	—	10 43,0	—	Rebeur.
24.	Irkutsk	—	12 49,2	—	12 49,6	—	"
24.	Irkutsk	—	16 21,5	—	16 22,0	7,5	Rebeur. Gefühlt in Ukok.
	Kabansk	—	16 22,6	—	16 22,7	6,4	"
	Krasnojarsk	—	16 23,4	—	—	14,6	Bosch.
	Taškent	—	—	—	16 28,9	—	Rebeur.
24.	Tsukuba	18 09 30	—	—	—	0,75	
24.	Irkutsk	22 20,6	—	—	16 20,8	5,5	"
	Kabansk	—	22 21,5	—	—	9,5	Bosch.
	Krasnojarsk	—	22 21,7	—	22 23,7	11,3	"
24.	Irkutsk	23 17,5	—	23 18,6	23 18,7	21,5	"
	Kabansk	23 18,3	—	23 19,6	23 19,9	4,7	"
	Krasnojarsk	23 21,2	—	23 21,7	23 22,0	2,8	"
	Taškent	23 24,4	—	—	23 27,8	—	Rebeur.
	Tiflis	23 25,0	23 32 12	23 36 09	23 42,7	116	Ehlert.
	Jurjew	—	23 37,4	23 38,7	—	—	Rebeur.
	Kremsmünster . . .	—	23 37	—	—	26	
	Göttingen	23 25,3	—	—	23 49,5	40,7	
	Hamburg	23 32 33?	—	—	—	120,4	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
24.	Jena	—	23 43,8	23 48,8	23 49,8	16,2	„Thickening“. Milne.
	Paisley	—	—	—	23 53	—	
	Shide	—	—	—	23 53,7	50	
24.	Manila	23 24 07	—	—	23 24 27	5,4	
24.	Triest	23 44 05	—	23 48 44	23 49 27	25	
25.	Irkutsk	0 26,3	—	—	0 26,6	11,7	Bosch.
	Kabansk	0 27,1	—	—	—	10,9	„
	Krasnojarsk	0 28,3	—	—	0 28,6	—	„
	Taškent	—	—	—	0 33,1	—	Rebeur.
25.	Paisley	—	—	—	1 01	20	„Thickening“. Milne.
25.	Paisley	2 58	—	—	3 28	71	
25.	Oshima	5 47 38	—	—	—	—	Formosa.
25.	Tokyo	6 07 26	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
25.	Akita	6 09 02	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
25.	Batavia	6 15 36	—	—	6 15 46	3,4	Rebeur.
25.	Sarajevo	6 41 04	—	—	6 41 35	3,35	
	Triest	—	—	6 41 22	6 41 55	10	
	Kremsmünster	—	—	6 42,1	—	8,9	Nahbeben.
25.	Irkutsk	13 7,3	—	—	13 7,7	49,7	Rebeur.
	Kabansk	13 8,0	—	—	13 8,6	14,0	Bosch.
	Krasnojarsk	13 10,2	—	—	13 10,3	4,8	„
	Tšita	13 14,1	—	—	13 14,6	10,9	„
25.	Tsukuba	15 49 20	—	15 49 40	—	1	
25.	Tsukuba	16 04 30	—	16 04 41	—	1	
25.	Sarajevo	19 28 30	—	—	19 29 16	2	
	Kumagai	19 30 00	—	—	—	—	
	Tsukuba	19 30 07	—	19 30 13	—	0,9	Gefühlt in Mito, Utsunomiya.
25.	Irkutsk	21 23,7	—	—	21 23,9	10,3	Bosch.
	Kabansk	21 24,6	—	—	—	10,4	„
	Krasnojarsk	21 26,1	—	—	21 26,4	4,9	„
	Tšita	—	—	—	21 30,5	10,5	„
	Taškent	—	—	—	21 32,1	—	Rebeur.
25.	Tšita	(29 10,9)	—	—	—	10,1	Bosch.
	Taškent	—	—	—	22 17,3	19,3	„
	Tiflis	—	—	22 23 33	22 24 59	—	Ehlert.
	Irkutsk	—	—	22 30,8	22 31,8	—	Rebeur. Milne: D = 6m.
25.	Tšita	—	22 46,9	—	—	11,1	Bosch.
25.	Tiflis	—	23 16 42	23 20 35	23 21 05	43,3	Ehlert.
26.	Irkutsk	—	0 19,4	—	0 19,8	42,6	Rebeur.
	Kabansk	—	0 19,9	—	—	11,1	Bosch.
26.	Sarajevo	2 16 09	—	—	2 16,6	1,4	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Kabansk	—	2 27,5	—	—	17,5	Bosch.
	Tšita	—	2 33,9	—	—	11,1	„
26.	Manila	4 59 29	—	—	5 01 12	42,4	Epizentrum vermutlich im südlichen Teile von Samar.
	Batavia	5 03 12	5 07 56	—	—	—	Rebeur.
	Irkutsk	5 15,5	—	—	5 23,1— 30,2	16,5	„
	Taškent	5 16,6	5 22,1	5 34,1	5 37,1	—	„
	Tiflis	5 19,4	(5 23 01)	—	5 34 13	—	Ehlert.
26.	Tsukuba	5 40 35	—	5 40 51	—	1,1	
26.	Potsdam	5 49,3	—	—	—	30,7	Beginn eines kleinen Bebens.
26.	Kumagai	7 12 28	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Mito	7 14 10	—	—	—	—	
	Fushigi	7 15 40	—	—	—	—	
	Nagano	7 16 22	—	—	—	—	
	Tsukuba	7 16 30	—	7 16 50	—	1	
	Kofu	7 16 36	—	—	—	—	
	Taškent	—	—	—	7 31,1	—	Rebeur.
26.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	11 0,0	420	Omori.
26.	Tsukuba	16 38 15	—	16 38 23	—	1,7	Gefühlt in Mito, Tokyo.
	Kofu	16 39 21	—	—	—	—	
	Iida	16 40 19	—	—	—	—	
	Kumagai	16 40 38	—	—	—	—	
26.	Tsukuba	17 09 30	—	—	—	0,6	
26.	Sarajevo	17 32 48	—	—	17 33 15	1	Nahbeben.
26.	Port of Spain . . .	17 49,0	—	—	—	2	„Thickening of line“. Milne.
26.	Krakau	21 15 10	—	—	—	0,5	Schwache einsame Wellen.
26.	Krakau	22 34,3	—	—	—	2,4	„ „ „
26.	Krakau	22 38,8	—	—	—	0,2	„ „ „
26.	Manila	23 16 52	—	—	23 19 08	10,6	Epizentrum vermutlich im südlichen Teile von Samar.
	Irkutsk	—	23 19,3	—	23 40,2	59,7	Rebeur.
	Kabansk	—	23 20,1	—	—	—	Bosch.
	Taškent	—	—	23 28,4	—	—	Rebeur.
27.	Irkutsk	—	0 35,8	—	—	59,8	Rebeur.
	Kabansk	—	0 36,1	—	—	9,9	Bosch.
	Göttingen	—	—	1 45	—	5	
27.	Mito	—	5 10 02	—	—	—	Abukuma-Zone.
27.	Irkutsk	—	7 35,5	—	—	8,5	Bosch.
	Kabansk	—	7 36,1	—	—	9,9	„
	Tšita	—	7 38,2	—	—	16,8	„
27.	Sarajevo	8 22 41	—	—	8 23 30	1,5	Nahbeben.
27.	Irkutsk	—	8 43,0	—	8 47,3	5,5	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	8 46,5	—	—	7,5	Bosch.
	Kabansk	—	8 47,2	—	—	6,8	„

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
27.	Tšita	—	8 49,2	—	—	5,7	Bosch.
	Taškent	—	—	—	8 54,7	—	Rebeur.
27.	Tšita	—	9 12,8	—	—	9,2	Bosch.
27.	Quito	17 08	—	—	—	—	Lokalbeben.
27.	Sofia	22 39	—	22 39 40	(22 40,4)	2	Nahbeben.
	Sarajevo	22 41 09	—	—	22 41 39	3,1	
	Kremsmünster	22 41	—	—	—	22	
	Wien	22 41,4	22 42,3	—	22 42,9	9	
27.	Batavia	22 49,9	—	—	22 50,2	1,0	
28.	Krakau	0 19,5	—	—	0 26,3	9,0	
28.	Krasnojarsk	—	1 15,9	—	1 18,6—	14,0	Bosch.
	Irkutsk	—	1 16,8	—	1 17,3	14,2	„ Rebeur. Ehlert.
	Kabansk	—	1 17,0	1 17,9	1 19,0	14,0	
	Taškent	—	—	—	1 24,6	—	
	Tiflis	—	—	—	1 33 43 —37 25	—	
28.	Cairo	2 26	—	—	3 03	44	„Small distinct tremors“. Milne.
28.	Manila	2 44 26	—	—	2 44 53	5,7	Gefühlt in Samar und Leyte.
28.	Mito	5 38 02	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
28.	Sarajevo	6 48 22	—	—	6 48 51	1,2	Nahbeben.
28.	Pic du Midi	17 44 38	—	—	—	—	17 ^h 41 ^m im südwestlichen Frankreich in zahlreichen Ortschaften des Dép. Hautes Pyrénées ein heftiger Stoss.
	Wien	17 51 00	17 51 33?	—	17 51 55	3,1	
28.	Mito	19 56 30	—	—	—	—	
	Akita	19 56 30	—	—	—	—	
	Tsukuba	19 57 30	—	—	—	1	
	Ishinomaki	19 58 09	—	—	—	—	
	Kumagai	19 59 30	—	—	—	—	
28.	Tsukuba	21 05 45	—	21 05 52	—	0,5	
28.	Manila	23 03 43	—	—	23 05 36	10	Gefühlt in Samar und Leyte.
29.	Tsukuba	18 36 00	—	18 36 58	—	1,7	
30.	Port of Spain	0 39	—	—	—	1,0	„Thickening of line“. Milne.
	Göttingen	0 58	—	—	—	7	
30.	Göttingen	1 26 22	—	—	1 26 41	—	Gefühlt in Plauen. Nur vom Wiechertschen 17000 kg-Pendel registriert.
30.	Kabansk	—	2 33,8	—	2 34,0	18,2	Bosch.
	Krasnojarsk	—	2 33,8	—	2 34,4	17,2	„ Ehlert.
	Tšita	—	—	—	2 37,4	6,6	
	Tiflis	—	—	—	2 50 21	—	
30.	Ishinomaki	4 22 38	—	—	—	—	Abukuma-Zone
30.	Tsukuba	4 27 15	—	4 27 48	—	—	

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
30.	Manila	9 10 50	—	—	9 12,0	4,5	Gefühlt in Samar und Leyte.
30.	Sarajevo	11 38 13	—	—	11 38 54	1,4	Nahbeben.
	Irkutsk	—	11 41,1	—	11 41,4	36,9	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	11 41,3	—	11 41,6	7,7	Bosch.
	Kabansk	—	11 41,9	—	—	11,1	„
	Tšita	—	11 42,1	—	—	6,9	„
30.	Irkutsk	—	12 18,6	12 19,0	12 19,2	16,4	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	12 19,2	12 19,9	12 20,1	22,8	Bosch.
	Kabansk	—	12 19,5	12 20,0	12 20,3	2,5	„
	Tšita	—	12 20,2	12 20,6	12 21,1	2,1	„
	Taškent	—	12 23,6	—	12 27,2	58,2	Rebeur.
	Tiflis	—	12 32 21	12 34 30	12 31,1— 42,6	56,7	Ehlert
	Jurjew	—	12 36,3	12 37,3	—	—	Rebeur.
	Potsdam	—	—	12 40,6	—	ca. 20	
	Kremsmünster	—	—	12 41	—	26	
	Jena	—	—	12 42,6	12 46,3	12,4	
	Göttingen	(12 10)	—	—	12 45	10	
30.	Tsukuba	13 46 00	—	—	—	0,5	
30.	Hamburg	—	—	14 0,0	—	—	Anfang und Ende nicht zu bestimmen.
30.	Oshima	14 42 50	—	—	—	—	
30.	Irkutsk	—	15 9,9	—	15 10,6	—	Rebeur. Am Bosch-Pendel: V = 10,2, D = 13,8.
	Krasnojarsk	—	15 10,8	—	15 11,3	13,2	Bosch.
	Kabansk	—	15 11,4	—	—	13,6	„
30.	Batavia	21 35 18	—	21 35 53	21 36 44	10	Rebeur. Gefühlt in Malabar.
30.	Taškent	—	22 17,5	—	22 30,4	—	Rebeur.
	Shide	22 22,1	—	—	—	5,0	
30.	Batavia	22 28 55	—	—	—	0,5	Gefühlt in Malabar.
30.	Tiflis	23 16 28	—	23 17 10	23 19 32	43,4	Ehlert. Gefühlt um 23 ^h 15 ^m in Jeljenowka (Gouv. Eriwanj).
	Irkutsk	—	—	23 45,1	23 45,7	17,9	Rebeur.
	Kabansk	—	—	23 45,4	—	6,6	Bosch.
31.	Taškent	—	—	—	3 15,1	—	Rebeur. Gefühlt in Wjer- jechnjeudinsk.
31.	Christchurch	—	—	—	9 03,5	—	Milne.
31.	Taškent	—	—	—	9 51,4	—	Rebeur.
31.	Taškent	—	—	—	10 21,6	—	„
31.	Budapest	11 04 20	—	—	—	1	Gefühlt in Szomód (Komitat Komárom)?
31.	Taškent	12 12,2	—	—	12 14,6	—	Rebeur.
	Krasnojarsk	12 12,3	—	12 13,5	—	ca. 8,7	Bosch.
	Irkutsk	12 12,4	—	12 13,8	12 15,8	38,6	Rebeur.
	Kabansk	—	—	12 14,0	12 15,2	13,0	Bosch.
	Tšita	—	12 17,5	—	12 18,6	7,5	„
	Tiflis	12 18 21	12 19 24	12 21 57	12 23,2— 26,4	—	Ehlert.

Juli.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
31.	Jurjew	—	—	12 25,7	12 27,3	—	Rebeur.
	Triest	—	—	12 29 03	12 35 29	26,5	
	Kremsmünster	—	—	—	12 30	8	Im Maximum unregelmässige Wellen von grösserer Periode.
	Potsdam	—	—	12 27,1	—	ca. 13	
	Göttingen	—	12 22	—	12 33,5	38	
	Jena	—	—	12 30	12 32,8	15	
	Hamburg	12 17 09	—	12 30 14	12 35 46	81,5	
	Paisley	—	12 23,5	—	—	—	
	Shide	—	—	—	12 37,9	5	
31.	Göttingen	—	—	15 33	—	7,0	
31.	Tšita	18 11,9	—	—	—	9,1	Bosch.
	Irkutsk	18 13,6	—	—	13 15,4	33,4	Rebeur. Am Bosch-Pendel: D = 6,7.
	Krasnojarsk	18 14,5	—	—	—	3,5	Bosch.
	Kabansk	18 14,5	—	—	—	5,5	"
31.	Irkutsk	19 7,7	—	—	19 8,4	53,3	Rebeur. Am Bosch-Pendel: D = 4,9.
	Krasnojarsk	19 8,2	—	—	—	3,8	Bosch.
	Kabansk	19 8,8	—	—	—	6,2	"
31.	Irkutsk	20 44	—	—	20 44,7	35	Rebeur.
	Krasnojarsk	20 45,5	—	—	—	6,5	Bosch.
	Kabansk	20 45,5	—	—	—	9,5	"
	Tšita	20 49,7	—	—	—	11,3	"
31.	Batavia	21 35,7	—	—	21 35,8	7	Rebeur. Bosch. " "
	Irkutsk	21 38,0	—	(21 38,6)	21 40,1	34	
	Krasnojarsk	21 38,4	—	—	—	8,6	
	Kabansk	21 39,1	—	—	—	5,9	
	Tšita	21 43,3	—	—	—	5,7	
31.	Cape of Good Hope	—	—	21 38	—	6	„Tremors“. Milne.
31.	Tsukuba	23 08 30	—	23 08 38	—	0,3	

August.

1.	Maebashi	1 18 06	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
1.	San Fernando	3 35	—	—	—	—	„Tremors“. Milne. Rebeur.
	Batavia	3 37 45	—	3 40 07	—	12,7	
1.	Triest	—	—	9 37 40	9 39,7— 40,7	9,8	
1.	Tsukuba	19 24 30	—	—	—	0,7	
1.	Batavia	22 08 36	—	22 10 32	22 10 52	17	Rebeur.
2.	Quito	3 11,6	—	—	3 13	2,4	
2.	Tsukuba	5 17 50	—	—	—	0,7	
2.	San Fernando	7 0,5	—	—	—	—	
2.	Potsdam	10 57	—	—	—	6,8	Bebenartige Wellen von 14s Periode.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
2.	Göttingen . . .	10 57	—	—	10 59 ?	8	
2.	Ishinomaki . . .	22 38 11	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
2.	Potsdam . . .	22 50,1	—	—	—	5,9	Bebenartige Wellen von 30 ^s Periode, nachher 20 ^s .
3.	Kifung . . .	8 53 55	—	—	—	—	Formosa.
3.	Mauritius . . .	—	—	—	9 19,5	—	„Register faint“. Milne.
3.	Taschkent . . .	—	—	—	11 37,4	—	Rebeur.
3.	Tsukuba . . .	17 40 00	—	17 40 30	—	1,7	
3.	Fukushima . . .	18 40 00	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Mito . . .	18 40 02	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	18 40 23	—	—	—	—	
	Akita . . .	18 41 00	—	—	—	—	
	Kofu . . .	18 41 16	—	—	—	—	
	Kumagai . . .	18 41 40	—	—	—	—	
	Irkutsk . . .	—	18 56,4	—	18 57,3	31,6	Rebeur.
	Taschkent . . .	—	19 12	—	19 16— 20,4	—	„
	Potsdam . . .	—	—	—	19 27	8	Bebenartige Wellen von 20 ^s Periode.
3.	Fukushima . . .	23 49 18	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Ishinomaki . . .	23 49 24	—	—	—	—	
	Mito . . .	23 49 28	—	—	—	—	
	Akita . . .	23 49 39	—	—	—	—	
	Kofu . . .	23 50 16	—	—	—	—	
	Kumagai . . .	23 50 20	—	—	—	—	
	Taschkent . . .	23 51,1	—	0 17,9	—	—	Rebeur.
3.	Tsukuba . . .	23 51 30	—	23 52 00	—	1,4	
4.	Ishinomaki . . .	0 00 34	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
4.	Kumagai . . .	0 01 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Tsukuba . . .	0 02 00	—	0 02 30	—	1	
4.	Oshima . . .	0 42 45	—	—	—	—	Formosa.
4.	Beirut . . .	4 13	—	—	4 16	10	
4.	Cairo . . .	5 25	—	—	5 26,5	8	
4.	Akita . . .	6 06 10	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
4.	Naha . . .	7 00 00	—	—	—	—	Formosa.
4.	Akita . . .	7 19 55	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
4.	Christchurch . .	—	—	—	7 51,7	—	„Swelling“. Milne.
4.	Oshima . . .	9 00 00	—	—	—	—	Formosa.
4.	Belgrad . . .	9 34 44	—	—	9 36,3	5,6	Gefühlt in Tarent, Lecce (Apulien-Italien) 9 ^h 39 ^m .
	Sofia . . .	9 34 53	—	—	9 35,8— 36,8	5,1	Seismoskop: 9 ^h 36 ^m 3 ^s .

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
4.	Firenze-Ximeniano	9 35	—	—	—	8	Vicentini.
	Pola	9 35 39	9 36 16	9 37 21	9 37 57	11,3	
	Sarajevo	—	9 36 26	—	9 37 21	12	
	Venezia	9 35 30	9 36 30	—	9 41 45	13,5	
	Wien	9 36	—	9 38 47	9 39 22	4,5	
	Kremsmünster	—	9 39	—	9 41	10	
	Jena	9 40,7	—	9 43	9 43	10,3	Durch mikroseismische Unruhe
	Göttingen	(9 39 47)	(9 41)	—	9 43,5	20,2	gestört.
	Hamburg	—	—	9 41 28	—	25,1	
4.	Irkutsk	—	12 10,7	—	12 11,4	9,0	Rebeur.
4.	Tainan	14 15 39	—	—	—	—	Formosa.
4.	Taito	14 22 35	—	—	—	1,7	
	Taškent	—	—	—	14 59,5	—	Rebeur.
4.	Taškent	—	—	—	17 21,1	—	"
4.	Batavia	17 56 14	—	17 56 49	17 57 19	5	"
4.	Irkutsk	—	18 50,0	—	18 50,4	79	Rebeur.
	Krasnojarsk	—	18 50,7	—	—	9,3	Bosch.
	Kabansk	18 47,9	—	—	18 51,4	17,1	"
4.	Šemakha	19 6 33	—	19 6 37	19 6 38	5,4	Bosch.
	Tiflis	—	19 6 53	—	19 7 17	53	Ehlert.
					—16 45		
4.	Batavia	21 38 39	—	21 39,6	—	6	Rebeur.
4.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	23 0,0	60	Stiattesi.
	Taškent	—	—	—	23 16,8	—	Rebeur.
5.	Maebashi	1 58 38	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
5.	Akita	2 57 05	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
5.	Taškent	—	—	—	3 3,9—	—	Rebeur.
					11,2		
5.	Manila	4 54 55	—	—	4 56 30	6,3	Gefühlt in Samar und Leyte.
5.	Aomori	5 14 25	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
5.	Oshima	5 22 05	—	—	—	—	Formosa.
5.	Nagano	5 28 23	—	—	—	—	Gefühlt um 5 ^h 28 ^m 05 ^s in Takayama, um 5 ^h 28 ^m 25 ^s in Iida.
	Kofu	5 28 33	—	—	—	—	
	Fushigi	5 28 48	—	—	—	—	
	Kumagai	5 28 50	—	—	—	—	
	Maebashi	5 28 52	—	—	—	—	
	Fukui	5 29 00	—	—	—	—	
	Tokyo	5 29 13	—	—	—	—	
	Yokohama	5 29 20	—	—	—	—	
	Mito	5 29 30	—	—	—	—	
	Tsukuba	5 29 30	—	—	—	—	
	Kyoto	5 30 04	—	—	—	—	
	Numadzu	5 30 07	—	—	—	—	
5.	Oshima	9 22 15	—	—	—	—	Formosa.
5.	Mito	9 28 30	—	—	—	—	Abukuma-Zone.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
6.	Ishinomaki . . .	0 17 02	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Mito	0 17 18	—	—	—	—	
	Akita	0 18 30	—	—	—	—	
	Fukushima . . .	0 18 59	—	—	—	—	
	Tsukuba	0 19 00	—	—	—	0,7	
6.	Leipzig	—	—	1 28 47	—	0,1	Dieser und der folgende Stoss sind auf den Registrierlinien kleine Imm breite knopfartige Anschwellungen, so dass auf Grund früherer Erfahrungen der Herd in etwa 100 km Entfernung zu suchen ist.
6.	Leipzig	—	—	1 35 29	—	0,1	
6.	Maebashi	8 36 02	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Mito	9 28 30	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Tsukuba	9 28 40	—	9 28 52	—	0,8	
6.	Tiflis	—	18 19,4	—	18 23 51 — 27 45	—	Ehlert.
6.	Honolulu	—	—	19 13,5	19 17,5	—	„Doubtful“. Milne.
	Göttingen	—	—	19 48	—	17	
	Jena	—	—	19 54—	—	12	
	Shide	—	—	55,8 20 3,0	—	5	
6.	Potsdam	21 41	—	—	21 53,5— 57,5	49	Die Zeitangaben wegen starker mikroseismischen Bewegungen unsicher.
7.	Uccle	0 02 07	—	—	0 03,0	17,9	
7.	Sarajevo	0 48 21	—	—	—	0,4	Nahbeben.
7.	Maebashi	1 04 40	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Potsdam	2 0 44	—	—	—	29	Auf eine lange Welle von 25 ^s Periode und eine kürzere von 15 ^s Periode folgt das Maximum mit einer Welle von 12 ^s Periode.
7.	Maebashi	3 02 25	—	—	—	—	
7.	Budapest	4 01 35	—	—	—	1,5	Grosser Grabenbruch.
7.	Maebashi	4 28 40	—	—	—	—	
7.	Sarajevo	7 03 52	—	—	7 04 21	1,2	Nahbeben.
7.	Matsumoto	8 09 26	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Budapest	8 31 40	—	—	—	—	
7.	San Fernando . .	14 17,7	—	14 22,7	14 23,7	7,0	Milne.
8.	Oshima	11 43 00	—	—	—	—	Formosa.
8.	Apia	13 14,3	13 17	13 18	13 20,3— 22,3	135,7	Herd etwa 1–2000 km von Samoa.
	Christchurch . . .	—	—	13 21,6	13 23,2	17,0	
	Honolulu	—	13 26,8	13 32,2	13 38,7	66	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Perth	—	13 26,4	13 37,7	13 55	46,6	Rebeur.
	Batavia	13 21,5	13 29 57	13 40 56	13 46,7	80	
	Irkutsk	13 29,9	13 35,1 ?	13 39,2	14 06,6	—	
	Mauritius	—	—	14 03	14 5,5	—	„Register faint. Thickening of the trace.“ Milne.
	Taškent	—	13 35,5 ?	14 7,1	14 35	35,4	
	Jurjew	—	13 56,7	14 14,2	—	22,9	Rebeur.
	Tiflis	13 33 48	—	14 19,7	14 37,1— 54,6	ca.21,3	
	Jena	13 30	—	—	—	108	Von 14h 30m ab unregelmässige Wellen von 20s Periode.
	Kremsmünster	13 32,0	—	—	—	42	
	Potsdam	13 30,2	—	—	15 0,3	94,8	
	Hamburg	13 29,9	—	—	—	122,9	
	Göttingen	13 30,2	—	—	14 17	134,8	
	Uccle-Brucelle	13 31	—	—	—	59	
	Firenze-Ximeniano	13 40	—	—	—	10	
	Shide	—	—	14 30	14 39,3— 48,5	45	
	Bidston	—	—	14 32,5	14 40,3	44	
	San Fernando	—	—	14 31,7	14 40,7— 41,7	26	
	Triest	13 35 13	—	(13 41 10 —51,5)	—	13,7	
8.	Perth	19 48,6	—	19 53,8	19 55,6	22	Gefühlt in Mito, Tsukuba.
8.	Fukushima	20 16 58	—	—	—	—	
	Tsukuba	20 17 20	—	20 17 36	—	0,75	„Beads. Probably E.Q.“ Milne.
8.	Baltimore	20 54,1	—	—	20 57,6	8,1	
8.	Quito	21 16,1	—	—	21 16,5	2,4	Abukuma-Zone.
8.	Fukushima	22 32 07	—	—	—	—	
	Mito	22 32 35	—	—	—	—	Biva-See.
8.	Uccle	13 31	—	—	—	—	
9.	Fukui	3 43 55	—	—	—	—	Rebeur. Gehört vielleicht zum vorigen Beben.
9.	Wien	4 20,3	—	4 22,5	—	23,1	
	Hamburg	—	—	—	4 28 42	83,3	Rebeur. Ehlert.
9.	Irkutsk	4 24,8	4 30,9	—	4 33,5	34,2	
	Taškent	4 34,6	—	4 45,4	4 50,4— 54,7	—	Das Beben hebt sich aus der mikroseismischen Unruhe hervor.
	Jurjew	—	—	(4 47,1)	—	—	
	Tiflis	4 33 51	—	4 58 38	5 3 37 —7,8	—	Rebeur. Bosch.
	Potsdam	4 41	4 44 ?	—	4 57,2— 5 1,1	ca. 50	
9.	Irkutsk	—	23 57,5	—	0 0,1	61,5	Formosa.
	Krasnojarsk	—	23 59,8	—	—	6,2	
10.	Tainan	2 32 13	—	—	—	—	Biva-See.
10.	Tsu	3 40 45	—	—	—	—	
10.	Shide	8 39	—	—	—	5	Milne.
10.	Tsukuba	9 26 10	—	9 26 26	—	0,9	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Shide	10 30,6	—	—	—	5	Milne.
10.	Tsukuba	12 00 45	—	—	—	0,8	
10.	Jena	14 20	—	—	—	10	Das Beben setzt vielleicht schon früher ein.
10.	Tsukuba	15 19 25	—	15 19 48	—	2	
10.	Batavia	18 38 00	—	18 38 30	18 38,7	11	Rebeur. Gefühlt in Drangdan.
11.	Wien	3 05	—	—	3 06	—	
11.	Mito	3 20 03	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Fukushima	3 20 11	—	—	—	—	
	Kumagai	3 20 42	—	—	—	—	
	Kofu	3 20 50	—	—	—	—	
	Ishinomaki	3 20 57	—	—	—	—	
11.	Manila	3 27 25	—	—	3 35 08	21,3	Gefühlt in Samar und Leyte.
11.	Firenze-Ximeniano	3 51	—	—	—	—	
	Tiflis	3 54 15	—	4 03 32	4 8— 18 50	—	Ehlert.
	Jurjew	3 59,0— 4 1,0	—	—	—	—	Rebeur.
	Potsdam	4 2,6	4 4,2 ?	—	4 8,6— 14,6	ca. 40	
	Jena	—	4 5,0	4 8,0	—	13	
	Göttingen	—	4 6,0	—	—	24	
11.	Oshima	4 49 30	—	—	—	—	Formosa.
11.	Oshima	4 53 35	—	—	—	—	„
11.	Ishinomaki	8 41 23	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
11.	Mito	10 00 05	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
11.	Paisley	11 46	—	—	—	44	„Thickening“. Milne.
11.	Sarajevo	12 12,2	—	—	12 12 51	1,1	
11.	Batavia	14 12,2	—	14 13 18	14 14 24	12	
	Tiflis	—	14 23 53	—	14 31,1— 50	ca. 17,1	Ehlert.
11.	Batavia	16 09 25	—	16 10 16	16 10 36	5	Rebeur.
11.	Baltimore	17 23,6	—	—	—	59,0	„Probably E. Q.“ Milne.
11.	Paisley	—	—	—	19 53,5	—	„Thickening“. Milne.
11.	Sarajevo	20 12 32	—	—	20 12,6	0,4	
11.	Ishinomaki	22 28 49	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
12.	Maebashi	1 16 27	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
12.	Irkutsk	—	3 30,6	3 36,2	3 39,3	ca. 13	Rebeur.
12.	Oshima	5 12 06	—	—	—	—	Formosa.
12.	Maebashi	9 30 15	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
12.	Tsukuba	12 27 30	—	12 27 38	—	0,7	Gefühlt in Tsukuba, Tokyo.
	Yokohama	12 27 35	—	—	—	—	
	Yokosuka	12 28 08	—	—	—	—	
	Mito	12 28 09	—	—	—	—	
	Numadzu	12 29 02	—	—	—	—	
	Kumagai	12 29 40	—	—	—	—	
12.	Christchurch . .	13 20,6	—	—	13 22,9	—	Schwache mikroseismische Bewegungen. Anfang und Ende wegen mikroseismischer Bewegung unbestimmt.
	Apia	—	—	13 33,5	13 42	26,5	
	Potsdam	—	—	14 39	—	—	
	Shide	—	—	14 45,3	—	12	
12.	Cordoba	15 16,4	—	—	—	7	„Thickening of line“. Milne.
12.	Belgrad	16 35 40	—	16 36,7	16 36 45	9,5	
12.	Zi-ka-wei	16 35,5	—	—	16 36 50	27	Rebeur.
	Taschkent	—	—	—	16 47,4	—	
12.	Irkutsk	—	18 38,5	—	—	48,5	„ Bosch.
	Kabansk	—	18 39,2	—	—	12,5	
12.	Krasnojarsk . .	—	23 27,5	—	—	3,5	Rebeur. Bosch. „
	Irkutsk	—	23 27,6	—	—	0,4	
	Kabansk	—	23 28,5	—	—	9,5	
13.	Batavia	3 30,2	—	—	—	5	
13.	Firenze-Ximeniano	—	—	—	6	420	Stiattesi.
13.	Sarajevo	7 27 25	—	—	7 27 56	1,1	Gefühlt in Skutari.
	Triest	—	—	7 27 45	7 28 01	1,1	
	Pola	7 28 22	—	—	7 28 26	1,0	Schwache periodische Schwingungen.
	Wien	7 29 16	—	—	7 30 04	1,2	
	Göttingen	—	—	—	7 30 45	2,8	
	Bidston	—	—	7 22?	7 35,3	38	„Small“. Milne.
13.	Irkutsk	14 11,7	—	14 14,8	14 15,2— 16,4	86,3	Rebeur.
	Krasnojarsk . .	14 11,9	—	14 13	—	9,1	Bosch.
	Kabansk	14 12,4	—	—	—	19,6	
	Kremsmünster . .	—	—	—	14 28	15	„
	Potsdam	14 23,9	14 24,4 ?	—	14 28,3— 32,7	—	Beben nur schwach registriert.
	Hamburg	14 22,5	—	—	14 28 13	43,1	
13.	Sarajevo	20 39 26	—	—	20 39 56	11,4	Nahbeben.
13.	Sarajevo	—	—	—	21 13	0,7	Beginn der Störung ist unsicher.
13.	Manila	23 01 27	—	—	23 02 01	6,3	
14.	Akita	0 22 19	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
14.	Ishinomaki . . .	5 54 27	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
14.	Batavia	6 58 39	—	7 00 00	7 00 15	12	Rebeur.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
14.	Grenoble . . .	10 25,2	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
14.	Göttingen . . .	11 25 05	—	—	—	2,4	
15.	Tsukuba	0 23 30	—	—	—	1,0	
15.	Mito	0 23 53	—	—	—	—	
15.	Tsukuba	1 40 30	—	1 41 39	—	2,3	
15.	Christchurch . .	—	—	—	4 42,1	—	Formosa.
15.	Taihoku	6 27 38	—	—	—	5,2	
	Taito	6 28 15	—	—	—	5	
	Tainan	6 28 33	—	—	—	—	
	Ishigakishima . .	6 28 55	—	—	—	—	
	Kilung	6 29 49	—	—	—	1,0	
15.	Fukushima . . .	8 11 26	—	—	—	—	Mikroseismische Bewegung. Anfang wegen Bogenwechsels unbestimmt.
	Ishinomaki . . .	8 11 36	—	—	—	—	
	Mito	8 12 00	—	—	—	—	
	Kofu	8 12 31	—	—	—	—	
	Akita	8 12 51	—	—	—	—	
	Tsukuba	8 12 50	—	—	—	—	
15.	Christchurch . .	8 12,1	—	—	—	—	
	Apia	8 14,5	—	—	8 25	45,5	
	Batavia	8 15,2	8 23,1	—	—	40	
	Potsdam	—	—	—	8 57—9	ca. 15	
15.	Tsukuba	8 37 10	—	—	—	1,7	Rebeur.
15.	Potsdam	9 27,7	—	—	9 33,7— 46,8	ca. 38	
15.	Manila	14 05 12	—	—	14 09 32	12	
	Batavia	14 07 19	—	14 10,3	—	11	
15.	Irkutsk	18 35,2	—	—	18 35,6	94,8	
	Krasnojarsk . .	18 35,8	—	—	18 36,0	5,2	Rebeur. Am Bosch-Pendel: V ₂ = 18 ^h 35,1 ^m , D = 3,9. Bosch.
	Kabansk	18 35,8	—	—	18 36,1	14,2	
	Baltimore	18 42,9	—	—	—	60	
	Potsdam	—	—	—	19 4,3	—	
	Göttingen	—	—	—	19 5 0	—	
15.	Tsukuba	20 47 21	—	20 47 41	—	0,8	Etwa 6 Wellen.
16.	Tsukuba	0 02 51	—	0 03 18	—	1,7	
	Ishinomaki	0 03 12	—	—	—	—	
	Fukushima	0 03 16	—	—	—	—	
	Mito	0 03 20	—	—	—	—	
	Akita	0 03 47	—	—	—	—	
	Kumagai	0 04 05	—	—	—	—	
16.	Krasnojarsk . .	—	9 35,9	—	9 36	6,1	
	Irkutsk	—	9 36,3	—	9 36,6	3,7	Bosch. " "
	Kabansk	—	9 36,5	—	—	11,5	
16.	Batavia	10 17 29	—	—	10 18,1	3,3	Rebeur.
16.	Batavia	11 49 42	—	—	11 50,1	2	"

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Irkutsk	—	14 18,7	—	—	49,3	Rebeur.
16.	Irkutsk	—	18 9,2	—	—	28,8	„
17.	Paisley	—	—	—	0 31,5	—	„Doubtful“. Milne.
17.	Maebashi	1 04 42	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
17.	Potsdam	3 11,4 ?	—	—	—	6,6	Stunde unsicher.
17.	Leipzig	3 21 03	—	—	—	0,8	Lokalbeben.
17.	Leipzig	3 21 29	—	—	—	—	
	Potsdam	3 21,4 ?	—	—	—	6,6	
	Jena	3 21,6	—	—	3 21,8	0,4	
	Göttingen	3 21 55	(3 22 10)	3 22,2	3 22 14	3,5	
17.	Maebashi	3 52 12	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
17.	Kabansk	—	5 46,7	—	—	11,3	Bosch.
	Irkutsk	—	5 47,2	—	—	3,8	„
	Krasnojarsk	—	5 47,3	—	—	3,7	„
17.	Batavia	7 24,2	—	—	—	10	Rebeur.
17.	Batavia	7 32 41	—	—	7 34,6	5	„
17.	Batavia	7 49,2	—	7 58	—	11	Rebeur. Zeitmarkierung fehlt.
17.	Batavia	7 57,2	—	—	7 58,7	8	Milne.
17.	Kumamoto	9 45 00	—	—	19 58 23	—	Riu-kiu-Inseln.
17.	Tsukuba	12 37 10	—	12 37 40	—	1,7	Abukuma-Zone.
	Ishinomaki	12 37 15	—	—	—	—	
	Mito	12 37 51	—	—	—	—	
	Kumagai	12 38 26	—	—	—	—	
	Kofu	12 38 46	—	—	—	—	
17.	Manila	15 46 23	—	—	15 46,30	2,9	
17.	Tsukuba	16 08 48	—	16 08 57	—	1,5	Gefühlt in Tsukuba, Mito.
	Kumagai	16 10 28	—	—	—	—	
17.	Tiflis	19 43 57	19 51 19	—	19 58 23	—	Ehlert.
	Taschkent	19 46,4	(20 6,8)	20 24,6	—20 4 19 20 38,4— 40,4	—	Rebeur.
	Göttingen	—	—	—	20 41	19	
	Jena	—	—	—	20 44	22	
	Tiflis	—	—	—	20 46 53	—	Ehlert.
	Bidston	—	—	20 27,2	20 39,5	34	
	Paisley	—	—	—	20 57,5	—	„Thickening“. Milne.
17.	Port of Spain	20 4,0	—	—	20 5,0	7	
	Baltimore	20 16	—	—	—	5,5	„Swelling“. Milne.
17.	Hikone	21 07 00	—	—	—	—	Biva-See.
	Tsu	21 07 45	—	—	—	—	
17.	Kofu	21 09 13	—	—	—	—	Gefühlt um 21 ^h 08 ^m 41 ^s in Gifu.
	Kumagai	21 09 41	—	—	—	—	Zeit unsicher.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Oshima	21 13 55	—	—	—	—	Formosa.
17.	Triest	—	—	21 29 48	21 29 56	0,6	„Nahbeben“.
	Sarajevo	—	—	21 30 20	21 30 52	ca. 2	
	Wien	21 30 15	—	—	21 30 40	1,7	
18.	Sarajevo	1 29	—	—	—	1,0	Sehr feine, kaum messbare Aufzeichnung.
18.	Tsukuba	1 51 38	—	1 51 57	—	1,0	
	Taškent	—	—	—	1 58,4	—	
18.	Firenze-Ximeniano	4 7	—	—	—	11	Gefühlt um 4h 7 ^m in Foggia und Chiassi.
	Venezia	4 7 18	—	4 08 25	4 10 30	5,4	
	Triest	4 07 46	—	—	4 08,5—	5	
	Pola	4 7,6	(4 7 56)	4 8,4	4 8,7	10,4	Zitterbewegung.
	Laibach	4 8 18	—	—	—	—	
	Wien	4 8 24	—	4 10 03	4 10 17	8,8	
	Sarajevo	—	—	4 10,1	4 11,2	2,9	
	Kremsmünster	—	—	4 11	—	6,0	
	Strassburg	4 9 36	—	—	—	—	
	Jena	—	—	4 11	—	—	
	Göttingen	—	—	4 12	—	3	
18.	Akita	7 09 15	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
18.	Budapest	10 40 10	—	—	—	11	
18.	Kabansk	—	10 58,5	—	—	6,5	Bosch.
	Irkutsk	—	10 58,9	—	10 59,3	8,1	
18.	Sarajevo	16 32 21	—	—	16 32 49	1,5	„
18.	Paisley	—	—	—	19 12	—	„Doubtful“. Milne.
18.	Sarajevo	20 11,6	—	—	20 12,2	1,4	
19.	Tiflis	2 01 42	2 04 19	—	2 05 13	—	Ehlert.
19.	Göttingen	2 4,0	—	—	2 6,5	6,6	
19.	Edinburgh	5 20	—	—	—	145	Sinuslinie.
19.	Sarajevo	5 23 17	—	—	5 23 52	2,7	
19.	Batavia	14 1,2	14 04,5	14 07,1	—	30	Rebeur.
19.	Taškent	14 17,0	—	14 38,6	14 48,1	—	„
19.	Tsukuba	15 47 40	—	15 47 42	—	0,2	„
19.	Taškent	—	—	—	18 37,8	—	
20.	Quito	9 22,5	—	—	9 23,9	3,1	
20.	Manila	15 36 44	—	—	15 37 20	4	
20.	Ishinomaki	17 28 00	—	—	—	—	Gefühlt in Kanayama, Mito.
	Fukushima	17 28 10	—	—	—	—	
	Tsukuba	17 28 37	—	—	—	0,7	
20.	Taškent	—	—	—	20 51,2	—	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Matsuyama . . .	5 38 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
21.	Oshima	10 15 08	—	—	—	—	Formosa.
21.	San Fernando .	22 7,1	—	—	—	—	„Small movements“. Milne.
21.	Taškent	—	—	—	23 58,1	—	Rebeur.
22.	Manila	1 00 30	—	—	1 00 52	3,3	
22.	San Fernando .	—	—	—	6 57,6	87,5	„Small movements“. Milne.
22.	Taškent	—	8 59,6	—	9 0,5	—	Rebeur.
22.	Tsukuba . . .	14 32 07	—	14 32 42	—	1,5	Gefühlt in Ishinomaki, Miyako.
	Akita	14 32 08	—	—	—	—	
23.	Ishinomaki . . .	2 33 41	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
23.	Apia	—	—	—	1 49	41	Mikroseismische Bewegung.
23.	Numadzu . . .	4 04 21	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
23.	Sofia	4 31,7	—	—	4 31 57	1,2	Nahbeben.
	Sarajevo	—	—	4 33 29	4 34,1	4,0	
	Triest	4 32 39	—	4 33 04	—	1,1	
	Wien	4 33 40	—	4 34 09	4 34 17	3	
	Kremsmünster .	—	—	—	4 36	12	
	Jena	—	—	4 35,7	—	—	
	Potsdam	—	—	—	4 ¹ / ₂ ca.	—	Genaue Zeitangaben wegen Fehlers der Stundenmarken nicht möglich. Periode nicht messbar.
	Göttingen . . .	—	—	4 36	4 36,9	2,0	
	Hamburg	—	—	4 36 50	4 39 20	60,6	
23.	Aomori	5 01 23	—	—	—	—	Gefühlt in Nemuro.
	Tsukuba	5 03 42	—	—	—	0,6	
23.	Taškent	—	—	—	13 8,7— 10,5	—	Rebeur.
23.	Tsukuba	14 45 57	—	11 46 03	—	0,5	
	Taškent	—	—	—	14 50,4	—	„
23.	Tsukuba	16 33 55	—	16 34 08	—	0,9	
23.	Sofia	16 40 17	—	16 41 04	16 41 22	4,0	Seismoskop: 16 ^h 39 ^m 29 ^s .
	Triest	—	—	16 43 52	16 46,3— 48,1	12	
	Wien	—	—	16 44 50	16 45 21	5,7	
	Kremsmünster .	—	—	16 46	—	27	
	Jena	—	—	16 47,2	—	3,8	Bebenspur.
	Göttingen . . .	—	—	16 47,8	—	—	Etwa 8 Wellen.
	Tiflis	—	—	16 50 02	16 50 35	61,0	Ehlert.
23.	Kilung	17 54 33	—	—	—	1,4	Formosa. Maximalamplitude
	Taito	17 56 03	—	—	—	5,3	der Horizontalbewegung
							2 mm.
23.	Tsukuba	18 01 17	—	—	—	0,7	
23.	Taškent	—	—	—	18 23,5	—	Rebeur.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Batavia	19 12,7	—	—	19 14,2	2,0	Milne.
24.	Tsukuba	3 05 38	—	3 05 44	—	1,2	Gefühlt in Mito, Tsukuba, Utsunomiya, Kanayama.
	Tokyo	3 05 43	—	—	—	—	
	Maebashi	3 06 08	—	—	—	—	
	Ishinomaki	3 06 28	—	—	—	—	
	Kumagai	3 06 30	—	—	—	—	
	Yokohama	3 06 54	—	—	—	—	
24.	Batavia	3 58,7	—	—	4 39,2	43	
24.	Takayama	7 55 37	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
24.	Iida	9 07 00	—	—	—	—	„ „
24.	Matsumoto	9 10 59	—	—	—	—	Gefühlt um 9 ^h 10 ^m 26 ^s in Taka- yama, um 9 ^h 11 ^m 04 ^s in Gifu, um 9 ^h 11 ^m 33 ^s in Miyatsu.
	Kyoto	9 11 06	—	—	—	—	
	Kumagai	9 11 25	—	—	—	—	
	Numadzu	9 11 29	—	—	—	—	
	Hikone	9 11 30	—	—	—	—	
	Tokyo	9 11 39	—	—	—	—	
	Tsu	9 12 30	—	—	—	—	
24.	Krasnojarsk	—	10 39,4	—	10 39,7	7,6	Bosch.
	Irkutsk	—	10 39,9	—	10 40,1	80,1	Rebeur.
	Kabansk	—	10 41,4	—	10 42,7	11,6	Bosch.
	Taschkent	—	—	—	10 48,0	—	Rebeur.
	Leipzig	—	—	11 1 15	—	—	Lange, flache, stark gestörte Wellen, namentlich auf der N—S-Komponente.
	Potsdam	—	—	—	11 3	—	Stundenmarke fehlt. Beben wegen starker mikroseism. Bewegung nicht messbar.
	Göttingen	(11 6,5)	—	(11 6,5)	11 10	6,5	
24.	Takayama	11 09 52	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
24.	Taschkent	—	—	—	18 38,8	—	Rebeur.
25.	Irkutsk	—	5 54,6	—	—	80,4	„
	Kabansk	—	5 56,9	—	—	6,1	Bosch.
	Krasnojarsk	—	5 57,0	—	—	3,0	„
25.	Batavia	8 51,9	—	—	8 52,4	1,0	
25.	Tsukuba	9 49 10	—	9 50 49	—	3,9	
25.	Fukushima	13 30 38	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
25.	Sarajevo	15 45 05	—	—	15 45,7	1,8	
25.	Belgrad	16 5 28	(16 5 49)	—	16 7 03	3,8	
25.	Sofia	19 53 28	—	—	19 54 16	6,6	Sehr schwache Aufzeichnung.
	Sarajevo	19 55 34	—	—	—	4,0	
	Triest	19 56,1	—	—	19 56 26	25	
	Wien	19 57 27	—	—	19 58 26	—	
	Kremsmünster	19 58 01	—	—	—	5,0	
	Jena	19 58,9	—	—	—	—	Von Eisenbahnstörung meist verdeckte Beben.
	Potsdam	19 59,6	—	20 1,2	—	4,4	
	Göttingen	19 59 38	—	—	20 8 41	20,3	
	Hamburg	(19 58 43)	—	—	20 49 42?	85,9	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
25.	Nikolajew	—	20 1,1	—	20 2,2	2,7	Ehlert.
	Tiflis	—	—	20 3 24	20 4 46 — 7 34	37,6	
26.	Batavia	0 37,1	—	—	0 37,5	5	Rebeur.
26.	Batavia	1 8,7	—	—	1 9,0	1,0	Milne.
26.	Batavia	2 37,5	—	—	2 38	2,0	Milne.
26.	Batavia	3 34	—	—	3 34,4	2,0	Milne.
26.	Tsukuba	6 52 10	—	6 52 18	—	0,4	
26.	Tsukuba	7 18 00	—	—	—	0,5	Gefühlt um 7 ^h 52 ^m in Taihoku.
	Tainan	7 51 28	—	—	—	—	
	Kilung	7 51 48	—	—	—	1,3	
	Hokoto	7 51 53	—	—	—	0,9	
	Taichu	7 52 25	—	—	—	—	
	Taito	7 53 30	—	—	—	5,9	
	Ishigakishima . .	7 53 45	—	—	—	—	
26.	Iida	8 11 43	—	—	—	—	Gefühlt in Tokushima, Choshi, Kyoto, Tadotsu, Wakayama, Kobe, Gifu, Matsuyama.
	Tsu	8 15 19	—	—	—	—	
	Hikone	8 15 58	—	—	—	—	
	Hikoshima	8 16 25	—	—	—	—	
	Ishigakishima . .	8 17 25	—	—	—	—	
	Takayama	8 17 30	—	—	—	—	
	Fukui	8 18 30	—	—	—	—	
26.	Tsukuba	8 33 10	—	—	—	0,5	
26.	Mito	8 34 31	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
26.	Taškent	—	8 43,8	—	8 48,1	—	Rebeur.
26.	Taškent	—	—	—	14 22,5	—	„
26.	Sarajevo	15 04 23	—	—	15 04,8	0,9	Gefühlt in Stolac (Hercegovina).
26.	Irkutsk	—	16 20,4	16 21,0	16 21,3	3,6	Rebeur.
	Kabansk	—	16 20,8	16 21,2	16 21,3	—	Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	—	16 24,2	16 25,4	—	„
	Taškent	—	—	—	16 36,9	—	Rebeur.
26.	Ishigakishima . .	21 41 00	—	—	—	—	Formosa.
26.	Kabansk	—	23 11,8	—	—	11,2	Bosch.
	Irkutsk	—	23 11,9	—	23 12,2	13,1	„
27.	Tsukuba	6 10 00	—	—	—	1,3	
27.	Kumagai	6 24 58	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
27.	Gifu	6 32 12	—	—	—	—	Biva-See.
27.	Mito	6 40 00	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
27.	Kabansk	—	11 42,4	—	—	7,6	Bosch.
	Irkutsk	—	11 43,1	—	11 43,4	22,9	Rebeur. Am Bosch-Pendel: D = 6,7.
27.	Kumagai	19 12 29	—	—	—	—	Gefühlt in Kanayama, Ishino- maki.

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
27.	Miyako	19 12 43	—	—	—	—	
	Akita	19 13 06	—	—	—	—	
	Tokyo	19 13 10	—	—	—	—	
	Utsunomiya . . .	19 13 37	—	—	—	—	
27.	Mito	19 16 00	—	—	—	—	
27.	Tsukuba	23 56 00	—	—	—	0,7	
28.	Gifu	0 05 30	—	—	—	—	Biva-See.
28.	Fukuoka	2 58 30	—	—	—	—	Zeit unsicher. Japanisches Binnenmeer.
28.	Hokoto	4 21 24	—	—	—	1,8	Gefühlt in Giran, Tainan, Tai- hoku.
	Taichu	4 22 16	—	—	—	—	
	Ishigakishima . .	4 23 20	—	—	—	—	
	Kilung	4 23 23	—	—	—	2,7	
	Taito	4 25 00	—	—	—	1,8	
	Zi-ka-wei	4 24 40	—	4 25 45	4 26,0	12,3	
	Irkutsk	—	4 36,3	—	4 39,9	—	Rebeur.
	Kabansk	—	4 40,8	—	—	8,1	Bosch.
	Taškent	—	—	4 48,7	4 54,1	—	Rebeur.
	Bidston	—	—	4 52	—	38	„Small irregular disturbance“. Milne.
28.	Tainan	4 39 44	—	—	—	—	Formosa.
	Kilung	4 41 00	—	—	—	—	
28.	Jena	5 6,0	—	—	5 15,9	12	
	Potsdam	5 6,9	—	—	5 13,2	—	
					15,7		
	Göttingen	—	—	—	5 14,5	—	Etwa 15 Wellen.
28.	Taichu	6 31 30	—	—	—	—	Formosa.
28.	Tainan	13 27 25	—	—	—	—	„
28.	Sofia	15 48 47	—	15 49,1	15 49 14	1,7	Seismoskop: 15h 49,4m. Nah- beben.
	Sarajevo	15 49 35	—	—	15 50 20	1,8	
28.	Tsukuba	16 27 30	—	16 27 38	—	1,0	
28.	Tsukuba	18 01 28	—	18 04 42	—	0,5	
28.	Sofia	18 34,6	—	—	18 34,8	1,4	Nahbeben.
28.	Taškent	—	—	—	22 39,1	—	Rebeur.
29.	Christchurch . . .	4 11,3	—	—	4 12,4	7,8	
29.	Tsukuba	4 23 57	—	—	—	0,5	
29.	Aomori	4 27 58	—	—	—	—	Gefühlt in Nemuro, Tokachi.
	Ishinomaki	4 27 58	—	—	—	—	
29.	Belgrad	—	—	—	9 34 34	—	Sinuslinien.
29.	Sofia	10 31 39	—	—	10 31 55	1,2	Nahbeben.
29.	Tsukuba	10 51 54	—	10 52 19	—	0,9	Gefühlt in Mito.
	Ishinomaki	10 52 04	—	—	—	—	
	Kofu	10 52 35	—	—	—	—	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
29.	Tsukuba	10 55 35	—	10 55 44	—	0,7	
	Tokyo	10 55 40	—	—	—	—	
29.	Kumagai	10 59 33	—	—	—	—	
29.	Irkutsk	12 41,3	—	—	12 51,4	14,7	Rebeur.
29.	Port of Spain . .	15 49	—	—	15 50	9,0	
29.	Tsukuba	16 15 42	—	16 15 50	—	0,5	
29.	Manila	18 49 40	—	—	18 50 05	4,2	
30.	Kofu	0 26 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Iida	0 26 41	—	—	—	—	
	Numadzu	0 26 47	—	—	—	—	
	Tokyo	0 26 55	—	—	—	—	
	Tsukuba	0 27 02	—	0 27 25	—	0,7	
30.	Tsu	3 35 15	—	—	—	—	Biva-See.
30.	Irkutsk	—	11 58,8	—	11 59,2	6,2	Rebeur.
30.	Tsu	15 35 15	—	—	—	—	Biva-See.
30.	Batum	22 00 59	—	22 01 01	22 01 02	3,3	Bosch.
	Tiflis	—	—	22 01 19	22 01,6	—	Ehlert.
30.	Tsukuba	22 40 15	—	22 40 24	—	0,7	
30.	Kremsmünster . .	23 5,0	—	—	—	6,0	
30.	Kabansk	23 38,9	—	23 34,9	23 35,1	3,0	Bosch. Gefühlt um 23 ^h 98 ^m in
	Irkutsk	23 35,5	—	23 36,4	23 36,7	155,5	Irkutsk. Rebeur. Am Bosch-Pendel:
	Krasnojarsk . . .	23 37,0	—	—	23 38,3	12,0	D = 2,3. Bosch.
	Tiflis	—	23 54 49	23 57 40	0 3,3—	65,2	Ehlert.
					6,6		
31.	Jena	—	0 3,0	—	0 9,4	13	
	Potsdam	—	0 3,2	—	—	16,8	
	Göttingen	—	—	0 06,0	—	16	
	Hamburg	(0 01 44)	—	—	0 16 01	38,5	
					0 12 08		
	Triest	—	—	0 06,1	0 17 23	—	
					0 18 54		
31.	Ishinomaki	1 18 13	—	—	—	—	Kitakami-Zone.
31.	Kofu	2 48 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
31.	Batavia	3 3,7	—	—	3 4,4	3	Milne.
31.	Batavia	3 42,2	—	—	3 43,2	3,0	„
31.	Tsukuba	4 17 46	—	4 17 55	—	0,9	
31.	Utsunomiya . . .	4 22 10	—	—	—	—	Gefühlt um 4 ^h 22 ^m in Tokyo.
	Kofu	4 22 15	—	—	—	—	
	Kumagai	4 22 15	—	—	—	—	
31.	Tsukuba	4 35 45	—	4 35 58	—	0,8	

August.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
31.	Irkutsk	—	10 50,4	—	10 51,1— 11 12,4	54,6	Rebeur.
31.	Bidston	—	—	15 16,1	15 23	28	Beben nur undeutlich registriert. Ehlert.
	Göttingen	—	—	—	15 26	40	
	Potsdam	—	—	—	15 26,4	48,6	
	Tiflis	—	—	—	15 48,2— 56	—	
	Taškent	14 17,5	14 22,8?	15 43 19	15 50,8— 16 6,0	—	
31.	Cordoba	15 27,6	—	—	15 34,3	26,8	
31.	Batavia	19 20,6	—	19 23,7	—	10	Rebeur.
31.	Taškent	19 47,7	—	—	—	—	„
31.	Aomori	23 47 10	—	—	—	—	Kitakami-Zone.

September.

1.	Tsukuba	0 39 44	—	0 40 24	—	1,6	Lokalbeben.
1.	Tsukuba	2 48 30	—	2 49 49	—	2,7	„
1.	Iida	5 51 23	—	—	—	—	Gefühlt in Hamamadzu.
	Kofu	5 51 49	—	—	—	—	
	Numadzu	5 54 04	—	—	—	—	
1.	Tokyo	6 23 25	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
1.	Tokyo	12 39 13	—	—	—	—	„ „
	Mito	12 39 32	—	—	—	—	
1.	Taškent	—	—	15 28	15 29,0	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	15 27 53	15 32 27	—	Ehlert.
1.	Aomori	15 52 14	—	—	—	—	Gefühlt in Ishinomaki, Miyako
	Tokyo	15 53 02	—	—	—	—	
	Akita	15 53 13	—	—	—	—	
	Kumagai	15 53 20	—	—	—	—	
	Tsukuba	15 53 23	—	15 53 59	—	2	
1.	Mito	15 57 21	—	—	—	—	
1.	Sofia	16 14 03	—	—	—	1,2	Seismoskop: 16 ^h 14 ^m 26 ^s . Nahbeben.
	Sarajevo	16 14 51	—	—	16 15 45	4,4	
1.	Sarajevo	16 22 21	—	—	16 23 03	2,7	„
1.	Sarajevo	16 57 07	—	—	16 57 39	2,6	„
1.	Leipzig	—	—	19 48	—	5,0	
1.	Manila	19 49 39	—	—	19 50 05	3,0	Nahbeben.
1.	Kabansk	20 30,9	—	—	—	11,1	Bosch.
	Irkutsk	—	20 35,4	20 38,9	20 40,0	94,2	Rebeur.
	Taškent	—	—	20 46,4	20 48,5	—	„
1.	Göttingen	22 03 39	—	—	22 03 39	13,3	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Taškent	22 14,0	—	—	23 3,8	—	
2.	Batavia	3 11,0	—	—	3 12,7	15	Rebeur.
	Batavia	3 11,2	—	—	3 16,2	10	Milne.
	Irkutsk	—	—	3 29,9	3 39,7	72,1	
2.	Kilung	4 41 36	—	—	—	0,9	Formosa.
2.	Manila	5 34 25	—	—	5 41 58	36,6	
2.	Tsukuba	6 35 12	—	—	—	0,3	
2.	Fukushima . . .	6 47 43	—	—	—	—	Gefühlt um 6 ^h 45 ^m 49 ^s in Miyako, Kinkwasan, Kanayama, Ishi- nomaki usw.
	Akita	6 47 59	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 48 25	—	6 28 59	—	2,0	
	Utsunomiya . . .	6 48 39	—	—	—	—	
	Aomori	6 48 50	—	—	—	—	
	Tokyo	6 48 59	—	—	—	—	
	Tokyo	6 49,0	—	—	6 51,0	40	Milne.
	Kofu	6 49 27	—	—	—	—	
	Numadzu	6 49 43	—	—	—	—	
	Mito	6 49 50	—	—	—	—	
2.	Mito	7 21 30	—	—	—	—	
2.	Tsukuba	7 26 30	—	7 26 43	—	1,5	Gefühlt in Tsukuba, Utsuno- miya.
	Tokyo	7 26 35	—	—	—	—	
	Kofu	7 26 54	—	—	—	—	
2.	Tainan	8 22 33	—	—	—	—	Formosa.
2.	Tsukuba	10 05 10	—	10 05 22	—	1,2	
2.	Ishinomaki . . .	10 41 08	—	—	—	—	
2.	Taškent	—	—	—	11 4,9	—	Rebeur.
2.	Taškent	—	—	—	14 38,8	—	„
2.	Manila	15 07 25	—	—	15 07 37	3,2	
2.	Tsukubasan . . .	17 02 03	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Yoko- suka, Tokyo, Fukushima, Utsunomiya.
	Numadzu	17 02 18	—	—	—	—	
	Kofu	17 03 02	—	—	—	—	
	Tsukuba	17 03 20	—	17 03 31	—	2,3	
	Kumagai	17 03 27	—	—	—	—	
	Maebashi	17 03 37	—	—	—	—	
	Akita	17 05 44	—	—	—	—	
	Mito	17 08 30	—	—	—	—	
2.	Taškent	—	—	—	21 59,2	—	Rebeur.
2.	Batavia	22 20 55	—	—	22 21 05	3,9	Rebeur. Gefühlt in Malabar.
3.	Taškent	7 24,2	7 30,2	—	7 33,9	17,0	Milne.
3.	Ishinomaki . . .	10 41 08	—	—	—	—	Gefühlt in Kinkwasan.
	Akita	10 42 40	—	—	—	—	
3.	Paisley	—	—	—	13 48	—	„Thickening“. Milne.

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Sarajevo . . .	21 32 07	—	—	21 33,0	3,6	An der N—S-Komponente sind Phasen nicht zu unterscheiden. Nahbeben.
3.	Tsukuba . . .	22 32 30	—	22 32 37	—	0,5	
3.	Tokyo . . .	23 49 18	—	—	—	—	Gefühlt in Tsukuba.
	Yokohama . . .	23 49 34	—	—	—	—	
	Mito . . .	23 49 34	—	—	—	—	
	Kofu . . .	23 49 35	—	—	—	—	
	Tsukuba . . .	23 49 35	—	23 49 44	—	1,2	
	Kumagai . . .	23 50 35	—	—	—	—	
4.	Batavia . . .	1 01,2	—	1 01 56	1 34,3	—	Rebeur.
	Taschkent . . .	—	—	—	—	—	„
4.	Apia . . .	4 32 11	4 35 54	4 39	—	12,8	Schwache Hauptbewegung.
	Christchurch . .	—	—	4 41,9	—	8,2	„Slight swelling“. Milne.
4.	Batavia . . .	4 45 26	—	4 42 22	—	5	Rebeur. Lokalbeben.
4.	Christchurch . .	5 39,8	—	—	—	6,2	„Slight swelling“. Milne.
4.	Taschkent . . .	—	—	—	7 48,1	—	Rebeur.
4.	Tsukuba . . .	15 29 30	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
4.	Ishinomaki . . .	20 21 40	—	—	—	—	
4.	Sofia . . .	22 45 55	—	22 45 41	22 45 43	4,1	Kleine Aufzeichnung eines Nahbebens. Herd liegt möglicherweise in Skutari.
	Sarajevo . . .	—	—	—	22 48 16	3,3	Ehlert.
	Triest . . .	22 47 05	—	22 47 46	22 48 43	24,2	
	Venezia . . .	22 47 32	—	22 48 21	22 50 27	6	
	Wien . . .	22 47 25	—	—	22 49,2—	9	
	Kremsmünster . .	—	—	22 48 51	22 51 59	21,2	
	Jena . . .	—	—	22 50 24	12 51,7	9,6	
	Potsdam . . .	—	—	—	22 51,0	—	
	Göttingen . . .	22 47 18	—	22 51,2	—	12,7	
4.	Sarajevo . . .	—	—	23 20 10	23 21 08	1,9	Nahbeben.
	Triest . . .	23 19 37	—	—	23 23 27	10	
	Kremsmünster . .	—	—	23 22 40	—	20,3	
4.	Tainan . . .	23 33 33	—	—	—	—	Formosa.
5.	Venezia . . .	0 25 50	0 26 29	—	0 27 04	7,3	Nahbeben.
5.	Sofia . . .	1 22 06	1 22 17	1 22 25	1 22 31	4,9	Nahbeben.
	Belgrad . . .	1 22 32	—	—	1 23 52	4,4	
	Triest . . .	—	—	1 25 04	1 26 26	9,3	
	Wien . . .	—	1 24,4	1 25 43	1 30 02	9,7	
5.	Sarajevo . . .	1 25 51	—	—	1 26 58	—	Gefühlt ca. 1h 30m im süd-westlichen Teile Bulgariens, in den Dép. Küstendil, Philippopol und Sofia.
	Sofia . . .	1 27 08	—	—	—	—	
	Kremsmünster . .	1 27 03	—	—	1 28 10	33	
	Jena . . .	—	—	1 27,9	1 28,7	8,1	
	Göttingen . . .	1 27,7	—	—	1 30,5	—	
	Nikolajew . . .	—	—	—	1 30,6—	—	
	Hamburg . . .	—	—	1 28 11	1 33 19	50	
	Taschkent . . .	—	—	—	1 39,9	—	Rebeur.

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Sarajevo	4 20 08	—	—	4 20 43	1,3	Nahbeben.
5.	Tokyo	6 31 35	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
5.	Manila	6 31 37	—	—	6 31 45	1,7	Schwache Bewegung.
	Batavia	6 37,5	—	—	—	7	
5.	Tsukuba	16 02 00	—	—	—	1,0	Abukuma-Zone.
	Mito	16 02 30	—	—	—	—	
5.	Perth	23 30	—	—	—	30	„Small tremors“. Milne.
6.	Christchurch . .	4 42,4	—	—	4 46,0	27,4	
6.	Yamagata . . .	5 09 09	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
6.	Matsumoto . . .	5 50 43	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
6.	Kofu	8 09 45	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
	Kyoto	8 10 50	—	—	—	—	
6.	Ishinomaki . . .	14 59 34	—	—	—	—	
6.	Aomori	23 25 45	—	—	—	—	
7.	Batavia	4 10 09	—	4 13,8	4 14 08	7	Rebeur. Gefühlt in Ternate sehr heftig.
7.	Taschkent	—	—	—	6 59,0	—	Rebeur.
7.	Sarajevo	9 36 01	—	—	9 36 03	1,0	Lokalbeben. Gefühlt in Sarajevo und Alipašin Most (bei Sarajevo).
7.	Yamagata	12 10 33	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
7.	Tsukuba	15 01 12	—	—	—	1,0	
7.	Apia	21 1,9	—	21 8,8	21 10,2	58,1	Mikroseismische Bewegung. V ₂ nicht zu erkennen.
8.	Yokosuka	1 09 50	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
8.	Kodaikanal . . .	5 33,1	—	5 33,1	5 33,1	4	
8.	Triest	—	—	6 16 56	6 17 21 6 24 01 6 20 00	11,5	Ehlert.
8.	Paisley	—	—	—	10 0,0	—	„Thickening“. Milne.
8.	Baltimore	14 13,8	—	—	—	18	„Slight swelling“. Milne.
8.	Cairo	—	—	—	20 55,5	—	„Slight tremors“. Milne.
9.	Kyoto	6 01 23	—	—	—	—	Gefühlt um 6 ^h 04 ^m 10 ^s in Wakayama.
	Kobe	6 01 32	—	—	—	—	
	Tsu	6 01 45	—	—	—	—	
9.	Messina	13 5,5	—	—	13 5 40	—	Um 13 ^h 5 ^m und 13 ^h 18 ^m Erdstösse in Messina und Reggio di Calabria.
	Firenze-Ximeniano	13 7 36	—	13 9,0	—	11,5	Vicentini.
	Venezia	—	—	—	13 9,1— 12 54	10,6	
	Triest	13 09 06	—	13 10 21	13 11,6— 12,9	ca. 10	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Kremsmünster	13 8 34	—	—	—	21,4	E—W-Komponente zeigt das Beben stärker als N—S-Komponente. Unregelmässige Wellen. Rebeur. „Thickening“. Milne.
	Wien	13 8 56	—	13 10 20	13 11,4— 13,4	11,7	
	Sarajevo	—	13 9 11	—	13 11,2	3,7	
	Jena	—	—	—	13 12,9	11,1	
	Göttingen	13 8 18	—	—	13 12,8	21,7	
	Potsdam	—	—	13 11,7	—	9,3	
	Hamburg	—	—	13 u. 14	—	—	
	Tiflis	—	—	13 14,5	13 15 40 —21 45	76,9	
	Jurjew	—	—	13 17,7	13 18 51	—	
	Tsukuba	14 35 17	—	—	—	0,7	
9.	Paisley	19 3,0	—	—	—	42	
9.	Tsukuba	19 54 21	—	—	—	0,7	
10.	Batavia	1 18,8	—	—	1 19,3	3,0	Milne. Rebeur steht still.
10.	Oshima	2 43 45	—	—	—	—	Formosa.
10.	Sarajevo	15 41 06	—	—	15 41 40	2,7	Nahbeben.
	Venezia	15 41 15	—	—	15 43 15	—	
10.	Tsukuba	19 38 38	—	19 39 08	—	1,7	
11.	Tiflis	—	3 18 14	3 19 16	3 18 47 —20,2	ca.41,8	
11.	Port of Spain	5	—	—	5 5,0	2,0	
11.	Messina	5 9,0	—	—	5 10,2	—	
11.	Krasnojarsk	—	6 43,4	—	—	1,6	Bosch. Rebeur. „
	Irkutsk	—	6 44,1	—	6 45,3	45,9	
	Taškent	—	—	6 49,6	6 50,8	—	
11.	Sarajevo	—	—	7 17	—	2,0	Sehr schwache Aufzeichnung. N nicht zu unterscheiden. Spuren.
11.	Mito	7 30 30	—	—	—	—	
11.	Akita	7 38 50	—	—	—	—	Gefühlt um 7 ^h 38 ^m 22 ^s in Ishino-maki.
	Kumagai	7 39 20	—	—	—	—	
11.	Manila	10 17 32	—	—	10 17 47	2,2	
11.	Tsukuba	10 52 10	—	—	—	0,5	
11.	Tiflis	12 48 28	12 48 49	12 50 04	12 50 25	71,5	Ehlert. Nahbeben.
11.	Tsukuba	13 16 20	—	—	—	0,3	
11.	Nemuro	21 14 27	—	—	—	—	
12.	Tsukuba	1 03 45	—	—	—	0,3	
12.	Tsukuba	2 36 26	—	2 36 33	—	—	
12.	Oshima	16 27 50	—	—	—	—	Formosa.

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
12.	Tainan	17 10 09	—	—	—	—	Formosa.
12.	Akita	17 14 54	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
12.	Victoria	19 16,7	—	—	—	7,0	„Slight thickening“. Milne.
12.	Christchurch . . .	—	—	—	21 59,8	—	„Very slight“. Milne.
12.	Göttingen	22 01 33	—	—	—	1,0	In der Stundenangabe kann ein Irrtum vorliegen.
12.	Apia	—	—	22 42,9 ?	22 45 ?	22,1	Unregelmässige mikroseismische Bewegung durch ein Nahbeben gestört.
13.	Taškent	—	—	—	1 0,7	—	Rebeur.
13.	Zi-ka-wei	5 40	—	—	—	—	Herd im Hank'eau.
13.	Tsukuba	8 36 15	—	8 36 22	—	1,2	
13.	Wien	11 41 01	—	11 41 05	11 41 12	8,25	Bebenherd bei Gloggnitz. Epizentralentfernung 70 km.
	Göttingen	—	—	—	11 43 46	1,3	
13.	Tsukuba	17 44 05	—	17 44 12	—	0,4	
13.	Manila	21 44 10	—	—	21 45 48	10,5	
13.	Batavia	22 33,7	—	—	23 15,1	395	Milne. Rebeur steht still.
14.	Taškent	—	—	—	7 24,2	—	Rebeur.
14.	Firenze-Ximeniano	9 11	—	9 11	—	4	Gefühlt in Messina, Braviena, Reggio di Calabria und Mineo.
	Triest	9 11 06	—	9 11 06	9 14 48	19,6	
	Sarajevo	9 11 40	—	—	9 13 57	4,8	
	Kremsmünster . . .	9 11 52	—	—	9 13 08	18,1	
	Wien	—	9 12 16	—	9 12 57	17,7	
	Jena	—	9 12 55	9 14,3	—	5,1	Beginn unsicher.
	Göttingen	9 10 40	—	—	(9 15,1)	9,3	
	Potsdam	—	—	9 14,7	—	4,3	
14.	Tsukuba	11 36 50	—	11 36 58	—	0,8	
14.	Taškent	—	—	—	13 54,7	—	Rebeur.
14.	Tsukuba	16 21 25	—	—	—	0,7	
14.	Taškent	—	16 44,2	—	16 49,6	—	„
14.	Zi-ka-wei	16 54 30	17 00 45	17 09 00	17 09 00	40,5	
14.	Batavia	18 10 18	—	18 13 07	—	13	„
14.	Ishinomaki	23 56 33	—	—	—	—	
15.	Ponta Delgada . .	1 59,0	—	—	—	4,0	
15.	Kofu	3 46 55	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Triest	—	—	4 57 59	4 58 16	6,6	
15.	Taškent	—	—	—	2 41,9	—	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
15.	Tsukuba	5 13 35	—	5 13 47	—	0,8	
15.	Mauritius	7 4,0	—	7 11,0	7 15,0	128	
	Batavia	7 20,2	7 30,4	7 48,8	7 58,6	65	
15	Shide	8 4,7	—	8 9,9 ?	8 27,3	50	
15.	Irkutsk	—	11 50,8	—	11 58,8— 12 4,0	67 2	Rebeur.
15.	Taškent	—	—	—	12 14,7	—	"
15.	Yokosuka	12 45 30	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Wien	12 52	—	—	—	7	Ehlert. Spur einer Bebenauf- zeichnung. Am Bosch-Pen- del: V ₂ = 13 ^h 28,1 ^m .
	Irkutsk	12 57,8	—	—	13 1,5	—	Rebeur.
15.	Taškent	—	—	13 17,4	—	—	"
	Jurjew	13 20,6	—	13 31,5	—	—	"
	Tiflis	—	13 28 18	13 53 02	13 56 42	—	Ehlert.
	Potsdam	(13 24,8)	—	13 43	—	ca. 95,2	
	Calcutta	—	—	13 49,8	14 0	10,2	„Thickening of line“. Milne.
	Göttingen	13 23 22	13 34	13 55	14 14	62,6	
	Bidston	—	—	14 4,0	—	—	„Slight“. Milne.
15.	Victoria	13 28,7	—	—	13 41,5	45,8	„Thickening“. Milne.
15.	Baltimore	13 49,7	—	—	14 0,7	—	
15.	Irkutsk	17 38,1	—	—	17 41,4	ca. 93	Rebeur.
	Taškent	—	—	17 56	18 1,7— 8,9	—	"
15.	Taškent	20 56,0	—	—	—	—	"
15.	Tsukuba	21 35 30	—	21 35 44	—	0,7	
15.	Irkutsk	22 40,4	—	22 50,8	22 52,0	—	Rebeur.
15.	Apia	22 37 49	22 41 27	22 41 27	22 45,5	67,2	Schwache unregelmässige mi- kroseismische Bewegungen. Der zweite Vorläufer ist zugleich Hauptbeben. Die Hauptphase ist auffallend schwach.
	Honolulu	22 42,2	—	22 54,0	22 54,8	—	
	Christchurch	22 43,5	—	22 51,3	22 51,3	40,3	
	Perth	—	22 48,1	23 2,9	23 8,7	38,8	
	Manila	22 42 26	—	—	22 50 33	19	
	Batavia	22 43 27	22 51 14	23 00 00	23 04,5	45	Rebeur.
	Taškent	—	22 58,6	—	23 2,2	—	"
	Tiflis	22 50 56	23 04 10	23 11 02	23 14 13	—	Ehlert.
	Jurjew	—	23 07,2	—	23 16,7	—	Rebeur.
	Potsdam	—	—	23 13	—	ca. 60	Wegen starker mikroseismi- scher Unruhe, die sich in das Beben hinein fortsetzen, sind die Zeitangaben sehr un- sicher.
	Göttingen	22 52 40	—	—	—	—	
	Firenze Ximeniano	22 54,0	—	—	—	4,0	Vertikalpendel.
	Triest	22 54 04	—	—	23 15 19 23 19 10 23 25 40	44,25	
	Messina	—	—	—	(23 29,5)	—	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Ishigakishima . . .	0 01 05	—	—	—	—	Formosa.
16.	Batavia	1 35 29	1 42 41	1 53 46	1 57 20	60	Rebeur.
16.	Shide	1 55,0	—	—	—	12	
16.	Zi-ka-wei	—	—	2 35	2 35	—	
16.	Göttingen	3 06 45	(3 07 09)	—	3 7 15	1,3	
16.	Tokyo	4 56,1	—	—	4 58,3	8,0	„Nature doubtful“. Milne.
16.	Manila	5 52 38	—	—	5 53,1— 57,1	16,9	
	Batavia	5 53 11	—	5 57 35	6 00 52	20	Rebeur.
	Irkutsk	—	6 03,5	6 6,3	6 6,7	—	Ehlert.
	Tiflis	—	—	6 11 24	6 11,4— 20	—	
16.	Tsukuba	6 54 41	—	—	—	1,0	
16.	Christchurch	—	—	—	6 24,9	—	„Thickening of line“. Milne.
16.	Manila	6 59,0	—	—	7 01 51 —7 07,0	26,3	
	Batavia	7 01 34	—	7 05 38	7 12,1	35	
	Irkutsk	—	—	—	7 17,0— 28,3	—	
	Calcutta	—	—	7 13,5	—	22,4	„Thickening of line“. Milne.
	Taškent	—	—	7 15,8	—	—	Rebeur.
	Tiflis	—	—	—	7 19 50 —20 50	—	Ehlert.
16.	Potsdam	7 48,8	—	—	7 56— 8 02	36,2	Während des ganzen Bebens regelmässige niedrige Be- wegung von 8 ^s Periode.
16.	Ishigakishima . . .	8 01 05	—	—	—	—	Formosa.
16.	Irkutsk	—	9 34,1	—	9 34,3	ca. 3	Rebeur.
	Manila	9 58 20	—	—	9 59,0	3,1	
16.	Messina	12 48,6	—	—	—	—	
16.	Apia	13 42	—	—	13 45	10	Mikroseismische Unruhe.
16.	Tokyo	14 8,2	—	—	14 9,9	7	Milne.
	Taškent	—	—	—	14 25,4	—	Rebeur.
16.	Paisley	16 17,5	—	16 19,6	16 19,6	4,0	Milne.
16.	Batavia	18 12 51	—	18 15 48	—	9	Rebeur.
16.	Taškent	—	—	—	19 22,9	—	„
16.	Tsukuba	19 34 43	—	—	—	0,5	
16.	Nikolajew	19 55,8	20 4,3	—	20 39,0	55,7	
16.	Venezia	22 52 15	—	—	—	6,5	
17.	Mauritius	0 25,0	—	—	—	7	„Thickening of the trace“. Milne.
17.	Tokyo	1 27,3	—	—	1 27,9	1,5	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Tokyo	1 39,9	—	—	1 39,9	2,5	Abukuma-Zone.
17.	Kew	1 58,3	—	—	2 6,4	38	
17.	Mito	2 24 20	—	—	—	—	
17.	Tsukuba	7 58 54	—	7 59 11	—	0,7	
17.	Triest	—	—	10 16 55	10 18 10 10 19 42	17,5	
17.	Tsukuba	12 03 00	—	12 03 33	—	1,3	
17.	Tsukuba	12 46 30	—	12 46 39	—	0,5	
17.	Ishinomaki	12 58 57	—	—	—	—	
17.	Ishinomaki	18 43 53	—	—	—	—	
17.	Matsumoto	21 09 36	—	—	—	—	
18.	Ishinomaki	1 16 46	—	—	—	—	Gefühlt um 1 ^h 16 ^m 29 ^s in Kana- yama.
	Mito	1 17 03	—	—	—	—	
	Tsukuba	1 17 20	—	1 17 41	—	1,3	
18.	Oshima	1 28 19	—	—	—	—	Formosa.
18.	Mito	2 00 22	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
18.	Potsdam	2 13,3	—	—	2 20,3— 22,5	—	Gegen 3 ^h 49 ^m in Tacloban (Leyte) mehrere vertikale Stösse (IV), E—W-Richtung.
18.	Manila	3 49 12	—	—	3 50 10	5,6	
	Batavia	3 52 58	—	3 57 48	3 58 20	10,0	
18.	Christchurch	—	—	—	9 07	—	„Thickening of line“. Milne.
18.	Messina	10 13 23	—	10 13 30	10 14,0	6,6	Gefühlt in Tiriola, Catanzaro und Messina.
	Sarajevo	10 17	—	—	—	3,0	Sehr feine Aufzeichnung. Maxi- mum nicht zu unterscheiden.
	Kremsmünster	10 18 47	—	—	—	17,5	Unregelmässige Wellen.
	Wien	—	—	10 21	—	6	
	Göttingen	—	—	10 20,6	—	—	
	Potsdam	—	—	—	10 21,1— 23,4	—	
18.	Ishinomaki	12 00 58	—	—	—	—	
	Akita	12 01 01	—	—	—	—	Gefühlt um 11 ^h 59 ^m 35 ^s in Miyako.
	Mito	12 01 20	—	—	—	—	
	Tsukuba	12 01 45	—	12 02 24	—	2,0	
18.	Cordoba	—	—	—	12 20,5	8	
18.	Tokyo	13 23,1	—	—	13 24,0	4,5	Gefühlt in Belen, Chumbicha, Rioja.
18.	Taškent	—	17 52,2	—	18 0,9— 2,7	—	Rebeur.
18.	Tokyo	22 52,6	—	—	22 53,4	4,5	Abukuma-Zone.
19.	Tsukuba	1 48 00	—	—	—	1,0	
19.	Utsunomiya	4 40 00	—	—	—	—	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
19.	Messina	6 19 50	—	—	—	0,7	
19.	Taškent	—	—	—	10 31,4	—	Rebeur.
19.	Baltimore	13 25	—	—	—	—	„Slight swelling“. Milne.
19.	Taškent	—	—	—	13 31,7— 33,2	—	Rebeur.
19.	Tsukuba	13 38 30	—	13 38 38	—	0,5	
19.	Taškent	—	—	—	19 4,0	—	„
20.	Matsumoto	1 44 22	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
20.	Tsukuba	7 22 10	—	7 22 18	—	1,1	
20.	Bergen	8 40	—	—	—	—	
20.	Oshima	10 44 22	—	—	—	—	Formosa.
20.	Taškent	16 30,9	(16 33,3)	—	16 41,4— 45,6	—	Rebeur.
20.	Tokyo	19 6,0	—	—	19 6,6	4,5	Grosser Grabenbruch.
21.	Oshima	0 39 29	—	—	—	—	Formosa.
21.	Temesvár	1 45,0	—	—	—	—	
21.	Taškent	—	—	—	1 55,3	—	Rebeur.
21.	Fukushima	2 45 05	—	—	—	—	Gefühlt um 2 ^h 45 ^m 25 ^s in Ishino- maki.
21.	Manila	7 04 48	—	—	7 04 55	1,4	
21.	Shide	7 41,2	—	—	—	5,0	
21.	Tsukuba	12 58 40	—	—	—	0,7	
21.	Maebashi	13 00 09	—	—	—	—	Zeit unsicher. Gefühlt in Yoko- hama, Tokyo, Mito, Tsukuba, Kofu, Choshi, Yokosuka, Matsumoto, Gifu, Utsuno- miya, Kanayama.
	Tokyo	13 0,2	—	—	13 0,5	6	
	Kumagai	13 00 38	—	—	—	—	
	Numadzu	13 00 46	—	—	—	—	
	Tsukuba	13 00 55	—	13 01 04	—	2,0	
	Ishinomaki	13 01 01	—	—	—	—	
	Tokayama	13 01 11	—	—	—	—	
	Iida	13 01 47	—	—	—	—	
	Fukui	13 02 05	—	—	—	—	
	Niigata	13 02 20	—	—	—	—	
	Fukushima	13 03 00	—	—	—	—	
22.	Manila	0 01 17	—	—	0 01 26	1,05	
22.	Tokyo	0 43,2	—	—	0 43,6	6	
22.	Manila	2 20 46	—	—	2 21 20	13,6	
22.	Tsukuba	2 45 30	—	—	—	1,2	
22.	Ishigakishima . .	6 29 00	—	—	—	—	Formosa.
22.	Tsukuba	9 07 25	—	9 08 05	—	2,0	

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Manila	15 33 23	—	—	13 34 28	11,8	Gefühlt auf der Küste von Zambales. Grosser Grabenbruch.
22.	Matsumoto . . .	16 03 16	—	—	—	—	
22.	Tsukuba	18 34 10	—	18 34 20	—	0,4	Rebeur.
22.	Tsukuba	18 42 25	—	—	—	0,4	
22.	Calcutta	21 8,8	—	—	21 9,3	14,2	Rebeur.
	Taškent	21 17,8	21 22,0	—	21 23,5— 25 20	—	
	Irkutsk	—	21 22,5	—	21 24,7	81,5	Periode anfangs 28s, nachher 18s.
	Potsdam	—	—	—	21 45,0— 51	—	
23.	Messina	0 6 43	—	—	—	2,6	Abukuma-Zone.
23.	Fukushima . . .	2 20 00	—	—	—	—	
	Tokyo	2 20 01	—	—	—	—	Rebeur.
23.	Tsukuba	2 21 30	—	—	—	0,5	
23.	Tokyo	3 31,6	—	—	3 31,6	1,4	Rebeur.
23.	Tokyo	3 34,7	—	—	3 34,7	2,8	
23.	Tsukuba	7 42 30	—	—	—	0,4	Auf der anderen Komponente V ₁ = 11h 19,2m, D = 6,0.
23.	Shide	11 10,3	—	—	—	3	
23.	Tiflis	11 38 53	—	11 39 25	11 40 51	37,1	Ehlert.
	Kremsmünster .	11 39,7	—	—	—	9,3	
	Potsdam	—	—	—	11 41,1— 44,0	—	Rebeur. Lokalbeben.
23.	Göttingen . . .	(11 41,7)	—	—	11 41,7	4,3	
23.	Batavia	13 38,9	—	—	—	7	Gefühlt in Mito, Kumagai, Tokyo.
23.	Fukushima . . .	17 08 15	—	—	—	—	
	Tsukuba	17 08 40	—	17 08 48	—	1,4	Formosa.
	Kofu	17 09 07	—	—	—	—	
23.	Taichu	20 48 52	—	—	—	—	Rebeur.
23.	Manila	0 02 08	—	—	0 03 38	14,7	
	Batavia	0 02 20	—	0 05 33	0 07 50	25	Milne.
	Batavia	0 09,3	—	—	0 12,1	13	
	Taškent	—	0 19,3	—	0 47,2	—	Rebeur.
23.	Kumamoto . . .	4 58 52	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
23.	Tainan	15 38 08	—	—	—	0,1	
23.	Kumamoto . . .	17 58 26	—	—	—	—	Rebeur.
23.	Taškent	—	—	—	23 1,5	—	
25.	Tiflis	5 26 33	5 27 09	5 27 35	5 28 26	—	Ehlert.
25.	Tokyo	7 2,6	—	—	7 2,6	2,0	
25.	Manila	8 45 48	—	—	8 49 31	10,4	Gefühlt in Samar.

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
25.	Manila	10 29 40	—	—	10 30 28	15,2	
25.	Tsukuba	12 16 28	—	—	—	—	
25.	Tsita	—	15 17,4	—	—	4,6	Bosch.
26.	Sofia	—	1 21 32	—	—	0,5	Gefühlt in Rilskimonastir.
26.	Zi-ka-wei	5 13 30	—	5 26,0	5 26	30	
26.	Tokyo	6 24 17	—	—	—	—	Gefühlt in Mito (vertikal).
	Kumagai	6 24 30	—	—	—	—	
	Kofu	6 24 44	—	—	—	—	
	Fukushima	6 24 55	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 25 36	—	6 25 45	—	1,2	
27.	Tokyo	4 41 18	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
27.	Kobe	4 50 09	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
27.	Firenze-Ximeniano	—	—	9 20,0	—	30	Stiattesi.
27.	Ishinomaki	9 45 12	—	—	—	—	Gefühlt um 9 ^h 42 ^m 40 ^s in Kushiuro und um 9 ^h 44 ^m 37 ^s in Nemuro.
	Akita	9 46 13	—	—	—	—	
27.	Mito	12 46 02	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Kumagai	12 46 35	—	—	—	—	
	Kofu	12 46 38	—	—	—	—	
27.	Tsukuba	12 47 28	—	12 47 52	—	2	
27.	Fukushima	13 45 42	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
27.	Taschkent	—	—	—	19 59,0	—	Rebeur.
28.	Taschkent	3 41,3	3 42,5	—	3 42,5	—	Bosch. Rebeur.
	Krasnojarsk	—	3 44,4	—	3 49,6	12,6	
	Irkutsk	—	3 48,1	—	3 48,1— 53,1	3,9	
	Tiflis	(3 49 14)	3 49 54	3 51 25	3 52,9— 55,5	70,8	Ehlert.
	Jurjew	3 56	—	3 58,7	4 01 31	—	Rebeur.
	Triest	—	—	4 06 22	4 10,7— 14 39	18,1	Ehlert.
	Kremsmünster . . .	—	—	4 9 14	—	24,8	Anfang wegen der mikroseis- mischen Bewegung unsicher.
	Jena	4 2,7	—	4 9	4 11,6	21,3	
	Göttingen	4 02	(4 05)	4 10	—	17	
28.	Fukuoka	6 31 07	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
28.	Edinburgh	7 37,0	—	—	—	116	„Line slightly irregular“. Milne.
28.	Manila	12 56 05	—	—	12 57	6,8	
28.	Sofia	13 26 21	—	—	13 26 57	2,0	Nahbeben.
	Triest	—	—	13 31 47	13 32 20 13 34 26	16,2	Ehlert.
	Wien	—	—	13 30	—	10	Spur eines Bebens.
	Kremsmünster . . .	—	—	13 32,2	—	15,8	
	Potsdam	—	—	—	13 33— 38,2	—	
							Maximum in beiden Komp. des Horizontal-Pendels.

September.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
28.	Tiflis	—	—	13 35 40	13 35,9— 37 04	ca.55,3	
28.	Taškent	—	—	—	19 7,2	—	Rebeur.
29.	Tokyo	1 16,3	—	—	1 16,9	3,5	
29.	Osaka	1 18 55	—	—	—	—	Gefühlt um 1 ^h 18 ^m 12 ^s in Takayama, Fushigi, Numadzu, Gifu, Fukui usw.
	Tsu	1 19 30	—	—	—	—	
	Okayama	1 19 30	—	—	—	—	
	Iida	1 19 31	—	—	—	—	
	Kofu	1 19 32	—	—	—	—	
	Kumagai	1 20 12	—	—	—	—	
	Matsumoto	1 25 20	—	—	—	—	
29.	Budapest	3 54 10	—	—	—	4,0	
29.	Kofu	8 54 35	—	—	—	—	Gefühlt um 8 ^h 52 ^m 57 ^s in Fukui.
29.	Tsukuba	10 22 00	—	10 22 06	—	0,4	
29.	Manila	10 27 54	—	—	10 29	6,6	
29.	Fukushima	12 00 20	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
29.	Irkutsk	—	14 28,2	—	14 45— 52,3	110,8	
29.	Port of Spain	16 18	—	—	—	2,0	„Thickening of line“. Milne.
30.	Taškent	8 1,4	8 3,5— 4,7	—	8 6,5— 11,9	—	Rebeur.
30.	Belgrad	10 22 39	—	—	10 25 23	—	
30.	Tsukuba	11 44 55	—	—	—	1,2	
30.	Hakodate	14 27 43	—	—	—	—	Gefühlt um 14 ^h 27 ^m 56 ^s in Aomori.
	Ishinomaki	14 28 57	—	—	—	—	
30.	Tokyo	14 31 02	—	—	—	—	
30.	Tiflis	15 20 29	—	15 21 53	15 25,2— 25,9	—	Ehlert.
30.	Fushigi	16 30 01	—	—	—	—	
30.	Miyatsu	16 35 15	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
30.	Cordoba	—	—	20 25,6	20 33,4	32,8	
30.	Apia	20 32	—	20 36	20 41	58	Schwebungen.
30.	Irkutsk	21 32,5	—	—	21 57,9	126,3	Rebeur.
	Taškent	21 40	21 40,8	21 46,8	21 55,2	—	„
30.	Tsukuba	22 18 00	—	22 18 08	—	0,4	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Taškent	—	—	—	0 25,7	—	Rebeur.
1.	Miyasaki	1 00 55	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
1.	Yokosuka	2 49 29	—	—	—	—	Gefühlt in Tsukuba.
1.	Manila	8 06 20	—	—	8 06 40	4,25	
1.	Taškent	—	—	—	12 38,4	—	Rebeur.
1.	Taškent	—	—	—	16 29,4	—	"
1.	Taškent	—	—	—	17 49,4	—	"
1.	Edinburgh	21 40	—	—	—	78	„Line irregular“. Milne.
1.	Tsukuba	22 47 10	—	22 47 17	—	0,7	
2.	Tainan	0 24 05	—	—	—	—	Gefühlt in Taichu.
	Taito	0 24 52	—	—	—	—	
2.	Taškent	—	0 46,8	—	0 51,0— 53,1	—	Rebeur.
2.	Tokyo	1 53,6	—	—	1 54	—	Gefühlt Tokyo, Mito, Maebashi, Choshi, Kumagai, Yokohama, Kanayama, Utsunomiya, Tsukuba, Fukushima, Ishinomaki, Yamagata, Gifu.
	Matsumoto	1 54 10	—	—	—	—	
	Kofu	1 54 13	—	—	—	—	
	Nagano	1 54 17	—	—	—	—	
	Numadzu	1 54 22	—	—	—	—	
	Akita	1 54 30	—	—	—	—	
	Iida	1 54 46	—	—	—	—	
	Miyako	1 54 49	—	—	—	—	
	Niigata	1 55 39	—	—	—	—	
	Tokyo	1 55 57	—	—	—	—	
	Tsukuba	1 56 20	—	1 56 30	—	2,7	
	Hikone	1 59 30	—	—	—	—	
2.	Irkutsk	2 09,9	—	—	2 12,7— 16,1	—	Rebeur.
2.	Taškent	—	—	(2 22,5)	2 27,9	—	"
2.	Tainan	2 23 57	—	—	—	—	Formosa.
2.	Edinburgh	5 26	—	—	—	325	„Line irregular“. Milne.
2.	Tiflis	13 01 04	—	—	13 08 39 —12,9	ca. 180	Ehlert.
	Taškent	—	—	13 53,5	13 53,8	4,3	Rebeur.
	Irkutsk	—	—	14 0,5	14 2,5	79,5	"
	Potsdam	—	—	—	14 14,4— 20,5	—	Kleines Beben.
	Göttingen	—	—	14 15 36	—	—	Vielleicht ein Beben.
2.	Tsukuba	17 53 45	—	17 53 55	—	0,6	
2.	Taškent	—	—	—	20 11,7	—	Rebeur.
2.	Krasnojarsk	21 11,8	—	—	21 12,7	6,2	Bosch.
	Irkutsk	21 13,7	—	—	21 14,3	4,3	"Rebeur.
	Taškent	—	—	—	21 21,9	—	
3.	Manila	0 13 40	—	—	0 14 10	2,7	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Akita	0 59 57	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
3.	Quito	5 11,2	—	—	5 11 15	1,8	
3.	Batavia	6 37,4	—	—	6 53,4	203	„Doubtful“. Milne.
3.	Tsukuba	7 12 25	—	7 12 28	—	0,6	
3.	Hikone	9 17 55	—	—	—	—	Gefühlt um 9 ^h 14 ^m 23 ^s in Takayama, Fukui.
	Kofu	9 18 20	—	—	—	—	
	Numadzu	9 18 32	—	—	—	—	
	Kyoto	9 18 57	—	—	—	—	
3.	Batavia	9 27 42	—	9 28 12	—	6,5	Rebeur.
3.	Taschkent	—	—	—	10 48,7	—	„
3.	Tsukuba	10 50 46	—	10 50 55	—	1	Grosser Grabenbruch.
	Kofu	10 56 44	—	—	—	—	
3.	Taschkent	—	—	—	11 41,2	—	Rebeur.
	Firenze-Ximeniano	—	—	16	—	180	Stiattesi.
3.	Kumagai	23 14 30	—	—	—	—	Gefühlt um 23 ^h 13 ^m 35 ^s in Aomori, Hakodate, Miyako usw.
	Fukushima	23 14 50	—	—	—	—	
	Mito	23 15 17	—	—	—	—	
	Niigata	23 15 52	—	—	—	—	
	Tsukuba	23 15 55	—	—	—	—	
	Kofu	23 16 18	—	—	—	—	
	Numadzu	23 16 27	—	—	—	—	
	Tokyo	23 16 49	—	—	—	—	Milne.
	Tokyo	23 15,9	—	—	23 18,1	10	
	Maebashi	23 17 03	—	—	—	—	Rebeur.
	Zi-ka-wei	23 19	—	—	—	8	
	Irkutsk	23 19,7	23 24,5	—	23 25,7— 27,8	—	„
	Taschkent	—	23 30,2	23 34,7	23 48,2— 49,7	—	
	Jurjew	—	—	23 46,4	23 51,1	—	Sehr schwach registriertes Beben.
	Potsdam	—	(23 45)	—	23 57— 0 3	—	
	Jena	—	—	—	23 57— 24 00 00	27	
	Göttingen	—	—	23 50	0 0— 3,0	30	Rebeur.
3.	Batavia	23 31 32	—	23 32 28	—	5	
4.	Shide	0 0,2	—	—	—	13	
4.	Chosi	0 23 19	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
4.	Messina	1 6,7	—	1 11,0	—	—	
4.	Tsukuba	5 40 55	—	—	—	—	Rebeur.
4.	Batavia	11 12 48	—	—	11 14 21	5	
4.	Kagoshima	14 46 15	—	—	—	—	Zeit unsicher.
4.	Fukushima	16 55 50	—	—	—	—	Abukuma-Zone.

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
4.	Tsukuba	16 56 44	—	—	—	—	
4.	Kagoshima	22 53 35	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
5.	Manila	2 06 56	—	—	2 09 35	9,7	
5.	Shide	3 13,8	—	—	—	80	
5.	Edinburgh	8 0,0	—	—	—	110	„Zigzag line“. Milne.
5.	Messina	12 21	—	—	—	—	Gefühlt in Pizzo (III).
5.	Manila	14 7 34	—	—	14 9 41	20,4	
6.	Sofia	0 01 30	—	—	0 01 46	1,5	Seismoskop: 0 ^h 01 ^m 35 ^s .
6.	Firenze-Ximeniano Göttingen	1 28 30 1 28 38	— —	— —	— 1 30 08	3,0 —	Gefühlt in Cosenza (Italien).
6.	Oshima	3 52 04	—	—	—	—	Formosa.
	Tokyo	4 17,2	—	—	4 17,6	1,5	
6.	Yamagata	5 48 41	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
6.	Tsukuba	11 51 40	—	11 51 46	—	0,4	
6.	Taichu	12 03 32	—	—	—	—	Formosa.
6.	Tiflis	—	15 30 37	15 31 10	15 31 52	—	Ehlert.
6.	Irkutsk	—	16 23,0	—	16 23,8	25	Rebeur.
	Taschkent	—	—	—	16 25,6	—	„
6.	Sofia	16 43 42	16 43 53	16 43 59	16 44 05	3,3	Seismoskop: 16 ^h 43 ^m 52 ^s . Gefühlt in Boboshévo, Rilskimonastir und Bania-Tschépinska.
	Sarajevo	16 46 32	—	—	16 47 30	5,4	
	Potsdam	—	—	—	16 44,6— 48,6	—	Anfang und Ende wegen mikroseismischer Unruhe unbestimmt.
6.	Taschkent	—	—	—	18 2,5	—	Rebeur.
6.	Quito	20 27,6	—	—	20 28	1,4	
6.	Sarajevo	23 44 56	—	—	23 45 10	3,8	Gefühlt in Bilek, Neubilek, Stolac, Trebinje-Metković, Artovač, Ljubinje, Neumklek, Čajnica, Hum, Ljubuški, Domanović, Gacko, Gravosa, Mitrovica (Bosnien, Herzegovina und Dalmatien).
7.	Tainan	6 20 43	—	—	—	—	Formosa.
7.	Numadzu	9 53 20	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
7.	Hakodate	12 52 16	—	—	—	—	
	Akita	12 52 40	—	—	—	—	Gefühlt um 12 ^h 52 ^m 36 ^s in Aomori, Miyako.
	Ishinomaki	12 53 42	—	—	—	—	
7.	Manila	13 37 07	—	—	13 38 24	7,8	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
7.	Tsukuba	21 11 10	—	21 11 28	—	0,8	
7.	Manila	23 26 24	—	—	23 27 07	7,8	
7.	Ishigakishima	23 36 50	—	—	—	—	Formosa.
8.	Manila	1 11 50	—	—	1 13 53	19,5	Geführt im nördlichen Teile von Luzon.
8.	Irkutsk	1 22,4	—	(1 31,2)	1 38,6	47,6	Rebeur.
	Taškent	1 38,6	—	—	1 45,8	—	
8.	Venezia	1 26 25	—	—	—	3,1	
8.	Taškent	—	—	—	4 38,6	—	Rebeur.
8.	Christchurch	6 22,9	—	—	—	—	
8.	Tšita	7 3,4	—	7 4,2	7 4,6	2,6	Bosch.
	Krasnojarsk	7 48	—	—	7 5,6	9,2	"
	Irkutsk	7 6,1	7 6,5	7 7,7	7 8,0	12	
	Taškent	—	—	—	7 15	—	Rebeur.
8.	Sofia	7 39 34	—	—	7 39 35	1,0	Geführt in Bulgarien.
8.	Sofia	7 49 04	—	—	—	1,0	" " "
8.	Batavia	7 51 15	—	—	—	3,8	Rebeur.
8.	Fiume	19 30	—	—	19 33	9	
9.	Manila	4 21 40	—	—	4 22,0	1,5	
9.	Kagoshima	4 59 07	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
9.	Taškent	—	—	—	6 49,0	—	
9.	Batavia	7 58,5	—	—	7 59,0	2	
9.	Port of Spain	8 34	—	—	8 34	5	„Merged in tremors“. Milne.
9.	Batavia	9 4,2	—	—	9 4,6	69	
9.	Oshima	9 21,6	—	—	—	—	Formosa.
9.	Apia	10 40	—	—	11 5	50	Vielleicht zwei verschiedene Beben.
9.	Batavia	11 18,5	—	—	11 19,2	20	
9.	Batavia	13 3,7	—	—	13 4,5	2	
9.	Apia	15 15	—	15 27	15 29	60	
9.	Tokyo	17 27	—	—	17 27,5	1,8	
9.	Akita	20 09 26	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
9.	Tsukuba	20 10 55	—	20 12 23	—	3,0	
	Mito	20 11 15	—	—	—	—	"
	Tokyo	20 11 16	—	—	—	—	
10.	Manila	1 27 36	—	—	1 28 25	3,6	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Fukushima . . .	1 43 45	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
10.	Numadzu . . .	1 52 40	—	—	—	—	Gefühlt in Yokohama, Tokyo, Tsukuba, Choshi, Mito usw.
	Tokyo . . .	1 53 00	—	—	1 53,7	18	
	Iida . . .	1 53 37	—	—	—	—	
	Kofu . . .	1 53 52	—	—	—	—	
	Maebaeshi . . .	1 54 07	—	—	—	—	
	Kumagai . . .	1 54 09	—	—	—	—	
	Tsukuba . . .	1 54 10	—	1 54 19	—	2,4	
	Nagano . . .	1 54 39	—	—	—	—	
	Akita . . .	1 54 41	—	—	—	—	
	Yamagata . . .	1 54 58	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	1 55 31	—	—	—	—	
10.	Mito . . .	2 10 26	—	—	—	—	Gefühlt um 2 ^h 10 ^m 55 ^s in Tsukuba.
	Kofu . . .	2 10 40	—	—	—	—	
	Tsukuba . . .	2 10 55	—	—	—	0,5	
10.	Taskent . . .	2 20,7	—	2 26,8	—	—	Rebeur.
10.	Miyasaki . . .	4 05 30	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
10.	Numadzu . . .	4 48 25	—	—	—	—	Gefühlt um 4 ^h 49 ^m 20 ^s in Tsukuba.
	Tokyo . . .	4 49 03	—	—	—	—	
	Tsukuba . . .	4 49 20	—	—	—	1	Milne.
	Tokyo . . .	4 49,5	—	—	4 51,9	15	
	Akita . . .	4 49 42	—	—	—	—	
	Ishinomaki . . .	4 49 46	—	—	—	—	
10.	Mito . . .	4 53 28	—	—	—	—	
10.	Numadzu . . .	5 07 22	—	—	—	—	Gefühlt um 5 ^h 08,0 ^m in Tsukuba.
	Mito . . .	5 07 28	—	—	—	—	
	Tokyo . . .	5 07 47	—	—	—	—	Zeit unsicher.
	Ishinomaki . . .	5 07 55	—	—	—	—	
	Tsukuba . . .	5 08 00	—	5 09 35	—	4,0	
	Yamagata . . .	5 08 16	—	—	—	—	
	Akita . . .	5 09 26	—	—	—	—	
10.	Iida . . .	5 13 12	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
10.	Tokyo . . .	5 20,2	—	—	—	12	Milne.
10.	Fukushima . . .	5 23 55	—	—	—	—	
10.	Tsukuba . . .	5 28 20	—	—	—	1,5	Gefühlt um 5 ^h 28 ^m 20 ^s in Tsukuba, 5 ^h 29 ^m 37 ^s in Yokohama.
	Numadzu . . .	5 28 20	—	—	—	—	
	Tokyo . . .	5 28 51	—	—	—	—	Milne.
	Tokyo . . .	5 29,6	—	—	5 31,2	15	
	Ishinomaki . . .	5 29 15	—	—	—	—	
	Akita . . .	5 29 57	—	—	—	—	
			—	—	—	—	
10.	Mito . . .	5 34 30	—	—	—	—	
10.	Fukushima . . .	5 36 10	—	—	—	—	Gefühlt um 5 ^h 36 ^m 10 ^s in Tsukuba.
	Tsukuba . . .	5 36 10	—	—	—	1,5	
	Numadzu . . .	5 36 11	—	—	—	—	Rebeur.
	Ishinomaki . . .	5 36 21	—	—	—	—	
	Tokyo . . .	5 36 43	—	—	—	—	
	Akita . . .	5 36 52	—	—	—	—	
	Kofu . . .	5 36 54	—	—	—	—	
	Taskent . . .	5 38,8	—	5 43,0	—	—	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
10.	Tokyo	5 54 01	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Tokyo	5 57 31	—	—	—	—	Gefühlt um 5 ^h 58 ^m 50 ^s in Tsukuba.
	Mito	5 58 40	—	—	—	—	
	Fukushima	5 58 43	—	—	—	—	
	Tsukuba	5 58 50	—	—	—	2,0	
	Numadzu	5 58 53	—	—	—	—	
	Kofu	5 59 26	—	—	—	—	
	Ishinomaki	5 59 57	—	—	—	—	
10.	Akita	6 00 07	—	—	—	—	
10.	Tokyo	6 15 00	—	—	6 15 00	1,5	
10.	Fukushima	6 21 25	—	—	—	—	Gefühlt um 6 ^h 22 ^m 10 ^s in Tsukuba.
	Numadzu	6 21 35	—	—	—	—	
	Mito	6 21 50	—	—	—	—	
	Ishinomaki	6 21 49	—	—	—	—	
	Tsukuba	6 22 10	—	—	—	—	
	Tokyo	6 22 18	—	—	—	—	
	Akita	6 22 33	—	—	—	—	
	Kofu	6 22 38	—	—	—	—	
10.	Mito	6 27 06	—	—	—	—	
10.	Tokyo	6 29 45	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
10.	Taschkent	6 50,2	—	6 55,3	—	—	Rebeur.
10.	Akita	7 51 34	—	—	—	—	
10.	Tsukuba	7 52 30	—	—	—	0,7	
10.	Fukushima	7 54 28	—	—	—	—	
10.	Ishigakishima	10 42 30	—	—	—	—	Formosa.
10.	Bergen	11 47 13	—	—	—	8,6	
10.	Tsukuba	11 51 15	—	11 51 54	—	1,5	
10.	Tsukuba	12 34 35	—	12 34 36	—	1,2	
10.	Tsukuba	12 46 40	—	12 47 03	—	1	
10.	Tokyo	14 0,0	—	—	14 1,4	12	
10.	Taschkent	—	—	—	17 58,3	—	
10.	Christchurch	—	—	18 9,0	18 11	8,7	
10.	Taschkent	18 34,0	—	19 3,4	19 8,8— 19,0	—	
10.	Tiflis	—	—	19 5 14	19 9,1	—	Ende nach 20 ^h .
	Potsdam	19 12,3	—	—	—	—	
	Shide	19 17,0	—	—	—	26	
	Bidston	—	—	19 35	19 43,6	27	
10.	Taschkent	—	—	21 17,5	—	—	
10.	Batavia	23 58,5	—	—	23 59,3	2	Milne. Rebeur hat nicht registriert.

Oktober.

n Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
11.	Manila	0 02 14	—	—	0 04 16	16	Abukuma-Zone.
11.	Tsukuba	0 13 05	—	—	—	1,25	
	Mito	0 13 28	—	—	—	—	
11.	Sofia	—	—	2 37 19	2 37 24	0,7	Gefühlt in Rilskimonastir, Samokov.
11.	Batavia	3 57,1	—	—	3 57,4	2	
11.	Tsukuba	6 43 18	—	6 43 34	—	1,0	Riu-kiu-Inseln.
11.	Miyasaki	7 02 40	—	—	—	—	
11.	Taškent	—	—	—	13 40,5	—	
11.	Taškent	—	—	—	20 24,6	—	Grosser Grabenbruch.
11.	Tsukuba	21 06 00	—	21 06 10	—	0,7	
11.	Kofu	23 54 42	—	—	—	—	
12.	Taškent	9 42,2	—	—	—	—	Nahbeben.
12.	Šemakha	12 30 33	12 30 45	12 30 55	12 31 04	8,7	
	Derbent	12 30 51	12 31 05	12 31 45	12 31 57	6,6	
	Tiflis	12 31 07	12 31 37	12 31 55	12 32 22	78,9	
	Taškent	—	—	—	12 39,7	—	
12.	Manila	16 26 23	—	—	16 29 10	24,6	Gefühlt im nördlichen Teile von Luzon.
12.	Taškent	16 46,2	—	—	16 57,3	—	
12.	Potsdam	—	—	17 12	—	ca. 38	Periode anfangs 26s, dann 21s Periode.
12.	Apia	21 17	—	—	21 20	28	
12.	Quito	22 27,1	—	—	22 31 57	11,9	„Very small“. Milne. „Thickening“. Milne.
	Toronto	22 33,5	—	(22 33,5)	—	25,7	
	Victoria	22 49,7	—	—	(22 49,7)	7,5	
	Potsdam	22 54	—	—	—	ca. 50	
12.	Sofia	—	—	22 55 02	—	1,0	Seismoskop: 22h 54m 53s. Gefühlt in Rilskimonastir.
12.	Taškent	23 18,8	—	23 23,6	23 45,2— 53,3	—	
13.	Apia	4 6,0	—	—	4 9,0	39	Auffallend schwache Vorläufer.
13.	Tokyo	4 50,0	—	—	4 50,0	2,5	
13.	Apia	5 17,0	—	5 24	5 25 5 29,9	58	
	Christchurch	—	—	—	—	—	Gefühlt um 6h 12m 03s in Sapporo.
13.	Aomori	6 14 07	—	—	—	—	
	Hakodate	6 14 13	—	—	—	—	Gefühlt in Giran (13h 15,0m).
13.	Tsukuba	12 27 15	—	—	—	0,7	
13.	Kilung	13 15 00	—	—	—	—	Gefühlt in Giran (13h 15,0m).
13.	Taškent	—	—	—	14 22,5	—	
13.	Taškent	—	—	—	18 11,3	—	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
14.	Taškent	—	—	—	0 5,7	—	
14.	Taškent	—	—	—	1 20,4	—	
14.	Tokyo	2 52,8	—	—	2 52,8	2,5	
14.	Kofu	2 54 03	—	—	—	—	Gefühlt um 2 ^h 55 ^m 53 ^s in Tokyo.
	Numadzu	2 54 07	—	—	—	—	
	Maebashi	2 54 17	—	—	—	—	
	Tsukuba	2 54 20	—	2 54 26	—	1,3	
	Ishinomaki	2 55 01	—	—	—	—	
14.	Tsukuba	7 33 05	—	7 33 15	—	—	
14.	Numadzu	9 48 39	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
14.	Messina	14 33	—	—	14 33 28	8,8	Gefühlt in Kalabrien, Messina, Monteleone. Durch das folgende Beben verdeckt. Stiattesi.
	Triest	—	—	14 37 29	14 41 38	—	
	Sarajevo	—	—	14 37	14 38 34	4,3	
	Firenze-Ximeniano	—	—	14 40	—	70	
	Göttingen	—	—	—	14 48 22	—	
14.	Quito	14 40,6	—	—	14 45	18,4	„Began gradually“. Milne. „Very faint“. Milne.
	Port of Spain	14 41	—	14 45	14 47	24	
	Baltimore	14 44,2	—	—	14 49,4	28,8	
	Toronto	14 46,3	—	14 50,4	14 51,6	29,6	
	Paisley	—	—	—	(15 12)	23	
	Bidston	—	—	15 6,0	15 18	37	
	Jena	—	—	—	15 9,0	—	
	Göttingen	—	—	15 9,0	—11,0 15 09 40	16,0	
	Potsdam	14 57,7	14	—	—18 40 15 10,1	—	
	Triest	14 57 50	—	—	—30	34,1	
	Tiflis	—	—	—	15 14,2	—	Während des Bebens andauernd schwache regelmässige mikroseismische Bewegung.
	Taškent	15 29,1	15 32,4	15 34,8	—17,1 16 1,2	65,2	
14.	Paisley	—	—	—	20 15	—	„Very faint“. Milne.
14.	Mito	21 45 20	—	—	—	—	
	Tsukuba	21 46 35	—	21 45 47	—	1,0	
15.	Bukarest	4 02 30	—	—	—	—	
15.	Triest	8 58 20	—	—	—	—	
15.	Hakodate	10 46 20	—	—	—	—	
15.	Hakodate	10 53 34	—	—	—	—	Gefühlt um 10 ^h 53 ^m 24 ^s in Sapporo.
15.	Granada	12 21	—	—	—	—	
15.	Miyako	12 23 20	—	—	—	—	
	Ishinomaki	12 24 09	—	—	—	—	
15.	Iida	16 51 25	—	—	—	—	Gefühlt um 16 ^h 52 ^m 14 ^s in Takayama, Gifu, Hikone, Kobe usw.
	Kofu	16 51 51	—	—	—	—	
	Numadzu	16 52 12	—	—	—	—	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
15.	Matsumoto	16 52 16	—	—	—	—	
	Kyoto	16 53 34	—	—	—	—	
15.	Oshima	17 37 46	—	—	—	—	Formosa.
15.	Port of Spain . .	21 44	—	21 51	21 52	32	
	Quito	21 46,6	—	—	21 51	35,4	
15.	Batavia	22 02 47	22 07 52	22 13 07	22 15 19	35	Rebeur.
16.	Tsukuba	3 34 27	—	—	3 34 42	1,0	
16.	Batavia	4 11,8	—	—	4 12,7	4,0	
16.	Batavia	6 31,5	—	6 32,5	7 16,1—	73	„Doubtful“. Milne.
				56,5	36,0		
16.	Tsukuba	7 20 55	—	—	—	1,0	
16.	Batavia	8 42,0	—	—	8 42,5	78	
16.	Manila	9 17 17	—	—	9 17 44	19,2	
16.	Krasnojarsk . . .	11 33,3	—	—	—	—	
	Irkutsk	11 37,3	—	11 43,7	11 46,7—	ca. 35	
					51,3		
	Kabansk	—	—	11 47,7	11 54,4	16,3	
	Taschkent	11 40,5	—	11 48,6	12 4,5	—	
	Jurjew	—	11 53,8	12 4,1	12 8,1	—	
	Tiflis	—	—	—	12 10,9—	—	
					11,3		
	Semakha	—	—	—	12 13 48	—	
	Akhalkalaki . . .	—	—	—	12 14 49	16,2	
	Potsdam	11 41,4	—	12 8,0	—	—	Vertikalpendel.
	Jena	11 41 33	—	12 7,0	12 11—12	36,45	
	Göttingen	11 41 30	—	12 10	12 14—17	21	
	Victoria	11 50,0	—	—	—	31,9	
	Batavia	11 52 00	—	—	—	7,5	Rebeur.
	Bidston	12 4,4	—	—	12 13,9	21	„Thickening“. Milne.
	Toronto	12 6,0	—	—	—	22,6	
16.	Apia	15 15	—	—	15 22	30	
16.	Batavia	23 36,3	—	—	23 37,0	2	
17.	Batavia	1 39,5	—	—	1 42,2	213	
17.	Tokyo	4 18,5	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
17.	Tsukuba	4 21 00	—	—	—	0,7	
17.	Kumamoto	4 24 50	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
17.	Cordoba	7 16,4	—	—	9 30,6—	178,6	
					36,8		
17.	Tsukuba	7 52 10	—	—	—	0,5	
17.	Batavia	11 01 57	—	11 07 37	11 11 57	25	Rebeur.
	Perth	11 7,6	—	11 15,6	11 22,2	27,0	
	Honolulu	—	—	11 24,2	11 27,9	—	
	Irkutsk	11 14,1	—	—	11 43,6	102,9	Anfang und Ende unsicher. Rebeur.

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17.	Jurjew	—	11 36,4	—	12 6,2	—	Rebeur.
	Potsdam	—	—	11 55,5	12 3,4	—	
	Jena	—	—	11 57	12 6,0	12	Vertikalpendel.
	Göttingen	11 43	—	11 58	—	27	
17.	Batavia	11 58,7	—	—	11 58,8	5	
17.	Batavia	15 56,8	—	—	15 56,9	6	
17.	Sarajevo	19 25 28	—	—	19 25 44	1,0	Gefühlt in Bilek, Trebinje und Molini di Breno.
17.	Tsukuba	19 59 45	—	—	—	0,7	
	Tsukuba	20 00 50	—	20 01 00	—	0,8	
17.	Tsukuba	20 04 55	—	20 05 04	—	0,8	
17.	Irkutsk	—	23 52	—	—	54	Rebeur.
	Kabansk	—	23 52,6	—	—	5,4	Bosch.
18.	Tsukuba	1 54 05	—	1 54 15	—	1,2	
18.	Kofu	12 54 47	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
18.	Taškent	—	—	—	14 52,5	—	
18.	Taškent	—	15 54,9	—	—	—	
	Tiflis	15 52 56	15 55,9	15 56 45	16 0,5— 9 16	ca. 68	
18.	Hikone	16 42 05	—	—	—	—	Gefühlt um 16 ^h 48 ^m 12 ^s in Gifu.
	Kyoto	16 42 06	—	—	—	—	
	Kofu	13 43 01	—	—	—	—	
	Numadzu	16 43 37	—	—	—	—	
	Iida	16 44 01	—	—	—	—	
18.	Sofia	—	—	18 58 54	—	0,6	Gefühlt in Sitniakovo (Dép. Sofia). Seismoskop: 18 ^h 58 ^m 57 ^s .
18.	Tainan	19 42 38	—	—	—	—	Formosa.
18.	Akita	21 58 38	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
19.	Tokyo	0 9,4	—	—	0 9,4	3	Gefühlt um 0 ^h 09 ^m 38 ^s in Tokyo, Tsukuba, Mito usw.
	Kofu	0 09 33	—	—	—	—	
	Maebashi	0 09 44	—	—	—	—	
	Numadzu	0 09 46	—	—	—	—	
	Tsukuba	0 10 20	—	0 10 30	—	1,4	
	Ishinomaki	0 10 49	—	—	—	—	
19.	Fukushima	0 15,0	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
19.	Taškent	—	0 47,1	—	—	—	
19.	Manila	2 48 38	—	—	2 49 50	13,3	
	Leipzig	—	—	3 4 20	—55 46	21,7	
19.	Taškent	4 19,1	—	—	4 20,3— 20,9	—	
	Tiflis	—	4 26 29	4 28 04	4 29,1— 36,9	93,7	
	Irkutsk	—	4 27,6	—	4 29,6	91,4	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
19.	Jurjew	—	—	4 35,6	4 37,9	—	Nachher noch einige schwache Wellen. Vielleicht ein Beben. Vertikalpendel.
	Potsdam	—	—	—	4 40,5—	—	
	Göttingen	—	—	—	4 41—	9	
	Jena	—	—	—	45 46 4 44-49	—	
19.	Irkutsk	8 35,0	—	—	8 44,8	54	Beben nur schwach registriert.
19.	Potsdam	(9 3)	—	—	9 3,0	22	
19.	Tsukuba	12 04 20	—	—	—	0,8	
19.	Manila	16 26 10	—	—	16 28 58	22,7	
	Kodaikanal	16 27	—	16 32	16 32,5	33	Gefühlt in Surigao, Butuan. Vertikalpendel.
	Batavia	16 29 47	—	—	16 46,5	20	
	Mauritius	16 32	—	—	(16 32)	—	
	Bombay	—	—	16 33,6	16 37,0	29,4	
	Perth	—	16 39,1	16 44,8	17 0,8	38,5	
	Krasnojarsk	—	16 39,0	—	—	5	
	Irkutsk	—	16 40,4	(16 42,9)	—	—	
	Tiflis	16 33 32	16 40 46	16 49 54	16 55,9—	—	
	Akhalkalaki	—	—	16 50 38	57,5 16 50 57	30,4	
	Batum	—	—	16 51,3	—	—	
	Triest	—	16 42 50	16 50 30	—	47,6	ca. 76 43,8
	Jurjew	—	16 43 25	16 58,9	17 2,4	—	
	Potsdam	—	16 43 57	—	—	—	
	Göttingen	16 34 30	16 44 10	16 58	—	—	
	Jena	—	—	—	17 5-11	—	Vertikalpendel.
19.	Ishinomaki	16 59 40	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
19.	Tsukuba	17 43 30	—	—	—	1,0	
19.	Fukushima	17 45 49	—	—	—	—	
19.	Manila	20 43 16	—	—	20 45 03	6,6	
19.	Batavia	21 04 00	—	21 08 51	21 12 46	17	Rebeur.
	Irkutsk	21 1,9	21 7,1	21 9,5	—	109,1	Nachher noch einige wenige Wellen. Vertikalpendel.
	Potsdam	—	—	—	21 28-36	—	
	Jena	—	—	—	21 33	8	
20.	Izugahava	4 24 33	—	—	—	—	Korea.
20.	Aomori	4 36 52	—	—	—	—	Gefühlt um 4 ^h 39 ^m 40 ^s in Hako-date.
20.	Tsukuba	4 42 10	—	—	—	0,7	
20.	Tsukuba	5 16 00	—	5 16 43	—	0,5	Abukuma-Zone.
20.	Fukushima	5 17 44	—	—	—	—	
20.	Sofia	14 01 15	—	14 01 22	14 01 30	1,8	Gefühlt in Schabla (Dép. Varna).
20.	Taškent	21 31,7	—	—	—	—	
21.	Ógyalla	1 28 25	—	—	—	14	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Temesvár	1 45	—	—	—	—	
21.	Manila	7 20 36	—	—	7 21 55	12,7	Gefühlt in Ilocos.
21.	Batum	11 55 17	—	11 55 39	11 55 56	—	
21.	Uccle	13 30 40	—	—	13 43,0	49,3	
21.	Batum	—	—	13 48 27	13 48 30	—	Gefühlt in Batum, Majkop
21.	Batum	—	14 04 54	14 04 59	14 05,0	—	(Kubanj), Sotschi. Gefühlt in Tjebjerdinskoje.
21.	Irkutsk	—	17 43,0	17 43,6	17 44,0	5,0	Gefühlt in Konowalowo.
	Kabansk	—	17 44,5	17 45,6	17 45,7	8,5	
	Tšita	—	(17 48,5)	—	17 48,5	3,4	
21.	Manila	17 52 23	—	—	17 53 03	7,2	
21.	Christchurch . . .	—	—	18 43,7	18 45,8	—	
	Honolulu	—	—	—	18 45,9	52,1	
	Perth	—	18 46,0	19 35,2	19 09,6	53	
	Batavia	18 39 22	18 49 21	19 00 21	19 09,0	45	
	Manila	—	18 54 48	—	18 57 26	14,7	
	Irkutsk	—	18 52,2	19 08,5	19 17,4	113,8	
	Taschent	18 59,4	19 07,6	19 20,6	19 40,7—	—	
					53,9		
	Tiflis	—	—	—	{ 19 13 33	—	
					{ 19 12 39	—	
	Jurjew	—	19 21,0	19 35,2	{ 19 11 36	—	
					19 39,4—	—	
					40,2		
	Jena	18 47 24	—	19 31,4	—	84,6	
	Wien	18 47,7	—	—	—	12,5	
	Göttingen	18 48 15	—	—	19 47 00	72	Der Anfang ist von der Verti-
	Potsdam	—	19 09,3	10 36,0	—	ca. 96	kalkkomponente entnommen.
	Kremsmünster . .	18 50	—	—	—	24	
	Bidston	—	—	19 43,0	19 48,1	19	
	Shide	—	—	—	19 54,7	13	
22.	Tsukuba	0 38,10	—	—	—	1,2	
22.	Tsukuba	0 39 55	—	—	—	1,0	
22.	Mito	0 43 53	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Ishinomaki	0 47 12	—	—	—	—	
22.	Potsdam	—	—	—	1 51—	—	Regelmässige bebenartige
					56,3	—	Wellen.
22.	Tsukuba	2 42 30	—	—	—	1,4	
22.	Tsukuba	2 43 35	—	2 43 49	—	1,0	Abukuma-Zone.
22.	Fukushima	2 44 50	—	—	—	—	
22.	Mito	2 48 02	—	—	—	—	"
	Ishinomaki	2 50 12	—	—	—	—	
22.	Kofu	4 42 49	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
	Kumagai	4 43 47	—	—	—	—	" "

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Ishinomaki . . .	12 54 16	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
22.	Quito	13 29,6	—	—	13 34,5	17,4	
22.	Batavia	13 44,5	—	—	—	0,5	Rebeur.
22.	Triest	—	—	13 47 53	13 53 03	15	
22.	Beirut	16 48	—	—	—	17,5	„Thickening“. Milne.
23.	Oshima	0 35 28	—	—	—	—	Formosa.
23.	Tokyo	0 47,5	—	—	0 47,5	2	
23.	Sofia	2 39 18	—	2 39 40	2 39 43	5,7	Erdbebenherd in Macedonien. Gefühlt in Sarajevo (III).
	Belgrad	2 39 40	—	—	2 40,8	3,3	
	Sarajevo	2 41 37	—	2 41 37	2 43 03	—	Ehlert.
	Triest	—	—	2 42 45	2 43 18	—	
	Kremsmünster . .	—	—	2 44,2	2 44,9	—	
	Wien	2 41,6	—	—	2 43,7	6,4	
23.	Potsdam	2 45,3	—	—	—	—	Periode anfangs 20 ^s , nachher 11 ^s .
	Göttingen	—	—	2 46	—	4,0	Vertikalpendel.
	Jena	2 45 25	—	2 46,7	—	—	
	Jurjew	—	—	2 49,6	—	—	
23.	Batavia	8 3,0	—	—	—	105	
23.	Oshima	8 59 35	—	—	—	—	Formosa.
23.	Tsukuba	9 00 00	—	9 00 09	—	0,7	
23.	Batavia	11 14,7	—	—	—	29	
23.	Iida	14 54 47	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
23.	Miyasaki	19 05 08	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
23.	Choshi	19 33 13	—	—	—	—	Gefühlt um 19 ^h 33 ^m 14 ^s in Kobe.
	Wakayama	19 34 20	—	—	—	—	
	Matsuyama	19 35 10	—	—	—	—	
23.	Taskent	20 04,1	—	—	—	—	
24.	Fukuoka	0 55 45	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
24.	Batum	1 25 31	—	1 25 36	1 25 40	4,8	
24.	Potsdam	1 54	—	—	—	16	Wellen von fast gleich blei- bender Amplitude.
24.	Batavia	2 10,5	—	—	—	—	
24.	Baltimore	2 30	—	—	—	30	
24.	Kofu	3 46 51	—	—	—	—	Gefühlt um 3 ^h 47 ^m 15 ^s in Gifu, Yokohama, Tsukuba usw.
	Numadzu	3 46 55	—	—	—	—	
	Osaka	3 47 07	—	—	—	—	
	Tokyo	3 47,2	—	—	—	15	Milne.
	Tsu	3 47 15	—	—	—	—	
	Fukui	3 47 30	—	—	—	—	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
24.	Mito	3 47 35	—	—	—	—	Rebeur.
	Tsukuba	3 48 10	—	3 49 00	—	3,0	
	Maebashi	3 48 13	—	—	—	—	
	Yokushima	3 48 20	—	—	—	—	
	Akita	3 48 34	—	—	—	—	
	Tokyo	3 48 35	—	—	—	—	
	Manila	3 51 03	—	—	—	29,9	
	Batavia	3 54 45	4 01 22	4 08 00	—	25	
24.	Triest	—	—	4 07 38	4 08 28 4 10 25	44,7	Ehlert.
24.	Tokyo	4 31,9	—	—	4 31,9	2	
24.	Sofia	—	—	4 36 46	4 36 58	1,2	Erdbebenherd liegt westlich vom Rhodope-Gebirge (Macedonien). Gefühlt in Boliano.
24.	Manila	4 42 46	—	—	4 43 26	6,4	
24.	Chemulpo	6 28 40	—	—	—	—	
24.	Krasnojarsk	—	10 8,4	—	—	6,6	
	Irkutsk	—	10 8,6	—	—	1,4	
	Kabansk	—	10 9,0	—	10 10,2	12	
	Tšita	—	10 11,4	—	—	11,6	
	Taškent	—	—	—	10 18,0	—	
24.	Irkutsk	—	14 57,1	—	—	53,9	
24.	Taškent	—	15 9,1	—	15 15,7	—	
24.	Manila	17 34 36	—	—	17 35 50	3,2	Nahbeben.
25.	Batavia	4 44,3	—	—	4 44,8 47	4	
25.	Miyako	14 11 58	—	—	—	—	
	Ishinomaki	14 12 09	—	—	—	—	
	Tsukuba	14 12 40	—	—	—	1,7	
25.	Akita	14 15 27	—	—	—	—	
25.	Messina	14 31,5	—	—	—	—	Gefühlt in Monteleone.
	Taškent	—	—	—	14 45,4	—	
25.	Numadzu	16 46 00	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
25.	Ishinomaki	21 00 58	—	—	—	—	Gefühlt im nordöstlichen Japan.
	Tsukuba	21 01 50	—	—	—	1,5	
	Tokyo	21 2,5	—	—	21 3,7	4,5	
25.	Sofia	21 19	—	—	—	—	Ehlert.
	Tiflis	21 21 38	—	21 26 30	21 27,6 29,7	108	
	Triest	21 20 59 21 21 29 21 21 37	—	21 25 46	—	21,3	
	Kremsmünster	21 23	—	—	—	29	Regelmässige, kaum messbare Wellen von 10 ^s Periode.
	Göttingen	21 23	—	—	—	12	
26.	Sofia	0 20 08	—	—	—	0,5	Gefühlt in Rilskimonastir und Kotscherinovo.
26.	Ishinomaki	1 21 49	—	—	—	—	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Batavia	1 56,5	—	—	1 57,5— 59,5	8	
26.	Taškent	—	—	—	2 12,1	—	
26.	Tiflis	14 4 48	—	14 5 03	14 5,2	46,2	
26.	Tsukuba	16 29 25	—	—	—	1,0	
26.	Paisley	19 3	—	—	—	92	„Doubtful“. Milne.
26.	Nagano	19 07 38	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
26.	Taškent	—	—	—	23 57,2	—	
27.	Tiflis	0 01 15	0 5 50	—	0 7,7— 12,4	89,8	Gehört vielleicht zum vorigen Beben.
27.	Jurjew	0 14,4	—	—	—	—	
27.	Manila	1 02 26	—	—	1 04	13,2	Gefühlt in Aparri.
27.	Batavia	2 10,5	—	—	2 12,2	4	
27.	Ishinomaki	5 23 58	—	—	—	—	Gefühlt um 5h 22m 22s in Miyako.
27.	Ishigakishima	6 26 00	—	—	—	—	Formosa.
27.	Fukuoka	8 15 45	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
27.	Paisley	11 56,5	—	—	—	121,5	„Thickening“. Milne.
27.	Oshima	12 27 52	—	—	—	—	Formosa.
27.	Batavia	12 35,5	—	—	12 37,3	4	
27.	Oshima	14 07 54	—	—	—	—	Formosa.
27.	Manila	19 20 15	—	—	19 20 28	4,2	
27.	Jena	—	—	21 59,4	—	12,6	
28.	Batavia	6 51,9	—	—	6 52,2— 7 08,1	19	
28.	Tsukuba	9 47 15	—	—	—	1,0	
28.	Taškent	11 53,3	11 56,6 ?	12 01,1	12 2,0	—	
28.	Irkutsk	18 22,1	—	18 31,8	18 36,7— 40,7	51,1	
	Taškent	18 42,8	18 45,5	—	18 49,7— 52,4	—	
28.	Taškent	—	—	—	20 48,3	—	
29.	Manila	2 51 22	—	—	2 53 28	5,2	
29.	Fukui	3 05 42	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
29.	Oshima	7 44 37	—	—	—	—	Formosa.
29.	Manila	8 57 48	—	—	8 58 33	3,4	
29.	Irkutsk	—	9 35,6	—	9 37,9— 42,5	74,4	

Oktober.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
29.	Fukui	11 54 29	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
	Kyoto	11 54 51	—	—	—	—	
29.	Bidston	—	—	14 38,6	14 44,3	57,3	„Perhaps A.T.“ Milne.
29.	Tsukuba	22 36 00	—	22 36 08	—	1,0	
30.	Batavia	2 15,4	—	—	2 17,6	11	Milne.
30.	Tas̄kent	—	4 24,7	—	—	—	
30.	Fukuoka	8 14 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
30.	Messina	13 3,8	—	—	—	—	Gefühlt in Monteleone.
30.	Tsukuba	14 32 30	—	—	—	1,0	
30.	Jena	16 31,4	—	—	—	10,6	Störungen unbekannter, wahrscheinlich nicht seismischer Art.
30.	Tas̄kent	—	—	—	22 20,1	—	
30.	Batavia	23 34,4	—	—	23 34,9	4	Milne.
31.	Miyasaki	0 02 16	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
31.	Oshima	0 05 17	—	—	—	—	
31.	Tsukuba	4 02 40	—	4 02 50	—	0,6	
31.	Fukuoka	6 39 00	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
31.	Tas̄kent	—	—	—	7 8,1	—	
31.	Manila	7 9 35	—	—	7 11 51	12,4	Gefühlt im nördlichen Luzon.
	Tas̄kent	—	7 36,6	7 36,9	7 41,7	—	
31.	Kilung	8 10 18	—	—	—	—	Formosa.
31.	Leipzig	—	—	ca. 12 ^h	—	ca. 60	Sehr lange und weiterhin gruppenweise auftretende immer kürzere Wellen. Die Zeitmarkierung hat versagt.
31.	Tas̄kent	—	—	—	20 10,2	—	
31.	Oshima	22 12 37	—	—	—	—	Formosa.

November.

1.	Leipzig	—	—	ca. 4 ^h	—	ca. 30	Flache Hauptwellen.
1.	Choshi	5 00 06	—	—	—	—	Gefühlt um 5 ^h 00 ^m 32 ^s in Tokyo, Mito, Tsukuba usw.
	Tokyo	5 00,3	—	—	5 1,1	11	
	Utsunomiya	5 00 30	—	—	—	—	
	Kofu	5 00 33	—	—	—	—	
	Ishinomaki	5 00 34	—	—	—	—	
	Kumagai	5 00 54	—	—	—	—	
	Maebashi	5 01 11	—	—	—	—	
	Numadzu	5 01 26	—	—	—	—	
	Akita	5 01 28	—	—	—	—	
	Tsukuba	5 01 50	—	—	—	3,0	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Tsukuba	5 11 15	—	—	—	1,0	
1.	Potsdam	5 43	—	—	—	37	Zahlreiche regelmässige Wellen von 15 ^s Periode. Milne.
	Jena	—	—	5 52	5 54	0,53	
	Shide	5 49,4	—	—	—	5	
1.	Tsukuba	6 35 10	—	—	—	1,2	
1.	Tiflis	—	8 0 39	8 2 36	8 03 03	—	Ehlert.
1.	Honolulu	10 24	—	10 58,9	11 0,2	88	
1.	Gifu	10 39 28	—	—	—	—	Biva-See.
1.	Tsukuba	10 46 45	—	10 46 56	—	0,8	
1.	Bidston	—	—	10 58,8	11 7,4	18	
1.	Christchurch	10 49,7	—	10 54,8	10 57,9	103	
	Perth	10 49,7	—	11 16,9	11 22,4	—	
	Batavia	10 52 25	11 03 26	11 23 26	—	50	
	Tiflis	—	11 03 26	—	11 27 28	—	
	Jurjew	—	—	—	11 55,3	—	
	Potsdam	—	—	11 23,1	12 16,3	46,9	
	Göttingen	12 0 34	—	—	12 17	—	
	Jena	12 0 15	—	12 08	12 21	131,8	Vertikalpendel.
	Shide	12 5,3	—	—	—	10	
2.	Batavia	1 04 12	—	1 04 22	1 04 48	9	Rebeur.
2.	Taschkent	1 42,5	—	2 9,3	2 9,9	—	„
					10,2	—	
2.	Ishinomaki	2 20 54	—	—	—	—	Gefühlt um 2 ^h 22 ^m 08 ^s in Chosi, Yokohama, Tsukuba, Mito usw.
	Kumagai	2 20 56	—	—	—	—	
	Kofu	2 21 28	—	—	—	—	
	Numadzu	2 21 39	—	—	—	—	
	Maebashi	2 21 50	—	—	—	—	
	Iida	2 21 52	—	—	—	—	
	Tokyo	2 21,9	—	—	2 22,3	9	
	Akita	2 22 25	—	—	—	—	Milne.
2.	Tsukuba	2 22 48	—	2 23 01	—	2	
2.	Tiflis	—	3 17 31	3 18 49	3 19,8	78,5	Ehlert.
					21,1	—	
2.	Apia	4 5	—	—	4 9	55	Auffallend schwache Vorläufer. „Very slight“. Milne.
	Christchurch	4 13,2	—	—	4 14,3	12,4	
2.	Apia	9 02	—	—	9 8	43	Auffallend schwache Vorläufer.
	Christchurch	9 9,1	—	—	9 12,7	26,9	
2.	Kilung	13 01 14	—	—	—	1,1	Gefühlt um 13 ^h 01 ^m 25 ^s in Hokoto.
	Tainan	13 02 19	—	—	—	—	
2.	Oshima	14 19 10	—	—	—	—	Formosa.
2.	Tiflis	15 48 25	—	15 48 43	15 48,9	62,6	Ehlert.
					49,3	—	
2.	Batavia	16 27 57	—	16 28 28	16 28 38	7	Gefühlt auf der Malabar-Insel.
3.	Messina	5 47,5	—	—	—	—	Gefühlt in Monteleone.

November:

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Fukuoka	6 37 40	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
3.	Belgrad	9 50,0	—	10 00 32	10 00 48	25,3	
3.	Taškent	—	—	—	16 6,2	—	Rebeur.
3.	Tainan	17 00 05	—	—	—	—	Formosa.
3.	Wien	18 15	—	—	—	—	
3.	Irkutsk	18 38,0	—	18 51,5	18 53,8	ca. 36	
	Krasnojarsk	18 44,6	—	—	—	8,4	
	Taškent	18 41,0	—	19 03,8	19 12,2	—	
	Batum	—	—	—	13,1	—	
	Akhalkalaki	—	—	—	19 09 54	—	
	Semakha	18 41 15	—	—	19 10 20	—	
	Jurjew	18 41 19	—	(18 54 35)	19 11 23	—	
	Göttingen	18 42 12	18 51 45	19 04 35	19 14 35	77,8	
	Tiflis	18 42 17	18 51 26	—	19 10 14	ca. 138	
	Potsdam	—	18 51 32	—	—	41,5	
	Jena	18 42,2	18 51,5	19 08 ?	19 18,6	77,8	
	Bidston	—	—	19 05,0	19 15,8	33,6	
	Shide	—	—	19 10,6	19 15	30	
	Honolulu	—	—	18 46,9	18 53,5	—	Anfang und Ende unsicher.
	Toronto	18 48,8	—	—	—	59,4	„Very small“. Milne.
	Apia	18 50	—	19 01	19 04	55	Schwache Bewegungen.
	Victoria	18 55,9	—	—	—	20,5	„Very small“. Milne.
	Calcutta	—	—	19 09,7	19 18,4	49,3	
	Kew	—	—	—	19 21,5	14	
	Bombay	—	—	19 16,6	19 29	15,5	
3.	Kofu	23 34 28	—	—	—	—	Gefühlt um 23 ^h 36 ^m 10 ^s in Tsukuba.
3.	Tsukuba	23 36 10	—	23 36 21	—	1,3	
3.	Oshima	23 45 12	—	—	—	—	Formosa.
4.	Fukuoka	6 37 40	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
4.	Tainan	6 57 34	—	—	—	—	Gefühlt um 6 ^h 57 ^m 31 ^s in Taichu.
4.	Manila	7 15 20	—	—	7 21 18	24,5	
4.	Perth	7 33,3	—	7 35,2	7 36,4	5,6	
4.	Fukuoka	8 13 10	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
4.	Cordoba	14 48,7	—	—	15 01,8	33,8	„Ap. true Epke. movt. very slight, followed by thickenings to 22 ^h 15 ^m “. Milne.
4.	Potsdam	—	—	15 17	—	19	
4.	Tsukuba	17 12 40	—	17 12 53	—	0,7	
5.	Firenze-Ximeniano	4 5 20	—	—	—	0,7	Vicentini.
5.	Tiflis	—	—	6 25 46	6 26,4— 28,8	—	Ehlert.
5.	Mito	6 31 13	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Tsukuba	6 32 50	—	6 32 58	—	0,7	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Firenze-Ximeniano	—	—	18 50	—	64	Stiattesi.
5.	Sofia	22 9 14	—	22 9 35	22 10	2,8	Gefühlt in Saloniki, Amatovo, Karassouli und Gumenjde.
5.	Sarajevo	23 20 42	—	—	23 48,6— 49,5	1,1	Gefühlt in Rosalica, Kakanj, Dobrj, Podlugovi und Visoko (Bosnien).
6.	Manila	17 00 26	—	—	17 12 40	65,5	Die Störung geht in die nächste über.
	Apia	12 2	—	17 13	17 19	73	
	Perth	17 3,7	—	17 16,1	17 18,5 17 49,7 17 52,4	85,2	Rebeur.
	Batavia	17 03 20	17 10 32	17 17,9	—	60	
	Batavia	17 03 20	17 10,0	17 16 07	—	60	Ende geht in das folgende Beben über.
	Irkutsk	—	17 11,3	—	(17 14,2— 14,9)	52	
	Tiflis	—	17 20 16	—	17 26,2— 46,8	—	Stetiger Übergang in ein neues Beben.
	Jurjew	17 17	17 23 12	17 38 17	17 33,9— 44,1	—	
	Potsdam	(17 20)	—	17 49	18 2,3— 7,3	—	Stetiger Übergang in ein neues Beben.
	Göttingen	17 14,6	17 30 39	17 48,1	18 06	—	
	Jena	17 14,6	17 31,2	17 48,1	18 05,9	—	Lange undeutliche Wellen.
	Leipzig	—	—	17 52	—	28	
	Firenze-Ximeniano	—	—	17 50	17 59	62	Bald nach dem Maximum verliert sich das Beben in der mikroseismischen Unruhe.
	München	—	—	17 55	—	34	
6.	Honolulu	—	—	17 23,7	17 26,8	56	Bald nach dem Maximum verliert sich das Beben in der mikroseismischen Unruhe.
	Batavia	17 35,5	18 42,6	17 50,0	—	60	
	Taschkent	17 38,5	—	17 53,5	17 57,7	ca. 37	Lange undeutliche Wellen.
	Wien	18 05	—	—	—	—	
	München	—	—	—	18 38	—	Bald nach dem Maximum verliert sich das Beben in der mikroseismischen Unruhe.
	Potsdam	—	—	—	18 34,4— 38,3	—	
	Göttingen	—	—	18 33 40	18 37 40	26	Lange undeutliche Wellen.
	Jena	—	—	18 34,9	18 38,5	—	
	Paisley	17 58,0	—	—	—	74	Lange undeutliche Wellen.
	San Fernando	17 59,9	—	—	—	51	
	Edinburgh	18 0,0	18 08,5	—	—	21	Lange undeutliche Wellen.
	Bidston	(17 43,8)	18 08,2	18 11,3	—	82	
	Kew	(17 59,5)	—	18 14,8	—	54	Lange undeutliche Wellen.
	Shide	(17 30,2)	—	18 16	—	35	
8.	Kew	—	—	1 23,7	—	9	Lange undeutliche Wellen.
	Bidston	—	—	1 24	—	—	
	Uccle	—	1 23 10	1 26 51	—	26,8	Lange undeutliche Wellen.
	Göttingen	1 19 45	1 24	1 27 15	1 28 45	21,2	
	Jena	1 20 06	—	1 27-28	1 30	ca. 21,9	Lange undeutliche Wellen.
	Ponta Delgada	1 20,5	—	—	—	17,5	
	Potsdam	—	1 24,8	—	1 29,0— 32,5	20,2	Lange undeutliche Wellen.
	Wien	1 23,6	—	—	—	8,9	
	Triest	—	—	1 29 19	1 30 57 —32 03	6,1	Lange undeutliche Wellen.
	Firenze-Ximeniano	—	—	—	1 35 15	—	
8.	Göttingen	2 56 15	—	3 20 45	3 25,7— 37,1	57,8	Vertikalpendel.
	Jena	2 56 17	—	—	3 27— 32,2	63,7	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Irkutsk	2 56,5	—	—	2 59,1— 3 4,1	—	ca.65,7
	Tiflis	3 5 21	3 16 10	3 25 11	3 36,7— 42	—	
	Taškent	3 7,5	3 17,9	3 23,3	—	—	
	Jurjew	3 8,6	3 17,8	—	—	—	
8.	Sofia	3 03 34	—	—	3 03 36	1	Seismoskop: 3 ^h 04 ^m 11 ^s . Lokal- beben.
	Potsdam	—	—	3 15 ?	—	ca. 60	
8.	Sofia	4 10 54	—	—	—	0,6	Lokalbeben.
8.	Cairo	7 37,5	—	7 39	7 43,5	21	„Distinct tremors“. Milne.
8.	Irkutsk	11 47,3	—	11 56,0	11 56,8	—	Ein paar lange Wellen.
	Taškent	—	12 8,5	—	12 11,7— 15,1	—	
	Tiflis	—	12 16,5	12 20,5	12 23,1— 36,6	28,5	
	Potsdam	12 11,7	—	—	12 26— 29,2	—	
	Göttingen	—	—	13 15	—	—	
8.	Tsukuba	14 11 20	—	14 11 28	—	1,0	Gefühlt im nordöstlichen Teil Bosniens — Bjalina, Zabrgje, Kovanluk, Amajlija, Janja, Brijesnien usw. Formosa.
8.	Belgrad	17 30 16	—	10 30 28	10 30 32	1,5	
	Sarajevo	17 31 39	—	—	10 31 56	—	
8.	Taichu	19 03 00	—	—	—	2,9	
	Tainan	19 03 05	—	—	—	—	
	Taihoku	19 04 05	—	—	—	8,0	1,2
	Kilung	19 04 13	—	—	—	0,6	
8.	Tsukuba	20 56 00	—	—	—	1,2	Herd liegt im Ägäischen Meer.
8.	Shide	21 55	—	—	21 16,6— 20,6	138	
8.	Athénai	22 07 37	—	—	22 07 57	—	
8.	Athénai	22 08 12	—	—	22 08 47	—	
8.	Athénai	22 09 32	—	—	22 09 57	—	
8.	Athénai	22 10 06	—	—	22 10 40	—	„ „ „ „ „
8.	Athénai	22 11 35	—	—	22 11 40	—	
8.	Athénai	22 12 18	—	—	22 12 55	—	
8.	Sofia	22 26 23	—	—	—	28,6	Anfang vielleicht um 22 ^h 36 ^m 23 ^s . Gefühlt in Karea, Jerisso, Gomad.
	Triest	—	—	23 46 50	23 50 41	9,6	
	Kremsmünster	—	—	23 45	23 54	11	
9.	Sofia	0 28 21	—	0 28 59	0 29 13	3,6	Gefühlt in Saloniki.
	Sarajevo	0 30 24	—	—	0 32,1	6,6	
	Triest	—	—	0 33 11	0 34 34	24,2	Ehlert.
	Kremsmünster	—	—	0 33 46	0 35,4	—	
	Wien	—	—	0 33	0 38,9	13	Sehr starke Unruhe bis zum Morgen.
	Potsdam	—	0 34,9	—	—	—	
	Göttingen	0 31 17	0 35 35	—	0 37 22	17,7	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Jena	—	0 35,3	—	0 36,9—	—	
	Beirut	—	0 35,5	—	37,2	3,5	
	Tiflis	—	0 37,1	0 37,7	0 40,6	—	
9.	Athénai	1 14 02	—	—	1 14 47	0,8	Gefühlt in Saloniki, Bania-Tschépinska.
	Sofia	1 14 26	—	1 15 04	1 15 22	9,6	
	Sarajevo	1 16 28	—	—	1 18 14	5,1	
	Triest	1 17 53	—	1 19 00	1 19 33	31,7	
	Kremsmünster	—	—	1 19,1	1 21,9	26,9	
	Wien	1 16,6	—	—	1 22,2	13,4	
	Göttingen	1 17 22	—	—	1 22 22	13,6	
	Beirut	—	—	1 20	1 21,5	3,5	
	Potsdam	—	—	1 21	—	—	
	Tiflis	—	1 20 40	1 23 57	1 29,1—	60,7	
					35,4		
9.	Athenai	—	1 28 02	—	1 28 02	0,9	
9.	Triest	—	—	2 20 33	2 20 50	9,4	Ehlert.
9.	Triest	—	—	3 42 48	3 43 29	3,4	„
	Kremsmünster	—	—	—	3 45	10	
9.	Triest	—	—	6 00 34	6 02 13	15,1	
9.	Irkutsk	—	6 24,5	—	6 26,1	—	
	Tiflis	6 05 11	6 32,0	—	6 32 15	—	
	Jurjew	—	6 58,6	—	—	—	
	Potsdam	—	6 58,2	—	—	—	
9.	Kofu	9 10 33	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
9.	Mito	10 19 18	—	—	—	—	Gefühlt um 10h 18m 39s in Nagano.
	Kumagai	10 19 27	—	—	—	—	
	Iida	10 19 31	—	—	—	—	
	Kofu	10 19 41	—	—	—	—	
	Tsukuba	10 19 50	—	—	—	1,2	
	Tokyo	10 19 52	—	—	—	—	
	Niigata	10 20 07	—	—	—	—	
	Fushigi	10 20 20	—	—	—	—	
	Numadzu	10 20 21	—	—	—	—	
	Akita	10 20 34	—	—	—	—	
	Fukui	10 20 45	—	—	—	—	
9.	Takayama	10 22 39	—	—	—	—	
9.	Shide	11 32	—	—	—	4	
9.	Sofia	11 55 14	—	11 55 32	—	1,8	Seismoskop: 11h 55m 56s.
9.	Gifu	14 08 11	—	—	—	—	Biva-See.
9.	Sarajevo	15 40	—	—	—	2	
9.	Bombay	16 22,7	—	—	16 24,7	9,6	
9.	Athénai	19 06 46	—	—	—	0,5	
9.	Manila	19 45 32	—	—	19 46 27	3,6	Rebeur.
	Batavia	19 46,0	19 54,6	—	—	22	
	Christchurch	19 47,9	—	—	19 51	23,7	
	Irkutsk	—	19 57,7	—	19 58,1—	72,3	
					20 5,7		

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Potsdam	19 54 03	—	—	—	—	Vertikalpendel.
	Göttingen	19 54 10	—	19 56 27	—	5,8	
	Jena	19 54,4	19 56 27	19 57 51	—	7	
	Tiflis	—	19 56 37	—	20 5,2— 11,3	84,4	
9.	Sofia	22 55,0	—	—	22 55 18	1	Seismoskop: 22h 55m 04s.
10.	Shide	5 31,2	—	—	—	5	
10.	Manila	6 04 10	—	—	6 05 43	5,4	
10.	Fukuoka	6 30 00	—	—	—	—	
10.	Tsukuba	10 34 00	—	10 34 06	—	0,25	Japanisches Binnenmeer.
10.	Sofia	11 51 47	—	—	—	1,2	Nahbeben.
10.	Sofia	14 12 50	—	14 13 03	14 13 13	2,2	Seismoskop: 14h 13m 18s.
10.	Sofia	15 47 01	—	15 47 09	15 47 10	1	Gefühlt in Rilskimonastir.
10.	Tsukuba	18 41 25	—	18 41 45	—	1,0	
10.	Quito	21 39,2	—	—	22 0,1	52,1	„True Eqke. movt., well de- fined.“ Milne.
	Cordoba	21 45,4	—	—	21 47,4	18,3	
	Tiflis	—	—	—	22 25,2— 40,8	ca. 36	
	Potsdam	—	—	22 37,6	—	38,4	
	Jena	—	—	22 42	(22 46)	15	Vertikalpendel.
11.	Tsukuba	10 25 35	—	10 25 45	—	1,0	
11.	Ishinomaki	15 45 11	—	—	—	—	
11.	Tsukuba	16 52 00	—	16 52 11	—	1,3	
11.	Kofu	16 52 51	—	—	—	—	Gefühlt um 16h 49m 30s in Mito.
	Kumagai	16 55 30	—	—	—	—	
11.	Calcutta	19 39,3	—	—	19 42,4	7,1	Milne. Rebeur.
	Batavia	19 44 19	—	—	19 46,6	7	
11.	Victoria	22 29,7	—	—	—	6,8	„Thickening“. Milne. „Very small“. Milne. „Thickening“. Milne.
	Toronto	—	—	22 38,9	—	6,3	
	Paisley	23 1	—	—	—	124	
	Potsdam	23 5,3	—	—	—	24,7	
11.	Tsukuba	23 53 10	—	23 53 30	—	1	
12.	Paisley	2 38	—	—	—	86	„Thickening“. Milne.
12.	Ishinomaki	5 49 20	—	—	—	—	
12.	Krasnojarsk	—	10 47,2	—	—	16,8	Ehlert.
	Irkutsk	—	10 47,7	—	10 48,4	51,3	
	Tiflis	—	—	10 58 37	11 0,9— 5,3	61,4	
12.	Triest	—	—	17 24 07	17 25 44 —26,7	21,5	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
12.	Potsdam	—	—	17 27,0	—	6,0	
	Jurjew	—	—	17 29	—	—	
12.	Tiflis	—	—	17 46 04	17 46,7— 49,8	ca. 45	
13.	Quito	1 32,7	—	—	1 42	18,3	
13.	Shide	11 41	—	—	—	—	„Tremors“. Milne.
13.	Shide	13 12	—	—	—	—	
13.	Sofia	16 07 24	—	16 08	16 08 25	37,6	Gefühlt in Lajéné, Bania-Tschépinska.
	Sarajevo	—	—	16 09 15	16 11 11	5,6	
	Triest	16 10 41	16 13 10	16 15 53	16 16 44	18,5	Mikroseismische Störungen.
	Tiflis	—	16 14 33	16 15 53	16 17 37	51,5	
	Potsdam	—	16 14,4	—	—	1,6	Der Vertikalapparat lässt V ₁ zu 16 ^h 8,9 ^m vermuten.
	Jena	16 8,9	16 14,6	16 15,7— 16 16,8 16 16,7	—	—	
13.	Jurjew	—	—	16 16,7	—	—	
14.	Paisley	0 18,5	—	—	—	75,5	
14.	Tainan	6 16 00	—	—	—	—	Zeit unsicher. Formosa.
14.	Shide	8 0,0	—	—	—	5	
14.	Irkutsk	—	13 1,4	—	13 2,2	3,6	
	Krasnojarsk	—	13 2,9	—	—	9,1	
14.	Potsdam	18 56,1	—	—	—	29,9	Gefühlt in Nassenfuss (Krain).
15.	Sarajevo	0 08 16	—	—	0 08,7	1,3	
15.	Oshima	1 50 00	—	—	—	—	Gefühlt in Kupreš, Livno, Županjac und Prolog (Bosnien). Formosa.
15.	Irkutsk	4 40,6	4 44,4	—	4 45,5— 47,2	18,4	
	Tiflis	—	—	—	5 9,1 30,9	—	
15.	Paisley	—	—	—	6 26,5	5	
	Edinburgh	—	—	—	6 27,0	2	Gefühlt um 5 ^h in Holt (Isafjörðarsyssel), 6 ^h 05 ^m in Akuresyri (Eyafjörðarsyssel) (Island).
	Bidston	—	—	6 21,4	6 26,9	21,9	
	Hamburg	6 24 42	6 28 22	6 32	6 32—37	—	Epizentralentfernung 2300 km.
	Uccle	—	6 28 40	—	6 41 00	26,3	
	Göttingen	6 24 55	6 28 58	6 32	—	19,1	„ 3000 „
	Jena	6 25,5	6 29,3	6 32,1	6 34 6	22,9	
	Potsdam	—	6 28,8	—	—	—	„ 4000 „
	Strassburg	6 25 31	6 29 34	6 32 35	6 38 51	19	
	Triest	6 31 16	6 37 10	6 40 42	—	71,1	
	Toronto	—	—	—	6 42,5	3,7	
	Victoria	—	—	—	6 51,3	4,5	
	Tiflis	—	6 37 54	6 46,6	6 55,9— 7 04,7	—	
15.	Matsumoto	12 44 20	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
15.	Venezia	14 18 51	14 19 01	—	—	4,4	
15.	Wien	—	—	14 37,6	14 37,9	2,0	Gefühlt um 14 ^h 30 ^m in Weissenfels und Raibl (Kärnten).
	Göttingen	—	—	14 38 13	14 39 22	2,3	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Tsukuba	13 28 30	—	—	—	1,0	
16.	Batavia	16 09 13	—	—	16 10 14	7	Rebeur.
16.	Messina	—	—	21 01 53	—	2,1	
17.	Messina	12 28,3	—	—	—	—	
17.	Manila	12 30 50	—	—	12 33 04	16,4	Gefühlt in Samar und Leyte.
17.	Taškent	—	—	13 5,9	—	—	
17.	Matsuyama	20 09 11	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
18.	Leipzig	—	—	0 38	—	15	Flache Wellen.
18.	Batavia	0 41 00	—	0 41,2	0 43,2	12,4	Rebeur.
18.	Athénai	1 20 56	—	—	—	0,8	
18.	Sofia	3 04 57	—	—	—	3	Nahbeben.
18.	Krasnojarsk	3 38,1	—	—	3 38,6	6,9	
	Irkutsk	3 39,2	—	—	3 40,4	3,8	
	Taškent	—	—	—	3 46,7	—	
	Tiflis	—	—	3 53 49	3 55,3	—	
					4 04,2		
18.	Manila	10 02 33	—	—	10 05 22	13,0	
18.	Beirut	14 49	—	—	14 49,5	4	
	Taškent	—	14 55,4	—	—	—	
	Potsdam	—	14 58,9	—	—	6,1	Bebenartige Wellen von 15 ^s Periode.
18.	Tsukuba	15 49 50	—	15 50 28	—	1,4	
18.	Akita	15 50 46	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
18.	Tsukuba	17 51 24	—	17 51 30	—	0,8	
18.	Sofia	19 31 25	19 31 47	19 32,0	19 32 05	3,6	Seismoskop: 19 ^h 31 ^m 49 ^s .
18.	Akhalkalaki	—	—	22 47 46	22 47 54	8,2	
	Tiflis	22 47 22	22 48 04	22 48 46	22 50 23	—	
	Beirut	—	—	—	22 52	3,5	„Thickening“. Milne.
	Taškent	22 47,5	—	—	22 52,2	—	
	Potsdam	—	—	23 0,9	—	6,7	
	Irkutsk	—	—	23 3,4	23 7,7	22,6	Bebenartige Wellen von 18 ^s Periode.
					12,9		
19.	Victoria	0 4,0	—	—	—	3,0	„Minute thickening“. Milne.
19.	Irkutsk	0 25,3	—	—	0 27,4	3,7	
	Taškent	—	—	—	0 29,9	—	
19.	Taškent	3 16,1	—	—	—	—	
19.	Tsukuba	9 08 05	—	9 08 07	—	0,5	
19.	Batavia	12 23 00	12 27,8	12 34,7	—	45	Rebeur.
19.	Taškent	12 58,7	—	—	—	—	
19.	Taškent	—	—	—	19 37,1	—	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
19.	Taškent	—	22 32,3	—	—	—	Epizentrum vermutlich auf Island.
19.	Tsukuba	23 19 55	—	23 20 11	—	0,8	
19.	Paisley	—	—	—	23 45	—	
	Edinburgh	—	—	23 44,5	23 45	3,5	
	Bidston	—	23 42,5	—	23 48,8	11,8	
	Uccle	23 41 52	—	23 49 48	23 55,0	38,1	
	Göttingen	23 41 00	—	—	—	—	
	Jena	23 41,2	23 45,8	23 50,7	23 53,8	30,8	
	Potsdam	23 40,3	—	—	—	—	
	Strassburg	23 40 50	23 46 26	23 51 53	23 53 48	20	
	Jurjew	—	23 45 13	—	—	—	
	Kremsmünster	—	—	23 51	—	43	
	Triest	—	23 47 19	23 51 52	—	42,4	
	Ponta Delgada	—	—	23 53,5	—	—	
	Toronto	—	—	—	23 58,2	6,6	
	Taškent	—	23 52,8	23 56,7	0 3,9 5,9	—	
20.	Perth	0 0,0	—	—	—	180	„Very small tremors“. Milne.
20.	Ishinomaki	0 57 39	—	—	—	—	
20.	Leipzig	—	—	5 13	—	7	Flache Wellen.
21.	Tiflis	—	—	0 21,6	0 27,5 30,9	—	
21.	Wien	23 43	—	—	0 35	ca. 77	
	Potsdam	—	—	0 24,7	0 34,7	100,3	
	Triest	—	—	0 21 09	0 35 07 — 37 38	—	Durch das nachfolgende Beben verdeckt.
	Göttingen	—	—	—	0 35 53	—	
	Leipzig	—	—	0 25	—	—	
	Jena	—	(0 22)	0 26	0 36,7	—	
	Paisley	—	—	—	0 36,5	—	
	Kremsmünster	—	—	0 28 50	0 37	32,2	
	Kew	—	—	0 28,2	0 37,7	25	
	San Fernando	—	—	—	0 38,4 40,9	64	
	Toronto	—	—	—	0 43,7	14,4	„Slight thickening“. Milne.
	Victoria	—	—	0 32,1	—	—	„ „ „
21.	Ógyalla	0 36 10	—	—	—	—	21/22.
21.	Krasnojarsk	—	0 57,9	—	—	10,1	„
	Irkutsk	(0 54,2)	0 58,7	—	0 59	15,8	„
21.	Taškent	—	—	—	1 10,4	—	„
21.	Cairo	11 8,5	—	11 11,0	11 43,5 50	34	„Distinct tremors“. Milne.
21.	Tsukuba	16 02 00	—	—	—	0,4	
21.	Quito	16 39,8	—	—	16 41,1	6,8	
21.	Ishinomaki	17 51 59	—	—	—	—	
21.	Tsukuba	19 27 50	—	—	—	1,0	
21.	Oshima	21 53 17	—	—	—	—	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Hokoto	21 58 14	—	—	—	—	Gefühlt in Namune (Neu-Guinea). Rebeur. 8 Beben in 3 Stunden. „Series of tremors“. Milne.
21.	Manila	21 49 18	—	—	22 40,7 23 03 38 23 46 50	252,2	
	Batavia	21 59 02	22 05 23	—	—	42	
	Zi-ka-wei	22 02 40	23 00 20	23 41 30	23 45	172	
	Apia	22 3,0	—	—	22 11	43	
	Honolulu	22 07,5	—	22 17,4	22 21,5	200	
	Irkutsk	22 9,9	—	—	22 10,8 19,6	41,1	
	Taschkent	—	22 13,1	—	—	—	
21.	Kilung	22 01 08	—	—	—	1,6	
	Hokoto	22 01 27	—	—	—	1,0	
	Taichu	22 02 44	—	—	—	11,5	Gefühlt um 22 ^h 00 ^m 30 ^s in Tainan.
21.	Perth	22 14,4	—	22 18,8	22 21,2	28,3	
21.	Leipzig	22 10	—	—	—	15	
21.	Hokoto	22 36 00	—	—	—	2,5	Gefühlt um 22 ^h 34 ^m 30 ^s in Tainan.
21.	Potsdam	22 43 00	—	—	—	—	
21.	Batavia	22 45,8	22 51,5	—	—	—	Gefühlt um 22 ^h 45 ^m 30 ^s in Taito.
	Irkutsk	22 49,1	22 52,0	—	22 53,1	ca. 26	
	Krasnojarsk	—	22 52,1	—	—	13,7	
	Calcutta	—	22 54,7	—	22 56,3	9,2	
	Taschkent	—	23 01,4	—	—	—	
21.	Hokoto	23 00 26	—	—	—	—	Gefühlt um 22 ^h 59 ^m 57 ^s in Tai-hoku. Rebeur. Milne. Rebeur. Bosch. Rebeur. Milne.
	Kilung	23 01 09	—	—	—	—	
	Batavia	23 06,2	23 11,3	23 15,7	23 17,1	40	
	Calcutta	23 12,5	—	23 19,7	23 20,7	29	
	Irkutsk	23 14,6	—	—	23 16,3	—	
	Krasnojarsk	23 14,9	—	23 17,7	23 20,1	21,1	
	Taschkent	—	23 17,3	23 25,1	23 30,8	—	
	Tiflis	—	—	23 31,0	23 40,2 41,3	—	
	Jurjew	23 13	—	23 35 22	23 39,3	—	
	Potsdam	23 19,6	—	23 43	—	—	
	Göttingen	23 21 30	23 27 30	23 42 30	23 54 30	—	Ende geht in das nächste Beben über.
	Leipzig	—	—	23 44	—	16	
	Jena	—	23 28 30	(23 50)	23 53,7	—	Ohne Unterbrechung scheint sich ein neues Beben anzuschliessen. Vertikalpendel.
	Paisley	23 21	—	—	23 48,5	—	
	Bidston	23 22,7	—	23 43	23 50,9	135,6	
	Shide	23 24	—	—	23 52,5 0 35,8	—	
	Triest	23 23 16	—	—	23 54 42	—	Durch das nachfolgende Beben verdeckt.
	San Fernando	—	—	(23 51,9)	23 56,9 57,9	—	
	Kew	23 24,8	—	—	23 57,2	44	Gefühlt um 23 ^h 42 ^m 26 ^s in Taichu.
21.	Hokoto	23 41 34	—	—	—	—	
	Batavia	23 47,7	23 53,3	—	—	105	
	Calcutta	23 45,6	—	0 1,3	0 8,0	49,3	
	Krasnojarsk	—	23 56,1	0 2,5	—	—	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
21.	Irkutsk	—	23 57,9	—	23 58,4	—	
	Taškent	—	23 59,3	0 9,1	0 11,4	—	
	Jurjew	—	—	0 17 38	0 20,4	—	
22.	Kilung	0 10 31	—	—	—	2,05	Gefühlt um 0 ^h 09 ^m 16 ^s in Taichu.
	Hokoto	0 11 15	—	—	—	—	
22.	Kilung	0 16 22	—	—	—	2,6	Gefühlt um 0 ^h 15 ^m 00 ^s in Taito.
22.	Tainan	0 25 34	—	—	—	—	
	Hokoto	0 26 13	—	—	—	0,8	
22.	Hokoto	0 39 22	—	—	—	2,0	Gefühlt um 0 ^h 39 ^m 31 ^s in Tai-
	Kilung	0 40 32	—	—	—	—	hoku.
22.	Firenze-Ximeniano	1 5,0	—	—	—	1,0	Stiattesi.
22.	Tainan	1 11 37	—	—	—	—	Formosa.
22.	Triest	—	—	1 28 56	1 33 18	21,9	Durch das nachfolgende Beben
	Göttingen	—	—	1 31 48	— 36 44	10,2	verdeckt.
	Jena	—	—	1 32	—	10	Diese drei Beben vom 21. und
	Paisley	—	—	—	1 33,5	—	22. November gehören mög-
							licherweise zusammen.
22.	Perth	—	—	1 34,3	1 37	5,4	Vertikalpendel.
22.	Tainan	2 43 00	—	—	—	—	
22.	Tainan	2 59 35	—	—	—	—	Formosa.
22.	Krasnojarsk	—	6 30,7	—	—	4,3	
	Irkutsk	—	6 31,4	—	6 32,3	82,1	
	Taškent	—	(6 39,1)	—	6 39,1	—	
22.	Taihoku	6 59 04	—	—	—	9,3	Formosa.
	Tainan	6 59 08	—	—	—	—	
	Kilung	6 59 52	—	—	—	1,3	
	Taichu	7 00 00	—	—	—	10,8	
	Hokoto	7 01 17	—	—	—	0,9	
	Zi-ka-wei	7 02	—	7 05 ?	—	10	
22.	Quito	7 04	—	—	7 9,6	30	
	Taškent	—	7 23,2	—	7 28,0	—	
22.	Tainan	8 03 14	—	—	—	—	Formosa.
	Tainan	8 09 05	—	—	—	—	
22.	Taichu	8 11 12	—	—	—	5,6	
	Hokoto	8 12 05	—	—	—	0,6	
22.	Cairo	9 0,5	—	9 06	9 7,5—	ca. 120	„Distinct tremors“. Milne.
					14		
22.	Mito	15 00 36	—	—	—	—	Gefühlt um 15 ^h 00 ^m 35 ^s in Ishi-
	Aomori	15 01 13	—	—	—	—	nomaki.
22.	Hakodate	15 03 32	—	—	—	—	
	Tsukuba	15 04 03	—	—	—	0,5	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
22.	Tsukuba	15 11 00	—	15 11 50	—	2,0	
22.	Tainan	16 42 07	—	—	—	—	Formosa.
22.	Tainan	19 56 26	—	—	—	—	Formosa.
22.	Tsukuba	22 30 10	—	—	—	1,4	
22.	Irkutsk	—	22 42,0	22 47,0	22 49,3— 53,1	47	
22.	Potsdam	23 13,8	—	—	—	—	
22.	Kodaikanal . . .	23 29,6	—	—	—	6	„Widening of line“. Milne.
22.	Tainan	23 31 35	—	—	—	—	
	Taichu	23 32 32	—	—	—	2,9	
22.	Kodaikanal . . .	23 55,6	—	0 13,1	0 14,1	33	
23.	Ishinomaki . . .	3 07 40	—	—	—	—	
23.	Ishinomaki . . .	3 09 34	—	—	—	—	
23.	Taito	4 17 12	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	4 ?	—	—	—	60	
23.	Tainan	4 57 12	—	—	—	—	Formosa.
	Taichu	4 58 12	—	—	—	—	
23.	Tsukuba	6 34 20	—	—	—	1,3	
23.	Kumagai	6 34 24	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
23.	Honolulu	—	—	6 55,8	7 3,4	13,2	„Single tremors“. Milne.
23.	Taškent	6 49,7	7 2,8	(7 4,5)	7 10,8	44,3	
23.	Kilung	7 00 00	—	—	—	—	Formosa.
23.	Tiflis	—	—	7 18,4	7 20,6— 29,4	—	
23.	Potsdam	7 17	—	7 17	—	—	Von 7 ^h 17 ^m ab ziemlich regelmässige Wellen von 20 ^s Periode. Ende gegen 8 ^h .
23.	Jena	—	—	7 20,5	—	—	7 ^h 20,5 ^m , 31 ^m und 32 ^m Beben durch mikroseismische Bewegungen überdeckt.
23.	Tainan	9 41 21	—	—	—	—	Formosa.
	Hokoto	9 42 43	—	—	—	0,9	
	Taichu	9 43 20	—	—	—	9,9	
23.	Sofia	11 44 13	—	11 44 32	11 44 49	2,8	Seismoskop: 11 ^h 44 ^m 15 ^s .
23.	Taichu	13 22 21	—	—	—	2,3	
	Tainan	13 22 58	—	—	—	—	
	Hokoto	13 23 57	—	—	—	0,3	
23.	Hokoto	13 30 00	—	—	—	0,3	Formosa.
23.	Shide	15 22	—	—	—	3	
23.	Kofu	19 29 13	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
23.	Tsukuba	21 31 20	—	21 31 36	—	0,8	
24.	Kilung	1 08 00	—	—	—	—	Formosa.
24.	Fushigi	4 37 05	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
24.	Apia	5 28	—	—	5 32	47	Sehr schwache Vorbeben.
	Christchurch	5 30,5	—	—	5 40,8	36,2	
	Taškent	5 36,7	—	—	5 53,0	—	
	Tiflis	—	—	—	5 52—	—	
24.	Cordoba	5 28,6	—	—	5 32,7 35,7	16,8	
24.	Tsukuba	11 29 00	—	11 29 13	—	0,6	
24.	Tainan	14 25 34	—	—	—	—	Formosa.
24.	Batavia	16 33,4	—	16 34,0	16 34,3	—	Rebeur.
25.	Temesvár	3 0,0	—	—	—	—	
25.	Göttingen	—	—	10 51 30	10 52 34	2,0	Gefühlt in der Charente. Rebeur.
	Taškent	—	—	—	10 56,8	—	
25.	Tainan	11 03 46	—	—	—	—	Formosa.
25.	Manila	13 55 32	—	—	13 56,32	7,2	Gefühlt in Aparri.
25.	Baltimore	13 59,5	—	—	—	14,5	„Small slow waves“. Milne.
25.	Tiflis	—	15 20,8	—	15 21,4 36,9	90,8	Ehlert.
	Irkutsk	—	15 21,2	—	15 56,4	—	Rebeur.
25.	Taškent	—	—	16 10	—	—	
	Jurjew	(16 13)	—	16 13	—	—	
25.	Cordoba	15 23,6	—	—	15 26,4 59,6 16 06,8 28,4 34,4 17 21,4	141,5	„All >. At 15 ^h 47,4 ^m and 15 ^h 52,5 ^m , two small cigar- shaped shocks of 0,4 ampl. and 3,5 ^m duration.“ Milne.
25.	Perth	15 31,2	—	15 33,5	15 34,5	23,3	
25.	Potsdam	16 18	—	—	—	—	Von 16 ^h 18 ^m bis 18 ^h 11 ^m regel- mässige Wellen. „Slight thickening“. Milne.
25.	Toronto	16 21	—	—	—	6	
	Jena	—	—	16 31,8	—	—	
5	Tiflis	—	16 59,4	—	17 4 03 —14,4	100,3	
25.	Jena	—	—	{ 17 25,1 17 32,1 17 35,8	— — —	— — —	
	Taškent	—	17 32,2	17 36,4	17 40,6	ca. 10	
	Jurjew	—	17 37	17 43,5	—	—	
	Irkutsk	17 22,4	—	17 50,5	17 52,6— 18 1,7	151,6	Rebeur. Am Milne-Pendel: M = 17 ^h 59,0 ^m .
25.	Potsdam	20 7	—	—	—	19	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Tainan	4 32 56	—	—	—	—	Formosa.
26.	Ponta Delgada .	6 35	—	—	—	1,0	„Thickening of line“. Milne.
26.	Batavia	7 36,2	—	7 38,7	7 40,0	14	Lokalbeben.
26.	Taschkent	—	7 47,5	7 49,9	—	—	
26.	Bidston	—	—	—	9 0,0	—	„Small“. Milne.
26.	Tsukuba	9 16 20	—	9 16 31	—	1,3	
26.	Kodaikanal	9 59,5	—	10 12,7	10 12,7	23,5	
26.	Jena	—	—	18 56,0	—	—	Beben durch mikroseismische Bewegungen überdeckt.
26.	Oshima	19 00 25	—	—	—	—	Formosa.
26.	Jena	—	—	19 1,8 8,1	—	—	Beben durch mikroseismische Bewegungen überdeckt.
26.	Irkutsk	19 41,1	—	19 48	19 51,3	—	
	Taschkent	—	19 52,2	20 4,4	20 9,7	ca. 56,8	
	Calcutta	—	—	—	20 10,3	11,2	„Thickening of line“. Milne.
	Tiflis	19 48 01	19 53,3	—	20 12–21	—	
	Jurjew	—	19 56,1	20 2,8	—	—	
	Potsdam	—	20 2	—	—	48	
	Jena	—	—	—	20 10,9 12,8	—	Beben durch mikroseismische Bewegungen überdeckt.
26.	Manila	22 35 57	—	—	22 36,2	4	
26.	Manila	22 52 06	—	—	22 53,7	5,9	
27.	Miyako	3 33 14	—	—	—	—	Gefühlt um 3 ^h 33 ^m 58 ^s in Mito.
	Kofu	3 34 00	—	—	—	—	
	Kyoto	3 34 00	—	—	—	—	
	Numadzu	3 34 03	—	—	—	—	
	Fukushima	3 34 05	—	—	—	—	
	Yokohama	3 34 07	—	—	—	—	
	Tsukuba	3 34 10	—	3 34 41	—	2,5	
	Tokyo	3 34 39	—	—	—	—	
	Akita	3 35 49	—	—	—	—	
27.	Tainan	8 36 10	—	—	—	—	Formosa.
	Kilung	8 37 50	—	—	—	—	
27.	Firenze-Ximeniano	16 47	—	—	—	3	Vicentini.
27.	Manila	17 04 10	—	—	17 04 30	7,2	
27.	Akhalkalaki . . .	20 10 52	—	—	20 11 22	5,1	Bosch.
	Tiflis	20 11 12	20 12 03	20 12 24	20 12,6 14,6	108,8	Ehlert.
	Beirut	20 13	—	—	20 13	3	„Thickening“. Milne.
28.	Tsukuba	9 02 10	—	9 02 18	—	0,7	
28.	Batavia	17 31,5	—	17 32,1	—	75	Gefühlt um 17 ^h 20 ^m in Malabar (Java), 17 ^h 36 ^m in Patjitan.
	Manila	17 34 36	—	—	17 5,4 38,9	32,4	
	Perth	—	17 40	17 42,9	17 47,1	35,5	
	Irkutsk	17 39,2	17 45,7	17 46,4	17 46,6	—	
	Calcutta	17 43	—	—	17 47,6	27	

November.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
28.	Krasnojarsk . . .	17 40,4	17 45,4	—	18 1,2	11,6	
	Tas̄kent	17 38,7	17 47,4	17 56,1	7,2	46,3	
	Tiflis	17 41 13	17 50 10	17 55,9	18 24,3	—	
	Rocca di Papa . .	17 47 03	—	—	—	—	
	Firenze-Ximeniano	17 49	—	—	—	2	
	Potsdam	17 53,7	—	—	18 19—	66,3	
	Shide	—	—	—	33 18 34,6	5	
28.	Irkutsk	—	20 46,4	20 47,4	20 47,6	9,6	Rebeur. Bosch.
	Krasnojarsk . . .	—	20 46,3	—	—	5,7	
	Tas̄kent	—	—	—	20 56 5	—	
28.	Taito	22 07 10	—	—	—	—	Geführt um 22 ^h 10 ^m 44 ^s in Tai- hoku.
28.	Tainan	22 10 26	—	—	—	—	
	Hokoto	22 11 38	—	—	—	—	7,7
	Manila	22 11 30	—	—	22 13 46	—	
28.	Kilung	22 17 21	—	—	—	—	Rebeur.
28.	Tsukuba	23 05 10	—	23 05 21	—	0,8	
29.	Batavia	1 26 57	—	—	—	5,0	
29.	Ishinomaki	1 50 56	—	—	—	—	Formosa.
29.	Tainan	5 34 55	—	—	—	—	
29.	Tas̄kent	—	—	—	11 26,4	—	
29.	Tsukuba	14 45 55	—	—	—	0,5	Geführt in Rilskimonastir, Kotschérinovo, Boboschévo, Tsrvaritsa (Dép. Kustendil). Formosa.
29.	Sofia	17 39 07	—	—	—	—	
29.	Taito	21 26 03	—	—	—	—	
	Tainan	21 26 35	—	—	—	—	"
29.	Hokoto	21 29 16	—	—	—	—	"
	Taichu	21 29 53	—	—	—	—	"
29.	Tas̄kent	—	23 17,7	23 18,3	—	—	Rebeur.
30.	Tsukuba	13 31 00	—	13 31 14	—	0,8	
30.	Batavia	18 18,6	—	18 21,3	—	10	

Dezember.

1.	Manila	1 05 30	—	—	1 05 56	6,2	Ein paar lange Wellen. Rebeur.
1.	Göttingen	—	—	2 2 25	—	—	
	Tas̄kent	—	—	—	2 22,1	—	
1.	Manila	3 17 58	—	—	3 18 39	11,5	Geführt im onrdöstlichen Teile Japans; um 4 ^h 44 ^m 56 ^s in Kanayama, Akita, Fuku- shima, Ishinomaki usw.
1.	Kofu	4 45 49	—	—	—	—	
	Maebashi	4 46 12	—	—	—	—	
	Kumagai	4 46 15	—	—	—	—	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
1.	Niigita	4 46 18	—	—	—	—	
	Tokyo	4 46 26	—	—	—	—	
	Tokyo	4 47,1	—	—	4 48,6	8	
	Tsukuba	4 46 40	—	—	—	—	
	Yokohama	4 46 46	—	—	—	—	
	Aomori	4 46 54	—	—	—	—	
	Iida	4 47 10	—	—	—	—	
	Mito	4 47 58	—	—	—	—	
1.	Manila	18 05 08	—	—	18 05 32	15,2	Zambales.
1.	Hiroshima	21 34 20	—	—	—	—	Gefühlt um 21 ^h 32 ^m 22 ^s in Ku-
	Matsuyama	21 35 15	—	—	—	—	
	Oshima	21 37 49	—	—	—	—	mamoto.
	Zi-ka-wei	21 33 30	—	21 35 30	21 35 46	20,5	
	Manila	21 36 42	—	—	21 37 46	12,5	Rebeur.
	Batavia	21 40 24	21 46 50	—	—	35	
	Irkutsk	21 43,3	—	—	21 49,0	—	Bosch.
	Kabansk	21 45,0	—	—	21 48,2	—	
	Calcutta	—	—	21 56,3	22 1,4	13,7	
	Taschent	—	21 52,0	21 59,5	22 4,6	—	
	Jurjew	—	21 53,1	21 58,5	22 12,2	—	
	Tiflis	—	—	22 11 02	22 13,8	—	
					30,4		
	Potsdam	—	—	22 14	—	—	
	Jena	—	—	—	22 20,2	5,2	
	Shide	—	—	22 19,1	—	25	
	Kew	—	—	—	22 26,4	15	
	Bidston	—	—	22 21,0	22 28,6	22	
2.	Manila	2 30	—	—	2 32 34	14,2	Gefühlt um 5 ^h 14 ^m 47 ^s in Utsu-
2.	Kofu	5 14 54	—	—	—	—	
	Tsukuba	5 15 45	—	5 16 09	—	1,4	
2.	Manila	10 48 22	—	—	10 49 50	20,2	Gefühlt in Tacloban.
					—59,4		
2.	Tsukuba	14 27 10	—	14 27 20	—	0,9	
2.	Tsukuba	16 49 45	—	16 40 55	—	1,0	
2.	Tainan	22 18 19	—	—	—	—	Formosa.
3.	Utsunomiya	1 55 55	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
3.	Mito	3 39 37	—	—	—	—	
3.	Tsukuba	4 46 40	—	4 47 09	—	2,3	
3.	Temesvár	7 30	—	—	—	—	
3.	Manila	9 31 40	—	—	9 32 44	11,8	
3.	Tsukuba	12 02 20	—	12 02 26	—	0,5	
3.	Krasnojarsk	14 39,4	—	—	14 39,5	4,6	
	Irkutsk	14 41,1	—	—	14 42,4	5,9	
	Kabansk	14 42,5	—	—	14 42,7	8,5	
3.	Irkutsk	19 3,7	19 6,6	—	19 7,0	9,3	
	Kabansk	—	19 6,7	—	—	3,3	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
3.	Oshima	21 02 50	—	—	—	—	Gefühlt um 20 ^h 59 ^m 22 ^s in Naha.
4.	Manila	2 47 56	—	—	2 48,3 59,3	20,7	
4.	Beirut	4 35	—	—	—	3,5	„Thickening“. Milne.
4.	Beirut	5 37,5	—	—	—	3,0	„ „
4.	Potsdam	6	—	—	—	15	Spur eines Bebens.
4.	Cordoba	8 13,8	—	—	8 27,6	42,3	
4.	Zi-ka-wei	8 20 35	—	8 22	8 22	15	
4.	Batavia	8 29,6	—	—	—	50	Zeit unsicher. Zeitmarkierung fehlt.
4.	Tainan	8 32 19	—	—	—	—	Gefühlt um 8 ^h 31 ^m 15 ^s in Taito.
	Hokoto	8 33 25	—	—	—	—	
4.	Manila	8 31 27	—	—	8 37 21	35,7	
	Batavia	8 34	8 39	8 44,5	—	45	Rebeur. Zeit unsicher. Zeitmarkierung fehlt.
	Kabansk	—	8 46,3	8 48,6	—	8,7	
	Irkutsk	—	8 47,6	8 48,3	8 48,6	25,4	
	Tascent	—	8 57,9	8 59,4	9 1,8	—	
	Batum	8 50 04	8 50 30	8 51,0	8 51 04	6	
	Tiflis	—	—	8 52,6	8 52,8 —53,6	—	
	Beirut	8 51,5	—	—	—	3,0	„Thickening“. Milne.
	Jurjew	—	—	—	9 8,1	—	
	Potsdam	—	—	—	9 16,7 21,8	—	Anfang fällt in das Maximum eines grossen Fernbebens, und Ende geht in den Anfang des folgenden über.
	Jena	—	—	—	9 21,1	—	Anfang und Ende verschwinden in der mikroseismischen Bewegung.
	Bidston	—	—	9 15,5	9 21,3	18,2	
	Paisley	—	—	9 20,3	9 28	—	„Thickening“. Milne.
4.	Tiflis	—	14 34,0	14 34 27	14 34 51 —35,8	—	
4.	Irkutsk	—	15 10	(15 17,5)	15 41,6	111	Rebeur. Am Milne-Pendel D = 13 ^m .
4.	Manila	15 51 16	—	—	15 51,28	8,9	
4.	Tsukuba	16 07 10	—	16 09 19	—	0,6	
4.	Tokyo	16 18 18	—	—	—	—	Gefühlt um 16 ^h 17 ^m 12 ^s in Kin-
	Kumagai	16 18 40	—	—	—	—	kwasan, Ishinomaki, Kana-
	Kofu	16 18 49	—	—	—	—	yama, Mito usw.
4.	Tsukuba	16 20 40	—	16 21,3	—	0,5	
4.	Fukushima	16 23 15	—	—	—	—	
4.	Tiflis	—	—	16 26 40	16 27,3 28,2	—	Ehlert.
4.	Tiflis	—	—	16 45 07	16 45,6 49,2	55,9	„

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
4.	Taichu	18 28 23	—	—	—	10,1	Gefühlt um 18 ^h 24 ^m 15 ^s in Taito.
	Hokoto	18 29 42	—	—	—	0,9	
	Zi-ka-wei	18 30 10	—	—	18 30 35	5	
4.	Taškent	18 53,4	—	—	18 57,6	—	Rebeur.
4.	Taichu	18 57 46	—	—	—	15,7	Gefühlt um 18 ^h 54 ^m 20 ^s in Taito
	Zi-ka-wei	18 59	—	18 59 45	19 0,5	5	
4.	Taškent	—	—	—	19 25,3	—	„ „
4.	Tainan	19 27 58	—	—	—	—	Formosa.
4.	Aomori	19 34 32	—	—	—	—	Gefühlt um 19 ^h 36,0 ^m in Hako- date.
	Ishinomaki	19 37 58	—	—	—	—	
	Mito	19 38 10	—	—	—	—	
4.	Tsukuba	19 38 45	—	19 39 37	—	2,0	
4.	Tainan	19 57 56	—	—	—	—	
4.	Tainan	20 13 15	—	—	—	—	Gefühlt um 20 ^h 14 ^m 10 ^s in Taito.
4.	Taichu	20 31 51	—	—	—	6,0	Gefühlt um 20 ^h 27,0 ^m in Taito.
4.	Hokoto	20 33 11	—	—	—	0,6	
	Tainan	20 33 12	—	—	—	—	
4.	Beirut	22 02	—	—	—	3,5	„Thickening“. Milne.
	Tiflis	22 03 02	—	22 03 28	22 3,6	5,7	
					4,2		
4.	Tainan	22 35 23	—	—	—	—	
4.	Tainan	22 51 09	—	—	—	—	
4.	Christchurch	23 8,0	—	—	23 11,0	—	
	Apia	23 8,0	—	23 11	23 12,2	52	
	Potsdam	—	—	—	0 21,9	—	
4.	Tainan	23 53 12	—	—	—	—	Formosa.
5.	Taichu	0 59 00	—	—	—	0,6	Formosa.
	Tainan	1 01 20	—	—	—	—	
5.	Taichu	3 26 00	—	—	—	8,5	Gefühlt um 3 ^h 26 ^m 32 ^s in Taito.
	Tainan	3 26 49	—	—	—	—	
	Kilung	3 27 54	—	—	—	—	
5.	Tiflis	—	—	5 28 57	5 30—	—	
					30,4		
5.	Beirut	8 57,5	—	—	—	3	„Thickening“. Milne.
	Batum	8 58 21	—	8 59 29	8 59 31	9,8	
5.	Beirut	17 1,5	—	—	17 2,5	7,5	
	Tiflis	17 02 46	—	17 03 04	17 3,5	—	
					4,4		
	Batum	17 02 59	17 03 15	17 04 20	17 04 25	10	
	Akhalkalaki	17 03 12	—	17 04 47	17 04 51	7,1	
	Potsdam	—	—	—	17 12,9	—	
	Jena	17 04 54	—	—	17 14—16	25,1	Vertikalpendel.
	Jurjew	—	—	17 07 43	—	—	
	Taškent	—	—	17 9,2	17 15,6	27,8	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
5.	Triest	17 08 40	—	17 13 02	17 13 51	33,6	
5.	Beirut	17 13	—	—	17 13,5	6,5	
	Tiflis	—	—	17 14 08	17 15,4	16,9	
	Batum	17 14 07	17 14 26	17 15 17	17 15 19	6,9	
	Akhalkalaki . . .	—	—	—	17 16	—	
5.	Tainan	18 00 03	—	—	—	—	Formosa.
5.	Tiflis	19 17 16	—	19 17 31	19 17 58	42,8	
6.	Wien	0 5 ca.	—	—	—19,2	—	Ehlert.
6.	Strassburg	0 08 30	0 09 11	0 09 22	0 09 33	5,0	Gefühlt in Martigny (Schweiz).
	Leipzig	0 09 20	0 10 05	0 11 18	—	4,33	
	Göttingen	0 09 25	0 10 25	0 11	—	4,6	
	Jena	0 09 45	0 10,9	0 12,1	—	4,25	
	Firenze-Ximeniano	—	0 11 15	—	—	—	Vicentini.
	Potsdam	—	0 11 47	—	—	2,2	
	Kremsmünster . .	—	0 12	—	—	17	
6.	Tainan	3 33 49	—	—	—	—	Formosa.
6.	Batavia	5 45,7	—	5 46,2	5 48,0	25	Rebeur.
6.	Fukushima	13 19 17	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
	Mito	13 19 40	—	—	—	—	
6.	Tsukuba	13 20 10	—	13 20 33	—	1,2	
6.	Tsukuba	14 09 40	—	14 09 51	—	0,6	
6.	Taichu	18 23 52	—	—	—	—	Formosa.
6.	Tsukuba	21 39 10	—	21 39 17	—	1,3	
6.	Tsukuba	21 47 55	—	21 48 02	—	0,7	
6.	Tiflis	—	—	23 46 55	23 47,2	—	
					50,2	—	
7.	Tiflis	—	—	4 13 23	4 14,7	—	
					16,1	—	
7.	Wien	—	—	—	5 8	—	
7.	Irkutsk	—	5 16,2	—	5 16,3	—	Rebeur.
7.	Batavia	12 46,2	—	—	12 46,3	20	Milne.
7.	Edinburgh	—	—	—	16 3,5	4,5	Anfang unbestimmt.
8.	Manila	2 15 33	—	—	2 21 07	12,6	
8.	Tsukuba	2 40 15	—	2 40 25	—	1,0	
8.	Osaka	3 10 08	—	—	—	—	Gefühlt um 3 ^h 09 ^m 06 ^s in Hiroshima, Shimonoseki, Matsuyama usw.
	Kyoto	3 10 42	—	—	—	—	
	Tsu	3 11 02	—	—	—	—	
	Miyasaki	3 11 03	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	3 13	—	3 13 30	3 13,30	5,5	
	Numadzu	3 13 29	—	—	—	—	
	Yagi	3 13 32	—	—	—	—	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
8.	Kagoshima	3 16 05	—	—	—	—	Ein paar lange Wellen. Von der mikroseismischen Bewegung überdeckt. Gefühlt um 4 ^h 25 ^m 20 ^s in Shimonoseki, Okayama, Matsuyama usw.
	Kabansk	—	3 21,5	—	3 23,8	10,5	
	Irkutsk	—	3 22,0	3 23,5	3 24,7	7,0	
	Taschkent	—	3 34,4	3 37,1	3 40,4	32,6	
	Tiflis	—	—	3 44 54	3 55 52	—	
	Potsdam	—	—	3 50	4 4,0	—	
	Göttingen	—	—	3 55	—	—	
8.	Jena	—	—	3 55,2	—	—	Bebenartige Wellen. Von der mikroseismischen Bewegung überdeckt. Gefühlt um 4 ^h 33 ^m 57 ^s in Niigata, Tadotsu. Zeit unsicher.
	Niigata	4 25 23	—	—	—	—	
	Hikone	4 26 40	—	—	—	—	
	Miyasaki	4 27 11	—	—	—	—	
	Wakayama	4 27 29	—	—	—	—	
	Kagoshima	4 27 31	—	—	—	—	
	Zi-ka-wei	4 28 30	—	4 29	(4 30 15)	6,5	
	Kabansk	4 34,8	—	—	4 39,7	17,2	
	Irkutsk	4 37,4	—	4 39,6	4 40,5	11,6	
	Taschkent	—	4 41,1	4 52,3	5 5,8	29,9	
	Tiflis	—	—	5 2,6	5 6,3	—	
	Potsdam	—	—	5 8,4	—	11,6	
	Göttingen	—	—	—	5 11	7	
	Jena	—	—	5 9,0	5 11,9	—	
8.	Hiroshima	4 33 44	—	—	—	—	Gefühlt um 7 ^h 03 ^m 13 ^s in Tadotsu.
8.	Hamada	6 32 15	—	—	—	—	
8.	Matsuyama	7 02 08	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
8.	Hiroshima	7 02 54	—	—	—	—	
8.	Utsunomiya . . .	7 46 52	—	—	—	—	Gefühlt in Visayas.
8.	Irkutsk	8 10,2	—	—	8 11,0	39,8	
8.	Manila	8 22 33	—	—	8 24 43	56,3	Rebeur.
	Batavia	8 26 33	—	8 29 45	8 32,7	17	
	Irkutsk	(8 40,9 ?)	8 43,1	8 47	8 47,6	103,9	
	Taschkent	—	8 43,4	8 55,1	8 55,9	55,6	
8.	Potsdam	—	—	9 11	—	17	Gefühlt in Visayas.
	Manila	11 46 16	—	—	11 49 12	9,4	
8.	Manila	14 25 15	—	—	14 26 54	11,2	Stunde unsicher. Visayas.
8.	Matsuyama	15 42 07	—	—	—	—	
8.	Manila	16 03 45	—	—	16 06 32	15,9	Japanisches Binnenmeer.
8.	Matsuyama	16 23 10	—	—	—	—	
9.	Matsuyama	2 59 57	—	—	—	—	„Thickening“. Milne.
9.	Tiflis	—	—	3 07 51	3 8,4	—	
9.	Beirut	(3 9,5)	—	—	3 9,5	2,5	Rebeur.
9.	Batavia	7 44,2	—	—	7 45,4	5,0	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
9.	Tsukuba	11 14 50	—	11 14 58	—	0,7	
9.	Calcutta	14 2	—	—	14 5	39,7	
	Irkutsk	14 1,1	14 10,5	14 13,7	14 16,4	31,5	
	Krasnojarsk	14 4,7	—	—	—	28,3	
	Taschkent	—	14 9,7	14 12,7	14 33	—	
				14 19,2			
	Tiflis	—	—	14 19 08	14 23,3	—	
					33,4		
	Jurjew	—	—	14 17,7	14 31,3	28,1	
				14 23,1			
	Potsdam	—	14 19 52	—	14 34,2	30,8	
9.	Manila	14 03 45	—	—	14 06 32	15,9	
9.	Batavia	14 07 15	14 14,3	14 21 45	—	35	Rebur. Zeit unsicher.
	Honolulu	—	14 13	—	14 18,0	22,5	„Single tremors“. Milne.
9.	Wien	ca. 15 ^h	—	—	—	—	Ehlert. Spur.
9.	Krasnojarsk	19 36,8	—	19 38,9	19 39,0	2,2	
	Irkutsk	19 39,3	—	19 40,3	19 41,7	61,7 ?	
	Kabansk	19 40	—	19 41,3	19 41,4	—	
	Taschkent	—	19 47,6	19 50,2	19 50,8	49,4	
	Tiflis	19 51 14	19 55,0	19 55 32	19 59 50	114,8	
					20 4,7		
	Potsdam	—	19 58,1	—	20 5,2	30,8	
	Jurjew	—	19 59 03	—	20 7,4	—	
	Göttingen	—	20 4 ?	—	20 8,0	13	
	Jena	—	20 6,0 ?	—	20 8,6	23,5	Von den mikroseismischen Bewegungen überdeckt.
					9,7 ?		
	Bidston	—	—	20 8,4	(20 12)	11,4	
	Triest	20 07 57	—	20 14 04	20 20 39	29,2	
9.	Batavia	20 09 51	—	—	20 11,6	12	Rebur.
10.	Ógyalla	1 24 30	—	—	—	42	
10.	Sofia	—	—	6 25 21	6 25 35	2,6	
	Triest	—	—	6 26 14	6 27 05	19	Mikroseismische Störungen.
	Wien	—	—	6 27,7	6 28,1	3,3	
10.	Kagoshima	11 26 54	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
10.	Cordoba	14 31,7	—	—	14 42,9	54,9	
	Jena	14 54,9	—	15 10	—	—	Vertikalpendel.
		14 55 39					
10.	Tainan	18 17 03	—	—	—	—	Formosa.
10.	Mito	20 27 00	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
10.	Tsukuba	20 29 10	—	20 29 32	—	1,3	
11.	Tsukuba	2 06 15	—	—	—	1,0	
11.	Tsukuba	2 39 25	—	—	—	1,25	
11.	Perth	5 15,6	—	—	—	164,4	„Small tremors“. Milne.
11.	Tsukuba	5 45 20	—	—	—	0,5	
11.	Taschkent	—	—	—	8 45,0	—	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
11.	Manila	12 28 06	—	—	12 28 46	21,3	Gefühlt im nördlichen Teile der Insel Luzon.
11.	Tsukuba	20 01 45	—	20 01 52	—	0,4	
12.	Manila	8 45 12	—	—	8 46 08	13	„Thickening of line“. Milne.
12.	Quito Port of Spain . . .	13 22,8 —	— —	— —	13 28,3 13 37	47,2 8	
12.	Batavia Potsdam	13 37 50 13 44,7	— —	13 38 46 —	13 41 28 —	28 55	Rebeur.
12.	Manila	19 09 09	—	—	19 11 16	41,9	Gefühlt in Legaspi und Gubat.
13.	Fukuoka	2 59 00	—	—	—	—	Zeit unsicher. Japanisches Binnenmeer.
13.	Shide	3 6,0	—	—	—	8	
13.	Manila	3 23 08	—	—	3 25 28	12	Formosa.
13.	Tainan	5 13 57	—	—	—	—	
13.	Mito	9 00 32	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
13.	Triest	—	—	14 50 05	14 51 28	26,5	Mikroseismische Störungen.
13.	Tiflis	—	—	14 54 02	14 55,2 57,9	—	
13.	Firenze-Ximeniano	16 40,0	—	—	—	2,0	Vicentini.
13.	Manila Batavia	23 21 19 23 26,6	— —	— 23 29,6	23 23,0 —	8,2 15	Mikroseismische Störungen.
14.	Triest Mito	— 4 49 45	— —	3 37 02 —	3 38 09 —39 48	45,6 —	
14.	Tsukuba	8 58 30	—	5 28 38	—	0,8	Riu-kiu-Inseln.
14.	Tiflis	12 27 30	—	12 27 42	12 28,6 29,9	58,5	
14.	Miyasaki	19 27 05	—	—	—	—	Rebeur. Sehr schwache Bewegung.
15.	Shide	7 44,1	—	—	—	13	
15.	Batavia	14 19 22	—	—	—	—	Gefühlt in Guayaquil (IV).
15.	Perth	15 29,5	—	15 32,9	15 34	15,5	
15.	Quito	15 35,6	—	—	15 36	9,4	Gefühlt in Pjetropanlowsky.
15.	Göttingen	—	—	17 50 44	—	2,25	
15.	Irkutsk Tiflis	— —	17 53 —	17 57,8 —	18 0,1 18 9,3 19,6	— —	„Small tremors“. Milne.
16.	Perth	1 40	—	—	—	82	
16.	Tsukuba	2 25 36	—	2 25 48	—	1,2	
16.	Tsukuba	4 26 50	—	4 27 06	—	1,3	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
16.	Batavia	11 30,0	—	11 34 00	—	10	Rebeur.
16.	Port of Spain . . .	16 26	—	—	16 28	4,0	
16.	Sofia	22 53 23	—	22 54 07	22 54 39	19,6	Mikroseismische Störungen.
	Triest	—	—	22 58 12	23 00 08	22,8	
					—01 23	—	
	Wien	—	—	22 58,1	—	—	
	Jena	—	—	23 0,3	23 0,6	11,7	
					—2,5	—	
	Göttingen	—	—	23 1,0	23 01 33	6	
	Potsdam	—	—	22 58,6	—	—	
	Tiflis	22 58 45	22 59 42	23 01 09	23 2,7	—	
					3,15	—	
17.	Fukuoka	0 57 03	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
17.	Tsukuba	1 58 00	—	15 80,9	—	1,2	
17.	Cairo	3 35	—	—	—	20	„Thickening“. Milne.
17.	Fukuoka	6 54 48	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
17.	Fukuoka	7 58 28	—	—	—	—	„ „
17.	Victoria	8 9,4	—	—	—	6,0	„Thickening“. Milne.
	Toronto	8 17	—	—	—	5,0	„Slight thickening“. Milne.
17.	Hiroshima	9 29 46	—	—	—	—	Gefühlt um 9 ^h 29 ^m 13 ^s in Hamada.
	Shimonoseki	9 30 18	—	—	—	—	
	Okayama	9 31 56	—	—	—	—	
17.	Tsukuba	11 24 15	—	11 24 23	—	0,8	Abukuma-Zone.
	Mito	11 24 22	—	—	—	—	
17.	Victoria	11 33,4	—	—	11 38,2	28	„Very small“. Milne.
	Toronto	11 36,2	—	11 38,2	11 38,7	25,8	
	Honolulu	—	—	11 40,0	11 43,0	6	„Single tremors“. Milne.
	Baltimore	11 38	—	11 41,6	11 42,2	101	
	Bidston	—	—	12 0,4	12 6,3	24,7	
	Paisley	—	—	12 2,5	12 5,0	19	
	Edinburgh	—	—	12 2,0	12 5,5	9,7	
	Jena	—	—	—	12 10	38	
	Potsdam	11 49	—	—	—	—	
	Jurjew	—	—	12 3,0	12 10,9	—	
	Tiflis	—	—	—	12 21,3	—	
					28,3	—	
	Taschkent	—	12 16,8	12 22,2	12 39,1	632	
				29,5	—	—	
	Irkutsk	12 4,8	—	12 20,9	12 21,4	—	
					26,6	—	
17.	Tiflis	14 45 12	—	14 45 27	14 45,9	45,8	Nahbeben.
					46,1	—	
17.	Kew	19 2,5	—	—	19 20,8	43	
17.	Tiflis	19 45 42	19 46 06	19 47 59	19 48 23	74,3	Nahbeben.
					—51,5	—	
17.	Kumamoto	20 54 50	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
17.	Victoria	21 17,6	—	—	—	9,8	„Slight thickening“. Milne.
	Toronto	21 19,7	—	—	—	2,2	„Very small“. Milne.
	Baltimore	—	—	21 27	—	—	
	Potsdam	—	—	21 48	—	16	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
17	Tiflis	21 20 02	21 20 14	21 20 35	21 20,8	—	Nahbeben.
17.	Kumamoto	21 26 41	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
18.	Tsukuba	4 04 50	—	—	—	—	
18.	Victoria	6 21,4	—	—	—	4,6	„Thickening“. Milne.
	Toronto	6 22,3	—	—	—	7,7	
	Honolulu	6 26,0	—	—	6 28,2	4,6	„ „ „
	Shide	—	—	6 47,9	—	3	
	Potsdam	—	—	6 51	—	—	
	Firenze-Ximeniano	6 43 20	—	—	—	1,7	Vicentini.
18.	Hiroshima	7 54 24	—	—	—	—	Zeit unsicher. Gefühlt um 7 ^h 54 ^m 01 ^s in Matsuyama.
18.	Tainan	9 23 30	—	—	—	—	Formosa.
	Hokoto	9 25 07	—	—	—	—	Zeit unsicher.
18.	Kilung	9 35 30	—	—	—	01,0	Formosa.
18.	Tsukuba	10 56 00	—	—	—	—	
18.	Kofu	13 47 11	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
18.	Calcutta	18 57,8	—	19 0,3	19 1,3	8,1	
18.	Tsukuba	19 10 30	—	—	—	1,3	
	Tas̄kent	19 8,7	—	19 13,5	19 14,8	—	
	Irkutsk	19 8,9	—	19 13,1	19 13,9	120,1	
	Batavia	19 13 18	—	19 19 08	41,2	20	
18.	Zi-ka-wei	19 33,2	—	—	—	10,8	
	Potsdam	19 33,2	—	—	—	10,8	
18.	Firenze-Ximeniano	22 21 32	—	22 22 43	22 23,7	1,8	Vicentini.
					24,3		
19.	Tas̄kent	—	—	—	5 1,8	—	
19.	Tiflis	—	—	10 58 27	10 58 39	—	
	Messina	10 58 43	—	(10 58 43)	—59,7	3,3	
19.	Tiflis	—	—	11 17 24	11 17,9	48,6	
					18 08		
19.	Mauritius	—	—	—	13 28,5	—	„Thickening of the trace“.
							Milne.
19.	Taichu	18 10 20	—	—	—	—	Formosa.
19.	Irkutsk	—	19 13,9	—	19 21,1	88,1	
20.	Tsukuba	17 09 20	—	17 09 27	—	0,7	
20.	Tsukuba	20 20 30	—	—	—	0,5	
20.	Tsukuba	22 16 08	—	22 16 16	—	1,7	
20.	Irkutsk	—	22 52,5	—	22 59,5	—	
20.	Kumagai	23 12 20	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
20.	Mito	23 15 40	—	—	—	—	
21.	Apia	4 31	—	—	4 34,5	59	
	Christchurch . .	4 44,2	—	—	41 4 48,9	—	„Slight“. Milne.
21.	Perth	12 00	—	—	—	60	„Small tremors“. Milne.
21.	Baltimore	—	—	15 28,2	—	—	
21.	Oshima	18 53 44	—	—	—	—	Formosa.
22.	Mito	5 59 28	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
22.	Taihoku	9 58 31	—	—	—	—	Zeit unsicher. Formosa.
22.	Takayama	14 18 30	—	—	—	—	Japanisches Binnenmeer.
22.	Tainan	16 19 29	—	—	—	—	Gefühlt um 16 ^h 12 ^m 30 ^s in Taito.
	Zi-ka-wei	16 22 25	—	—	16 22 25	3,6	
22.	Oshima	20 03 05	—	—	—	—	Formosa.
22.	Tsukuba	22 57 40	—	22 57 54	—	1	
23.	Kumamoto	0 19 46	—	—	—	—	Riu-kiu-Inseln.
23.	Ishigakishima . .	1 49 30	—	—	—	—	Formosa.
23.	Kumamoto	2 37 20	—	—	—	—	Gefühlt (im Nordosten Japans) um 2 ^h 37 ^m 08 ^s in Miyako, Ishinomaki, Kinkwasan, Akita usw.
	Yamagata	2 37 25	—	—	—	—	
	Tsukuba	2 38 05	—	2 38 40	—	3,25	
	Kofu	2 38 11	—	—	—	—	
	Niigata	2 38 17	—	—	—	—	
	Yokohama	2 38 56	—	—	—	—	
	Numadzu	2 39 05	—	—	—	—	
	Kumagai	2 39 10	—	—	—	—	
	Tokyo	2 39 34	—	—	—	—	
	Tokyo	2 37,9	—	—	2 39,3	10	
	Göttingen	—	2 48 42	—	—	—	Milne.
23.	Utsunomiya . . .	4 28 50	—	—	—	—	Abukuma-Zone.
23.	Ishinomaki	6 03 10	—	—	—	—	„
23.	Oshima	17 55 17	—	—	—	—	Formosa.
23.	Apia	—	—	—	19 21	—	
23.	Apia	19 28?	—	—	19 31,7	15	
	Taškent	—	19 41,0	—	—	—	
24.	Taškent	—	—	—	5 2,0	—	
24.	Tsukuba	7 29 30	—	7 29 47	—	0,8	
24.	Taškent	—	—	—	10 42,2	—	
24.	Kofu	11 48 41	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
24.	Irkutsk	16 44,4	—	—	16 44,7	57,6	
	Kabansk	16 45,6	—	—	—	6,4	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
24.	Taschkent	—	16 53,9	—	—	—	Gefühlt um 19 ^h 23 ^m 39 ^s in Kilung.
	Tiflis	—	—	17 03 10	17 3,8 4,3	47,8	
24.	Tainan	19 24 12	—	—	—	—	Gefühlt um 19 ^h 23 ^m 39 ^s in Kilung.
	Hokoto	19 25 26	—	—	—	0,8	
	Zi-ka-wei	19 23 30	—	19 25 30	19 26	14	
	Irkutsk	19 34,2	—	—	19 40,1	64,8	
	Taschkent	—	19 48,2	—	19 50,0	—	
	Tiflis	19 44 14	19 56 48	—	20 4,2 11,6	75,8	
	Potsdam	—	20 6,1	20 09 04	—	9	
	Göttingen	—	—	20 08 03	20 15	11	Ehlert. Mikroseismische Störungen. Gefühlt auf der Küste von Iwaki. Abukuma-Zone.
	Jena	—	—	20 10	20 14,2 15	8	
24.	Triest	—	—	—	20 19 34	—	
25.	Tokyo	3 11,9	—	—	3 12,2	—	
	Taschkent	—	3 41,9	—	3 44,8 46,1	—	
25.	Utsunomiya	5 26 02	—	—	—	—	
25.	Potsdam	5 42,9	—	—	—	32,1	Formosa.
25.	Kilung	7 41 34	—	—	—	1,5	
25.	Tsukuba	9 19 40	—	9 19 48	—	0,8	
25.	Tsukuba	9 42 50	—	9 42 59	—	1,3	
25.	Kofu	9 43 35	—	—	—	—	
	Kumagai	9 43 35	—	—	—	—	
	Fukushima	9 44 23	—	—	—	—	
25.	Kabansk	—	11 34,7	—	—	4,3	Rebeur. Ehlert. In der Ost-Schweiz gefühlt. Vicentini.
25.	Batavia	11 46,4	—	11 47 29	11 48 04	15	
25.	Triest	—	—	17 07 46	17 09 08 —12,0	11	
	Jena	17 07 24	—	—	—	3,6	
	Göttingen	17 07 28	—	17 08 28	17 08 34	6,7	
	Leipzig	17 07 32	—	17 08 28	—	3,7	
	Potsdam	—	—	17 10 01	—	—	
	Firenze-Ximeniano	—	—	17 12	—	2	Vicentini.
25.	Tsukuba	18 40 20	—	—	—	0,2	
25.	Tsukuba	21 45 00	—	—	—	0,8	
26.	Leipzig	0 21 33	—	—	0 23	3,7	In der Ost-Schweiz gefühlt. Vicentini.
	Göttingen	0 21 41	—	0 22,9	0 23 03	5,3	
	Jena	0 21 48	—	—	0 23 24	4,2	
	Wien	—	—	0 23 27	0 24 11	4,15	
	Firenze-Ximeniano	—	—	0 24 45	0 25 35	3,25	
26.	Triest	—	—	0 21 28	0 21 37	3,8	
26.	Tsukuba	2 04 30	—	2 04 37	—	0,6	
26.	Tsukuba	3 11 45	—	3 11 57	—	4,0	Gefühlt um 3 ^h 12 ^m 26 ^s in Mito, Kanayama, Tokyo usw.
	Nagano	3 11 59	—	—	—	—	
	Iida	3 12 02	—	—	—	—	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
26.	Ishinomaki . . .	3 12 03	—	—	—	—	
	Takayama . . .	3 12 04	—	—	—	—	
	Numadzu . . .	3 12 06	—	—	—	—	
	Yamagata . . .	3 12 07	—	—	—	—	
	Matsumoto . . .	3 12 10	—	—	—	—	
	Niigata . . .	3 12 16	—	—	—	—	
	Hakodate . . .	3 14 58	—	—	—	—	
	Aomori . . .	3 15 33	—	—	—	—	
	Tokyo . . .	3 11,9	—	—	—	7	
26.	Tsukuba . . .	5 38 25	—	—	—	0,3	
26.	Tsukuba . . .	10 10 20	—	—	—	0,7	
26.	Tsukuba . . .	17 03 25	—	—	—	0,7	
26.	Taschkent . . .	—	18 16,0	—	—	—	
27.	Quito . . .	0 43,4	—	—	0 50,6	8,6	
	Baltimore . . .	0 49	—	—	0 51,4	—	
27.	Nagano . . .	0 52 11	—	—	—	—	Grosser Grabenbruch.
27.	Bidston . . .	1 7,2	—	—	1 11,7	14,7	
	Göttingen . . .	—	—	1 13	—	12	
	Jena . . .	—	—	1 14	—	10	
	Potsdam . . .	1 10,4	—	—	1 19,9 25,6	—	
27.	Taschkent . . .	—	1 42,8	1 47,2	1 49,4	—	
27.	Kumagai . . .	3 51 15	—	—	—	—	
	Mito . . .	3 51 44	—	—	—	—	
27.	Fukui . . .	3 58 12	—	—	—	—	
27.	Tainan . . .	4 18 28	—	—	—	—	
27.	Taito . . .	4 20 03	—	—	—	0,5	
27.	Tainan . . .	6 54 03	—	—	—	—	Formosa.
27.	Tainan . . .	9 20 00	—	—	—	—	Formosa.
27.	Tainan . . .	—	—	—	—	—	„
27.	Bidston . . .	—	—	18 28	—	12,1	„Small“. Milne.
27.	Firenze-Ximeniano	23 01 50	—	—	—	3,16	Stiattesi.
28.	Port of Spain . .	5 16	—	—	5 16	5,0	Lokalbeben.
28.	Firenze-Ximeniano	5 58	6 12	6 16	6 19-25	72	Stiattesi.
28.	Tsukuba . . .	6 03 40	—	6 04 32	—	0,3	
28.	Utsunomiya . .	7 23 51	—	—	—	—	
28.	Firenze-Ximeniano	—	—	10 15	10 23-30	75	
28.	Manila . . .	10 15 18	—	—	10 16 06	5,9	
28.	Firenze-Ximeniano	—	—	12 0,0	—	30	
28.	Bidston . . .	—	—	12 46,9	12 54,4	19,1	

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂	B	M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
28.	Manila	15 02 34	—	—	15 03 15	6,9	Gefühlt um 21 ^h 58 ^m 12 ^s in Ishino- maki. Gefühlt um 22 ^h 30 ^m in Steier- mark, Pristava. Schwer kenntlich durch starke Un- ruhe.
28.	Aomori	21 58 24	—	—	—	—	
28.	Wien	22 25,8	—	—	22 26,5	4,2	
	Göttingen	22 26,2	—	22 28 09	—	3,8	
28.	Christchurch . .	23 19,2	—	23 20,8	23 21,3	8,3	Rebeur. Milne.
	Apia	—	—	23 35,0	23 39	25	
	Batavia	23 19,1	23 27,1	23 36,4	23 39,2	65	
		23 32,7			23 48,7	30	
28.	Irkutsk	23 34,6	—	—	23 46,7—	137,4	
					0 19		
28.	Tiflis	23 41 15	—	—	23 52,5	—	
29.	Manila	0 06 05	—	—	0 06 41	5,1	
29.	Taschkent	—	0 5,3	0 9,5	0 13,7	—	
	Jena	—	—	0 38	—	—	
	Potsdam	—	0 25,2	—	0 40,2	55	
	Göttingen	—	—	0 38	—	—	
	San Fernando . .	—	0 28,3	—	0 34,7	—	
	Shide	—	0 38,7	—	—	23	
29.	Krasnojarsk . .	3 17,3	—	—	3 18,5	14,7	
		3 21,5			3 22,6		
	Irkutsk	3 23,8	—	3 24,3	3 24,6	7,2	
	Kabansk	3 24,7	—	3 25,2	3 25,3	2,3	
	Taschkent	—	3 29,0	—	3 32,0	—	
	Tiflis	—	3 40 15	3 43 50	3 45,2—	70,8	
					48,2		
	Potsdam	—	3 45,2	—	—	14,8	
	Jena	—	—	3 52	—	8	
	Göttingen	—	—	3 53	—	2	
29.	Tsukuba	9 59 30	—	—	—	0,7	
29.	Tsukuba	10 02 40	—	—	—	0,3	
29.	Cordoba	10 50,5	—	—	—	114,5	Gefühlt in Kingston u. Trinidad?
29.	Batavia	13 18,0	—	13 18,7	13 21,8	70	Gefühlt in Palembang.
	Manila	13 22 13	—	—	13 23 08	18,2	
29.	Tiflis	13 27 16	—	13 36 22	13 37—	98,8	
					41,2		
	Taschkent	—	13 32,9	—	13 47,9—	—	
					49,1		
	Irkutsk	—	13 33,7	—	13 53,6—	80,3	
					55,9		
29.	Wien	13 40,5	—	—	13 42,0	ca. 10	Rebeur. Palembang
29.	Tiflis	—	—	17 36 30	17 37,1—	83,5	
					42,2		
30.	Batavia	0 50,3	—	—	—	—	
30.	Tiflis	(1 11 43)	—	1 11 53	1 12,7—	119,2	
					13,6		

Dezember.

Datum	Station	V ₁	V ₂		M	D	Bemerkungen
		h m s	h m s	h m s	h m s	m	
30.	Taškent	1 9,0	—	—	1 25,5	—	ca. 61
	Irkutsk	1 9,0	—	1 23,8	1 31—	—	
	Potsdam	(1 39)	—	—	1 39	39	
30.	Taškent	—	4 55,5	—	4 59,3—	—	Gefühlt um 10 ^h 52 ^m 10 ^s in Tsu- kuba.
					5 5,7	—	
30.	Akita	10 47 51	—	—	—	—	
30.	Tsukuba	10 52 10	—	(10 52 20)	—	1,3	
30.	Manila	14 46 32	—	—	14 47,0	7,9	
30.	Tiflis	—	17 34 14	17 35 15	17 35,9—	61,8	Gefühlt um 22 ^h 41 ^m 42 ^s in Taito.
					36,1	—	
30.	Potsdam	17 36,3	—	—	—	—	
30.	Hokoto	22 50 15	—	—	—	0,7	
	Tainan	22 51 28	—	—	—	—	
30.	Kilung	22 52 51	—	—	—	1,4	
	Manila	20 53 26	—	—	20 53 49	5,4	
	Taichu	22 54 10	—	—	—	10,8	
	Zi-ka-wei	22 54 45	—	—	22 54 45	5,0	
30.	Firenze Ximeniano	23 30	—	—	—	2	
31.	Edinburgh	7 16,5	—	—	7 30,0	79,5	Gefühlt um 21 ^h 18 ^m in Hikone, Gifu usw. Zeit unsicher.
31.	Bidston	—	—	15 3,9	15 22,2	49,1	
31.	Ishinomaki	17 22 33	—	—	—	—	
31.	Manila	19 33 10	—	—	19 34 10	7,0	
31.	Iida	21 16 35	—	—	—	—	
	Yagi	21 17 20	—	—	—	—	
	Takayama	21 17 40	—	—	—	—	
31.	Kofu	21 18 43	—	—	—	—	
	Numadzu	21 19 00	—	—	—	—	
	Matsumoto	21 19 42	—	—	—	—	

Chronologisches Verzeichnis der im ersten Teil enthaltenen Störungen, angeordnet nach dem Beginn der Registrierung

Januar.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
1.	Yokohama	1 49 42	1	5.	Belgrad	18 22 50	2
	Taškent	2 48,3			Manila	20 15 17	
	Irkutsk	2 54,2		6.	Belgrad	3 24 22	3
	Ishigakishima	5 01 28			Taškent	10 49,1	
	San Fernando	7 25			Tiflis	11 46 16	
	Kumagai	17 27 11		7.	Tsukuba	1 57 00	
	Tsukuba	19 25 30			Belgrad	21 27 52	
2.	Manila	6 11 46			Batavia	23 39,7	
	Ishinomaki	7 25 46		8.	Baltimore	2 2,0	
	Yokosuka	8 13 35			San Fernando	5 24,5	
	San Fernando	8 22,5			Ishinomaki	8 45 29	
	Tiflis	8 53 24			Bidston	12 3,7	
	Tiflis	11 34 37	2		Batavia	19 33,8	
	Taihoku	13 56 19			Perth	19 44,4	
	Irkutsk	14 05,5			Taškent	23 54,1	
	Manila	16 49 10		9.	Calcutta	0 57,7	
	San Fernando	21 40,6			Tainan	1 30 42	
	Matsumoto	23 04 44			Tsukuba	7 00 50	
3.	Matsumoto	5 56 06			Tainan	9 30 42	
	Shide	8 6,0			San Fernando	14 35,5	
	Shide	9 23,6		10.	Victoria	0 14,1	
	Taškent	16 47,8			Victoria	0 52	
	Oshima	18 57 54			San Fernando	5 54,5	
	Manila	22 03 16			Calcutta	6 6,4	
4.	Baltimore	2 5,0			Nikolajew	12 13,9	
	Irkutsk	5 9			Tsukuba	16 23 10	
	Rocca di Papa	12 48 40			Baltimore	21 6,0	
	Tsukuba	15 25 06			Taihoku	21 14 38	
	Manila	16 16 57			Hokoto	21 19 35	
	Taškent	16 41,3			Zi-ka-wei	21 18 45	4
	Kumagai	16 47 36			Taihoku	23 43 21	
	Tainan	20 54 46			Hokoto	23 48 16	
	Manila	21 57 08		11.	Baltimore	3 7,0	
5.	Baltimore	2 3,0			Taškent	5 6,8	
	Batavia	2 47 35			Tainan	7 05 56	
	Taškent	10 7,2			Hamburg	10 54 24	
	Taškent	13 13,8					
	Batavia	14 16 56					

Januar.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
11.	Manila	11 26 49	4	20.	Porto Rico	18 05,0	7
	Akhalkalaki	17 32 57			Manila	18 20 03	
12.	Tacubaya	3 44 47			Yokosuka	19 29 20	
	Matsujama	5 41 35			Tiflis	22 11,3	
	San Fernando	8 24,5			Batavia	22 27,9	
	Kew	9 7,5			Manila	22 30 17	
	Kew	9 41,2			Beirut	23 21	
	Manila	16 51 28			Tsukuba	22 44 27	
13.	Tsukuba	2 25 30		21.	St. Miguel	7 4,0	
	Hikone	8 44 30			Tsukuba	8 29 00	
	Perth	13 28,1			Tokyo	17 52 19	
	Göttingen	13 51,2	5		Quito	18 02,8	
	Tacubaya	18 4,2			Ishinomaki	18 56 37	
	Manila	23 58 29		22.	Manila	2 47 15	
14.	Irkutsk	2 53,6			Tsukuba	3 58 40	
	Baltimore	3 0,0			Kagoshima	8 23,0	8
	Tas̄kent	3 7,5			Batavia	9 54 52	
	Tsukuba	4 09 00			Oshima	20 14 15	
	Kumagai	8 38 10			Nagano	23 31 11	
	Irkutsk	12 34,9		23.	Manila	6 57 52	
	Batavia	20 07 02			Batavia	7 38 08	
15.	Baltimore	2 0,0			Manila	14 01 31	
	Yokosuka	19 22 55			Kew	14 49,2	
	Honolulu	10 41,8			Manila	15 13 20	
16.	Tokyo	3 34,8			Sarajevo	15 56 24	
	Belgrad	4 19 32	6		Sarajevo	17 04 09	
	Batavia	4 29,6		24.	Sarajevo	17 08 57	
	Irkutsk	18 10,6			Tiflis	13 36 19	
	Tsukuba	19 19 00		25.	Miyasaki	2 12 02	
17.	Tsukuba	1 59 20			Saga	2 20 01	
	Tiflis	6 50 28			Baltimore	4 10	
	Bidston	11 26			Yokohama	6 49 41	
	Belgrad	15 09 04			Tokyo	11 30 34	
18.	Kilung	2 01 56			Yokohama	12 09 33	
	Kagoshima	16 37 06			Baltimore	13 57	
	Tiflis	18 02 09			Rocca di Papa	16 45 01	
19.	San Fernando	4 0,2			Baltimore	21 16	
	Baltimore	6 00		26.	Baltimore	2 0,0	
	Shide	9 17			Tsukuba	4 55 15	
	Miyasaki	11 43 00			Tsukuba	7 02 30	
	Quito	12 07,0			Tsukuba	8 19 28	
	Batavia	12 23 13			Ishinomaki	8 19 36	9
	Baltimore	16 2,0			Batavia	9 21 50	
	Kagoshima	17 36 41			Tsukuba	10 14 10	
	Ponta Delgada	18 0,0			Batavia	12 56 06	
	Batavia	18 53,5			Batavia	14 22,2	
	Manila	19 37 52		27.	Kagoshima	6 22 51	
	Batavia	21 59 09			Kagoshima	6 46 40	
20.	Batavia	1 32 51			Edinburgh	11 27,5	
	Quito	4 04			Tsukuba	12 23 10	
	Batavia	14 19 52			Manila	12 53 40	
	Tacubaya	17 54 07			Tsukuba	16 48 30	
				28.	Apia	5 10 23	

Januar.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
28.	Batavia	9 30 45	9	29.	Manila	15 01 51	10
	Batavia	12 30,4			Manila	16 18 25	
	Kumamoto	12 57 24			Belgrad	19 34 12	
	Manila	23 06 03		30.	Manila	8 29 09	
29.	Quito	0 17,3			Manila	8 46 35	
	Beirut	1 36			Manila	14 37 31	
	Krakau	7 39,8			Manila	15 09 42	
	Mito	8 18 25		31.	Manila	1 46 28	
	Tsita	8 42,3			Baltimore	3 2,0	
	Krasnojarsk	9 04			Victoria	9 12	
	Ischia	10 43 03	10		Manila	9 15 07	
	Firenze-Ximeniano	9 0,0			Toronto	9 31,5	
	Baltimore	12 0,0			Shide	9 49,6	
	Batavia	12 30,3			Bidston	10 46,2	

Februar.

1.	Christchurch	2 21,4	10	5.	Tiflis	14 48 47	12
	Firenze-Ximeniano	16 36 58			Batavia	16 35,1	
	Venezia	22 03 56			Tokyo	18 42,3	
	Firenze-Ximeniano	22 36	11		Manila	18 55 14	
	Padova	22 44 17			Tsukuba	20 21 00	
	Triest	22 46 27			Mayebashi	20 26 07	
	Tsukuba	23 17 00		6.	Tokyo	2 06 53	
2.	Fukushima	0 06 40			Manila	14 20,0	13
	Mito	0 08 03			Honolulu	14 50,0	
	Ishigokishima	8 28 40			Mayebashi	19 45 27	
	Cairo	8 40			Belgrad	20 53 20	
	Catanzaro	9 36 53			Tsukuba	22 33,0	
	Oshima	19 26 51			Bidston	22 53,0	
	Batavia	21 06 09		7.	Ishinomaki	2 28 14	
3.	Yokosuka	0 49 50			Fukushima	2 28 40	
	Urbino	3 0,0			Batavia	3 6,8	
	Yokosuka	3 27 50			Ponta Delgada	3 9,2	
	Manila	3 33 42			Tsukuba	5 46 45	
	Victoria	5 47,5			Matsumoto	6 49 20	
	Irkutsk	11 52,6			Mito	11 48 50	
	Messina	14 40			Tsukuba	11 49 45	
	Baltimore	15 3			Manila	11 56 07	
	Tokyo	15 54,6	12		Cairo	18 50	
	Tsukuba	15 54 30			Apia	19 28 52	
	Utsunomiya	16 00 29			Batavia	19 37 40	
4.	Baltimore	3 2,0			Sarajevo	20 29 11	
	Batavia	6 29,2			Shide	20 56	
	Matsuyama	9 56 43			Taškent	22 28,1	
	Oshima	11 49 02			Oshima	22 03 33	14
	Firenze-Ximeniano	13 49 40		8.	Caggiano	2 59	
	Tsukuba	15 54 30			Irkutsk	9 34,2	
5.	Manila	1 17 45			Kilung	19 18 40	
	Tainan	1 34 14			Belgrad	19 25 04	
	Oshima	3 25 42		9.	Tainan	1 36 00	
	Tsukuba	6 58 00			Manila	8 01 21	
	Shide	7 46,3					

Februar.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
9.	Manila	13 09 30	14	17.	Tsukuba	8 14 25	16
	Bidston	15 32,0			Matsumoto	9 44 17	
	Yokosuka	16 30 55			Firenze-Ximeniano	10 33	
	Mito	20 34 40			Calcutta	13 42,5	
	Belgrad	23 32 16			Tacubaya	21 22,1	
10.	Fukushima	22 01 21			Akhalkalaki	23 40	
	Tsukuba	22 05 30		18.	Wien	2 15,6	
	Fukushima	22 05 36			Manila	3 57 26	
	Kumagai	22 31 58			Fukushima	4 16 02	
	Tiflis	23 01 46			Ishinomaki	5 16 24	
11.	Budapest	9 06 08			Tacubaya	5 24 05	
12.	Beirut	6 46,5			Taškent	5 40,6	17
	Urbino	8 27			Kumagai	9 28 17	
13.	Kalocsa	3 06 25			Tsukuba	9 54 07	
	Tsukuba	4 55 10			Fukushima	9 56 05	
	Tiflis	15 0 43			Tsukuba	10 08 10	
	Mauritius	15 58,5			Cape of Good Hope	11 40	
	Christchurch	23 32			Batavia	14 57,3	
14.	Bidston	12 49,2	15	19.	Beirut	15 43	
	Kumagai	13 53 39			Bidston	18 54,9	
	Tokyo	15 27 53		20.	Kilung	1 26 22	
	Iida	17 58 50			Tsukuba	4 47 33	
	Belgrad	22 44			Quito	5 04,0	
15.	Christchurch	0 0,2			Apia	11 39,2	
	Tsukuba	1 13,0			Batavia	11 43,2	
	Tokyo	1 18 24			Christchurch	13 23,3	
	Christchurch	1 35,9			Apia	14 13 04	
	Potsdam	2 42,6			Perth	14 35,7	
	Batavia	2 45,7		21.	Manila	21 31 30	
	Bidston	2 59,3			Utsunomiya	23 28 20	
	Baltimore	3 0,0			Siena	1 20	
	Manila	4 06 10			Manila	4 01 08	
	Tacubaya	4 30 57			Tsukuba	5 26 30	
	Victoria	5 54,0			Manila	7 13 54	
	Mauritius	6 0,5		22.	Ishinomaki	16 33 05	18
	Iida	6 15 50		23.	Tsukuba	0 03 20	
	Shide	7 41,5			Tsukuba	14 35,0	
	Tsukuba	8 29 30			Taškent	19 2,2	
	Tsukuba	12 12,0			Fukushima	19 17 09	
	Irkutsk	13 3,2	16		Ishinomaki	19 24	
	Manila	20 25 12		24.	Beirut	2 23,0	
	Taškent	23 31,6			Taito	2 57 58	
16.	San Fernando	2 4,6			Taihoku	2 59 28	
	Kumagai	6 05 00			Padova	5 25 11	
	Rocca di Papa	12 43 11			Tsukuba	17 45,0	
	Rocca di Papa	13 12 52			Tsukuba	18 13,0	
	Quito	16 52,2			Ishinomaki	21 44 06	
	Tsukuba	17 06 40		25.	Firenze-Ximeniano	0 50	
	Mito	18 26 55			Taškent	1 49,3	
	Irkutsk	23 11			Tšita	2 40,3	
	Taškent	23 22,6			Tsukuba	3 54,0	
17.	Tsukuba	1 56 30			Ishinomaki	4 58 40	
	Miyako	6 27 47			Ishinomaki	8 06 50	
					Taškent	10 37,9	

Februar.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
25.	Manila	23 11 04	18	26.	Tokyo	16 19 23	19
	Manila	23 38 42			Choshi	17 28 47	
26.	Apia	2 30 07	19		Firenze-Ximeniano .	20 0,0	
	Triest	2 50 32			Ishinomaki	23 49 00	
	Oshima	8 06 14		27.	Ishinomaki	3 32 58	
	Aomori	11 42 30			Tainan	8 58 09	
	Ishinomaki	11 46 00			Ishinomaki	12 54 42	
	Mito	11 51 10		28.	Ishinomaki	2 01 32	
	Tas̄kent	14 22,4			Mito	5 29 57	
	Firenze-Ximeniano .	16 0,0			Belgrad	17 14 40	

März.

1.	Tiflis	6 27 25	20	7.	Tsukuba	22 04 00	21
	Tacubaya	12 54 32		8.	Batavia	0 24,1	
	Yokosuka	18 17 55			Firenze-Ximeniano .	13 59	
2.	Manila	0 24 12			Firenze-Ximeniano .	15 40	
	Cordoba	3 38,8			Mito	18 32 26	
	Baltimore	4 05			Yokosuka	18 32 52	22
	Tsukuba	7 12 05			Utsunomiya	18 48 31	
	Tsukuba	8 17 40		9.	Yokosuka	4 57 40	
	Oshima	10 19 25			Cordoba	22 47,4	
	Manila	18 13 10			Triest	22 51 34	
3.	Baltimore	4 01		10.	Cordoba	2 39,8	
	Tainan	7 51 26			Firenze-Ximeniano .	4 25 51	
	Tas̄kent	16 11,4			Cordoba	4 53,8	
	Tsukuba	18 39 45			Cordoba	6 59,6	
4.	Tacubaya	11 25 53			Firenze-Ximeniano .	10 10	
	Matsumoto	12 13 07			Tas̄kent	16 7,1	
	Tokyo	12 17,9		11.	Quarto-Castello . .	1 04 37	
	Kumagai	12 40 00			Tainan	4 40 49	
	Manila	15 05 45			Mito	16 07 59	
	Batavia	15 07,2			Kumagai	23 14 58	
5.	Tiflis	3 43 15		12.	Tas̄kent	0 56,3	
	Irkutsk	11 30,7			Mito	11 12 10	
	Pola	22 23 40			Tsukuba	12 12 30	
	Matsumoto	21 04 11			Firenze-Ximeniano .	14 39 40	
	Tsukuba	21 08 15			Tokyo	22 47 30	
6.	Akita	1 31 59	21		Tokyo	23 11 29	
	Yokosuka	1 32 35		13.	Belgrad	4 35,8	
	Tacubaya	1 31 35			Krasnojarsk	5 17,7	
	Batavia	10 34,9			Krasnojarsk	6 19,0	
	Batavia	13 48,6		14.	Kabansk	4 29,8	
	Shide	16 5,5			Tsukuba	7 10 45	
7.	Tiflis	6 14 51			Tsukuba	10 16 40	23
	Shide	7 32,3			Firenze-Ximeniano .	15 00	
	Tacubaya	10 40 39			Tokyo	19 02,1	
	Tas̄kent	15 17,5			Salerno	19 14 53	
	Tokyo	16 31 49		15.	Tacubaya	4 37 16	
	Tas̄kent	18 36,9					
	Oshima	19 48 05					
	Catania	20 23 11					

März.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
15.	Firenze-Ximeniano .	7 12	23	21.	Batavia	16 43,1	26
16.	Tsukuba	4 06 11			Cordoba	19 08,3	
	Quito	4 58		22.	Krasnojarsk	1 49,8	
	Baltimore	7 55			Calcutta	6 4,8	
	Cape of Good Hope	10 22,0			Irkutsk	9 37,2	
	Shide	12 15,1			Honolulu	11 25,8	27
	Firenze-Ximeniano .	12 17 20			Nikolajew	13 40,9	
	Apia	13 4,4			Cordoba	14 39,8	
	Tainan	13 50 52			Tas̄kent	15 9,4	
	Irkutsk	14 2,2			Shide	15 42,4	
	Manila	18 24 43			Irkutsk	18 45,8	
	Belgrad	21 28 16			Tsukuba	22 02 25	
	Tas̄kent	21 31,3		23.	Potsdam	6 14	
17.	Christchurch	2 0,7			Kumagai	8 58 15	
	Wien	2 8,9	24		Manila	11 03 51	
	Triest	2 08 24			Tas̄kent	11 32,2	
	Cordoba	2 55,6			Port of Spain . . .	15 10	
	Krasnojarsk	7 42,7			Manila	16 16 15	
	Manila	9 29,0		24.	Tsukuba	2 16,0	
	Firenze-Ximeniano .	10 25			Rocca di Papa . . .	6 54 08	
	Caggiano-Salerno .	13 7 08			Perth	8 48,4	
	Gifu	19 35 51			Triest	9 20 03	
	Tokyo	19 40,1			Potsdam	10 26-29	
	Port of Spain	22 10,0			Irkutsk	12 32,7	28
					Irkutsk	17 46,3	
18.	Miyako	2 23 44	25	25.	Akita	3 00 15	
	Tsukuba	4 09 35			Cape of Good Hope	3 40	
	Shide	10 40,3			Ishinomaki	5 12 54	
	Rocca di Papa	11 29 46			Ischia	16 45 16	
	Tacubaya	12 06			Tsukuba	23 04,0	
	Kabansk	12 12,5		26.	Tsukuba	0 33 30	
	Apia	12 23 02			Matsumoto	9 10 24	
	Krasnojarsk	12 37,9			Wien	13 37	
	Tsukuba	13 30,0			Ishinomaki	16 59	
	Tas̄kent	14 11,8		27.	Yokosuka	1 08 13	
	Manila	15 06 07			Manila	2 29 22	
	Tacubaya	16 36 23			Perth	5 8,2	
	Firenze-Ximeniano .	19 14 50			Christchurch	7 55,6	
19.	Firenze-Ximeniano .	6 49 40			Batavia	12 00 08	
	Tas̄kent	10 39,4			Yokosuka	14 24 20	
	Tacubaya	12 32 47			Tokyo	14 29,4	
	Cordoba	13 20,5			Tokyo	19 9,0	
	Cordoba	13 46,9			Manila	20 23 45	
	Batavia	13 48,1			Yokosuka	22 54 32	
	Tsukuba	14 11 30		28.	Edinburgh	0 5	
	Tas̄kent	15 54,4			Matsuyama	7 41 07	
20.	Kilung	6 25 50	26		Potsdam	8 46	
	Cordoba	11 03,7		29.	Manila	5 51 47	
	Cordoba	14 35,7		30.	Jurjew	4 36 46	
	Tokyo	17 57 09			Tas̄kent	8 48,8	
21.	Kofu	1 57 02			Takayama	8 54 52	
	Firenze-Ximeniano .	7 7 30			Shide	11 25,7	29
	Tas̄kent	12 36,6					
	Shide	16 04,1					
	Kabansk	16 20,8					

März.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
30.	Tokyo	17 10 28	29	31.	Irkutsk	7 26	29
	Kumagai	17 20 05			Manila	8 33 32	
31.	Jurjew	4 43,5			Miyatsu	9 29 50	
					Kumagai	18 54 12	

April.

2.	Šemakha	0 14 41	29	8.	Irkutsk	19 12,3	31
	Apia	1 35,4			Batavia	19 28 13	
	Kodaikanal	3 28,4			Iida	19 32 26	
	Tsukuba	10 50,0			Mito	19 50,0	
	Padova	17 47 56			Batavia	20 11 25	
	Tiflis	20 55 17		9.	Christchurch	4 55,4	
	Taškent	23 37,3			Mito	6 01 45	
3.	Kabansk	7 47,3	30		Manila	8 16 22	32
	Taškent	8 3,4			Batavia	8 19 04	
	Quito	11 5,3			Jurjew	10 6,4	
	Triest	17 12 36			Firenze-Ximeniano	10 35 44	
	Jurjew	21 22 07			Tsukuba	15 25 30	
4.	Leipzig	3 27 15			Caggiano-Salerno	19 20 29	
	Taškent	7 54,2		10.	Tokyo	0 08 42	
	Taškent	8 26,7			Mito	4 05 59	
	Taškent	8 42,3			Tiflis	4 29 23	
	Taškent	12 20,1			Ischia	4 42 08	
	Kyoto	13 58 18			Grenoble	9 10 27	
	Taškent	17 31,9			Strassburg	10 5,2	
	Taškent	18 38,7			Maebashi	10 12 42	
	Tiflis	23 4,6			Mauritius	17 19	
5.	Jena	8 32			Jena	17 50,4	
	Belgrad	10 16 14			Yokosuka	18 42 50	
	Manila	10 19 21			Tsukuba	18 44 40	
	Jena	10 49			Batavia	20 44 30	
	Choshi	18 44 50		11.	Fukuoka	0 50 30	
6.	Tokyo	1 1,6	31		Port of Spain	11 14	
	Manila	1 32 35			Port of Spain	11 46	
	Kumagai	2 13 31			Firenze-Ximeniano	12 52 28	
	Cape of Good Hope	10 17			Tiflis	17 54 44	
	Kumagai	12 28 10			Temesvár	20 10	
	Paisley	12 54,5			Irkutsk	20 31,1	33
	Tsukuba	14 33 40			Tsukuba	22 23 10	
	Taškent	16 58,4		12.	Manila	0 28 09	
7.	Firenze-Ximeniano	2			Tiflis	2 46 37	
	Bombay	4 25,2			Victoria	3 03	
	Irkutsk	4 39,8			Mauritius	8 14	
	Jurjew	4 25,2			Irkutsk	11 44,5	
	Bidston	5 22,8			Batavia	16 26 53	
8.	Kofu	1 33 58			Calcutta	17 16,6	
	Manila	3 30 52		13.	Šemakha	23 05 33	
	Takayama	4 27 31			Tokyo	9 1,3	
	Venezia	12 40 47			Kofu	9 02 35	
	Triest	12 41 58			Budapest	9 24	
	Oshima	13 16 23			Tsukuba	16 00 00	
	Mito	15 33 10			Cordoba	16 25,6	
					Tsukuba	22 37,0	

April.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
14.	Bidston	1 0,7	33	21.	Tsukuba	14 07 30	35
	Strassburg	4 40 08			Tsukuba	18 34,0	36
	Manila	7 23 01	34	22.	Firenze-Ximeniano	3 43,5	
	Kilung	9 08 17			Calcutta	5 44,3	
	Kagoshima	10 42 32			Manila	8 40 38	
	Manila	13 24 20			Calcutta	10 44,3	
	Tas̄kent	15 39,6			Shide	17 31,2	
	Tas̄kent	20 3,7			Manila	19 31 14	
Irkutsk	21 10,7	23.	Göttingen	1 47			
15.	Tas̄kent		0 46,3	Kodaikanal		2 36	
	Matsumoto		4 15 40	Kagoshima		9 48 35	
	Jurjew		4 30,5	Belgrad		10 12 01	
	Batavia		6 0,0	Kagoshima		10 25,0	
	Matsumoto		11 56 40	Paisley		11 41,5	
	Tas̄kent		14 3,4	Ischia		14 35 25	
	Batavia		16 24 43	Tsukuba		16 04	
	Tokyo	23 04 55	Iida	20 09 53			
16.	Quito	6 51,6		Tokyo	20 14,2		
	Victoria	10 30,8		Kumagai	20 16 13		
	Firenze-Ximeniano	11 5 52		Tsukuba	21 31,0		
	Tsukuba	18 11 05		Tas̄kent	22 19,2		
	Kofu	20 42 12		Naha	22 23 52		
17.	Cordoba	0 15,4	35	24.	Victoria	0 46,3	37
	Kagoshima	7 29,0			Batavia	4 48 14	
	Port of Spain	17 38			Quito	4 50,4	
	Manila	7 24 28			Kumagai	6 44 26	
	Kagoshima	7 31 50			Manila	8 7 18	
	Kagoshima	7 44 47			Manila	9 51 08	
	Ishigakishima	8 33 10			Triest	14 12 09	
	Ishinomaki	9 33 36			Rocca di Papa	16 27 34	
	Tadotsu	11 13,0			Mito	18 40,4	
	Quito	14 18,8			Kagoshima	21 00 27	
	Tadotsu	15 21 46			25.	Rocca di Papa	
18.	Manila	3 34,0	Triest	10 32 05			
	Matsumoto	8 44 50	Victoria	13 0,4			
	Rocca di Papa	12 30 ca.	Ógyalla	14 40 52			
	Padua	14 17	Apia	ca. 16			
	Padua	15 17	Apia	ca. 16 ^{3/4}			
	Tsukuba	16 02,0	26.	Ischia		5 27 49	
	Shide	16 41,5		Batavia		5 38,8	
	Yamagata	17 13 42		Apia		10 32,4	
	Tsukuba	20 29,0		Rocca di Papa		10 57 18	
	Apia	21 38 56		Tiflis	11 26 32		
19.	Porto Rico	9 52			Irkutsk	13 15,4	
	Kodaikanal	10 03,8			Manila	14 47 52	
	Tokyo	13 36,7			Tiflis	15 48,7	
	Port of Spain	13 37			Tiflis	18 29 54	
	Tsukuba	23 45 30			Strassburg	19 35,7	
20.	Kilung	0 47 40	27.	Tsukuba	3 31,0		
	Nagano	7 16 36		Jurjew	5 15,6		
	Manila	8 13 20		Shide	10 11,7		
	Aomori	9 23 01		Tas̄kent	20 29		
	Tsukuba	16 28,0		28.	Tas̄kent		0 40,6
	Mauritius	18 28,5			Zi-ka-wei		6 30 20
	Manila	20 59 53					
21.	Yokosuka	9 48 10					

April.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
28.	Taškent	7 52	39	29.	Sofia	17 12	39
	Tiflis	14 58,1			Taškent	18 8,4	
	Apia	15 52 09			Taškent	19 58,2	
	Cordoba	17 15					
	Oshima	21 19 23		30.	Mito	0 34 20	
	Tokyo	22 17 14			Tokyo	0 35 01	
	Kumagai	22 19 05			Fukuoka	2 55 20	
29.	Taškent	3 9,9			Jena	9	
	Mauritius	5 14			Utsunomiya	10 35 50	40
	Kofu	8 42 24			Trinidad	12 46	
	Mauritius	9 42			Cordoba	14 30,6	
	Irkutsk	13 21,3			Kofu	16 27 50	
	Irkutsk	14 15,6			Batavia	17 54 13	
					Quito	19 29,4	

Mai.

1.	Belgrad	1 24 15	40	4.	Yokohama	7 53 29	42
	Mito	1 59 39			Tsukuba	8 51 50	
	Sofia	5 42 40			Nagano	10 54 48	
	Tainan	10 08 17			Fushigi	13 18 52	
	Sofia	12 44 07			Taškent	14 2,8	
	Tokyo	14 1			Yokosuka	14 57,0	
	Tiflis	16 55 07			Firenze-Ximeniano	15 56	
	Beirut	17 18			Kumagai	20 58 59	
2.	Tokyo	1 21,1			Manila	23 53 34	
	Oshima	1 35 20		5.	Batavia	2 27,0	
	Tiflis	2 03 20			Tiflis	3 34 08	
	Tokyo	2 32			Sarajevo	4 07	
	Tokyo	2 33 6			Manila	9 28 50	
	Tsukuba	6 00 45			Cordoba	16 14,8	
	Utsunomiya	7 09 00			Manila	16 45 20	
	Sitka	10 3 45	41		Semakha	19 01 44	
	Batavia	11 50 52			Tsukuba	19 04 05	
	Tokyo	13 55,2			Tsukuba	23 13 80	
	Tiflis	16 37,2		6.	San Fernando	1 14	
3.	Zi-ka-wei	4 33 25			Utsunomiya	2 40 18	
	Manila	4 59 33			Ishinomaki	7 46 54	
	Oshima	6 29 55			Tiflis	11 06,2	
	Sofia	9 49 10		7.	Manila	6 43 17	
	Sofia	10 31 35			Tsukuba	9 27 00	
	Port of Spain	11 52			Manila	11 58 42	
	Calcutta	12 13,3			Tsukuba	13 20 10	
	Semakha	17 22 43			Tsukuba	13 24 20	
	Mito	17 24 25			Tainan	22 31 21	
	Taškent	20 8,1		8.	Oshima	1 01 45	
	Kofu	20 17 23			Tiflis	5 04 29	43
	Tokyo	20 58 11			Ponta Delgada	8 28	
	Kagoshima	22 35 56			Tokyo	10 45,5	
4.	Tokyo	0 18 29			Tsukuba	11 12 55	
	Kofu	0 23 24			Utsunomiya	12 48 28	
	Yokohama	1 23 30			Yamagata	17 04 20	
	Kumagai	2 47 48			Ishinomaki	17 50 00	
	Manila	2 55 31			Kumagai	17 53 45	
	Apia	2 57			Tokyo	18 35,4	
	Taškent	3 27,2			Mauritius	20 40	
	Sarajevo	6 33 34					

Mai.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
9.	Mauritius	0 42	43	16.	Sarajevo	3 59	45
	Mauritius	1 16			Taškent	15 48	
	Mauritius	2 13			Fukushima	15 02 16	
	Tokyo	4 30,3			Mito	15 07 00	
	Sofia	10 32 04			Aomori	17 03 52	
	Irkutsk	13 11,9			Batavia	17 49 28	
	Apia	ca. 14 30			Tsukuba	23 32 10	46
	Sofia	17 47 07					
	Tokyo	17 51,3		17.	Tsukuba	0 03 00	
10.	Cape of Good Hope	0 41			Kumagai	1 02 35	
	Ponta Delgada . . .	2 13			Shide	14 18,4	
	Taškent	2 58,2			Honolulu	23 17,9	
	Manila	5 42 24		18.	Potsdam	0 3,0	
	Tiflis	10 42 53			Choshi	15 56 15	
	Tiflis	11 04 17			Shide	17 38	
	Kilung	19 55 53	44		Taškent	19 42,2	
	Manila	20 55 18			Tiflis	23 27,4	
	Kagoshima	22 00 05		19.	Mito	1 29 12	
11.	Tokyo	5 56 09			Taškent	12 54,7	
	Irkutsk	13 25,6		20.	Šemakha	5 8 26	
	Cordoba	13 45,4			Shide	5 55,9	
12.	Quito	2 40,5			Matsumoto	6 24 40	
	Toronto	3 13,8			Tokyo	7 31 37	
	Taškent	3 12,4			Numadzu	7 52 50	
	Quito	7 32			Taškent	8 6,8	
	Cordoba	14 05,2			Taškent	9 52,1	
	Quito	15 35,9			Cordoba	10 15,4	
	Manila	16 49 45			Göttingen	10 15,5	
	Shide	17 51,4			Batavia	10 52 45	
	Belgrad	21 04 08			Taškent	23 7,5	
	Quito	21 26,6		21.	Irkutsk	4 39,4	
	Firenze-Ximeniano .	23 44			Taškent	8 30,8	47
13.	Quito	3 55			Matsumoto	8 48 56	
	Sofia	4 38 22			Hamburg	11 7 44	
	Tsukuba	10 32,0	45		Taškent	21 32,2	
	Taškent	13 38,7			Ponta Delgada . . .	23 41	
	Batavia	15 29 36		22.	Tainan	4 00 27	
	Taškent	20 6,5			Fukui	5 50 20	
14.	Batavia	8 06 27			Fushigi	6 46 30	
	Batavia	9 54 42			Jena	8 43	
	Firenze-Ximeniano .	18 56			Mito	9 23 20	
	Tsukuba	23 07 25			Taškent	9 24,8	
15.	Mito	1 04 00			Manila	13 46 58	
	Mito	3 13 54			Tiflis	14 01 45	
	Mito	3 14 08			Tokyo	19 0,5	
	Apia	3 1/2			Quito	19 38,9	
	Kagoshima	5 48 21			Quito	19 53,4	
	Porto Rico	9 8,7			Tsukuba	20 18 15	
	Manila	10 33 05			Tainan	22 05 27	
	Tainan	11 42 06		23.	Tsukuba	4 33 25	
	Taškent	12 11,5			Tainan	6 32 02	
	Tsukuba	17 51,0			Tsukuba	10 45 00	
	Kyoto	18 46 13			Miyasaki	13 12 45	
	Taškent	19 28,2			Triest	13 12 08	
16.	Quito	2 06,2					

Mai.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
24.	Taškent	0 25,1	48	28.	Tokyo	4 23 06	49
	Oshima	1 59 45			Cape of Good Hope	10 45	
	Perth	2 0,0			Taškent	11 21,5	
	Manila	6 23 27			Akita	11 23 41	
	Yokohama	11 32 00			Tainan	19 46 55	
	Ishinomaki	11 34 05		29.	Irkutsk	1 54,9	
	Perth	13 45			Quito	4 44	
	Tsukuba	16 29 30			Utsunomiya	6 05 28	
	Taškent	22 44,9			Manila	7 59,0	
25.	Cordoba	3 27,6			Shide	8 32	
	Christchurch	3 47			Irkutsk	9 55,5	
	Irkutsk	9 42,0			Padua	11 15	50
	Fukuoka	17 45 52			Numadzu	17 29 37	
					Tokyo	20 35 39	
26.	Fukuoka	6 34,0		30.	Firenze-Ximeniano	4 55 52	
	Kofu	6 46 22			Tokyo	5 44 28	
	Kremsmünster	8 22			Tsukuba	11 56,0	
	Fukuoka	10 11 50			Taškent	12 9,4	
	Gifu	10 44 40			Port of Spain	12 29	
	Manila	17 3 47			Port of Spain	12 53	
	Batavia	18 40,2	49		Shide	14 8,6	
	Mito	23 31 20			Jena	18 1	
27.	Mauritius	0 54,5			Jena	21 41	
	Kofu	3 43 05		31.	Sofia	0 27 33	
	Sofia	4 53 13			Triest	0 31 16	
	Sofia	4 54 23			Sofia	1 11 55	
	Irkutsk	7 34,5			Triest	4 38 00	
	Shide	14 55,7			Oshima	5 13 10	
	Tsukuba	15 50 00			Fushigi	6 46 15	
	Tsukuba	16 49,0			Kumagai	12 01 57	
	Batavia	18 40 49			Wien	16 18 33	
	Manila	19 39 42			Tainan	18 31 36	
	Manila	20 34 23			Manila	19 47 33	
	Manila	21 29 42			Manila	21 06 26	
28.	Mito	4 21 25			Manila	23 09 07	

Juni.

1.	Manila	2 06 50	51	2.	Jurjew	0 44,0	51
	Manila	5 11 48			Tsukuba	4 17 58	
	Jena	10 24			Kofu	7 47 29	
	Jena	11 16			Manila	7 48,5	
	Jena	14 59			Tokyo	10 58 53	
	Tainan	14 34 23			Shide	13 8,8	
	Sofia	14 47 44			Taškent	14 46,3	
	Manila	16 21 50			Shide	14 46,8	
	Manila	18 19 35			Tsukuba	15 44 30	
	Manila	19 20 45			Messina	15 56	
	Manila	20 25 53			Cordoba	16 21	
	Apia	21 0,0			Nikolajew	16 24,7	
	Manila	21 19 35			Beirut	17 54,4	
	Manila	22 25 20			Manila	18 01 20	52
	Serajevo	22 37 25			Taškent	22 52,5	
2.	Krakau	0 23,9			Perth	0	

Juni.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
3.	Manila	2 51 30	52	6.	Manila	2 28 40	55
	Kagoshima	3 06 30			Tokyo	2 33,9	
	Manila	3 53 00			Tokyo	2 38,1	
	Tas̄kent	7 07,1			Tsukuba	2 45 30	
	Cordoba	8 16,4			Numadzu	2 47 07	
	Ishinomaki	11 01 41			Sarajevo	2 55 38	
	Sarajevo	25 01 10			Zi-ka-wei	6 45 28	
	Tsukuba	23 45 30			Aomori	8 21 12	
4.	Perth	0	53	7.	Numadzu	8 28 49	56
	Shide	7 58			Aomori	8 48 19	
	Fukushima	8 59 00			Aomori	9 44 00	
	Aomori	9 31 19			Aomori	9 50 16	
	Aomori	10 42 53			Aomori	9 55 09	
	Aomori	11 24 20			Aomori	10 13 55	
	Aomori	11 46 56			Tainan	10 14 45	
	Aomori	12 06 52			Yokohama	12 29 02	
	Aomori	12 46 59			Tokyo	12 29,4	
	Sarajevo	23 43 30			Yokosuka	14 57 00	
	Tsukuba	23 50 02			Tas̄kent	15 3,3	
	Kumagai	23 52 07			Budapest	16 44 20	
5.	Kofu		54	7.	Ponta Delgada	18 31,5	57
	Tsukuba	1 01 30			Tokyo	19 6,0	
	Numadzu	1 23 03			Sarajevo	20 10 49	
	Manila	2 28 40			Tokyo	21 12 26	
	Matsumoto	7 16 54			Tokyo	22 18,1	
	Sofia	11 9,0					
	Triest	11 10 56			Tokyo	1 15,4	
	Batavia	14 17 39			Tokyo	1 17,1	
	Aomori	15 17 19			Tokyo	1 27,5	
	Tokyo	15 39,5			Edinburgh	3 35	
	Tsukuba	15 43 00			Sarajevo	3 45 28	
	Yokohama	15 43 48			Perth	4 45	
	Kofu	15 43 58			Yokohama	5 37 33	
	Matsumoto	15 46 12			Numadzu	5 50 33	
	Numadzu	16 00 12			Numadzu	5 56 07	
	Tokyo	16 11,7			Yokohama	5 57 40	
	Numadzu	16 15 18			Tsukuba	6 28 50	
	Tsukuba	16 49 00			Kumagai	6 29 37	
	Numadzu	16 50 46			Numadzu	6 41 42	
	Tokyo	17 03,8			Numadzu	6 44 26	
6.	Kofu	17 05 20	55		Yokohama	6 46 40	58
	Mito	17 07 05			Manila	6 48 34	
	Numadzu	17 09 04			Tokyo	6 48 57	
	Yokohama	17 16 52			Tokyo	6 54,8	
	Tokyo	17 20,9			Numadzu	6 55 33	
	Matsumoto	17 23 39			Tokyo	7 11,7	
	Mito	17 24 45			Tokyo	7 33,7	
	Tsukuba	17 27 00			Tokyo	7 37,6	
	Sofia	19 06 37			Firenze-Ximeniano	8 32	
	Tokyo	20 14,5			Yokohama	8 50 04	
	Tsukuba	20 17 00			Numadzu	9 37 06	
	Tokyo	20 58 11			Numadzu	11 05 08	
	Apia	21 42			Tokyo	11 05 38	
	Tokyo	0 18 29			Miyasaki	11 33 36	
	Tsukuba	0 19 00			Numadzu	11 41 11	
	Yokohama	0 22 53			Sofia	12 02 47	
	Yokohama	1 23 30			Tokyo	13 4,8	
	Potsdam	2 5,3			Tsukuba	13 05 30	
	Cordoba	2 6,8			Yokohama	15 00 30	
					Tainan	16 12 37	
					Hokoto	16 17 29	
					Yokohama	16 25 55	

Juni.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
7.	Numadzu	18 39 44	58	14.	Manila	7 51 36	60
	Sofia	20 28 44			Cairo	13 01	
	Shide	20 44,6			Baltimore	19 05	
	Batavia	22 37 29		15.	Kofu	14 09 07	61
	Firenze-Ximeniano	23 48 05			Irkutsk	16 5,1	
8.	Sarajevo	0 17 10	59		Bergen	16 30 05	
	Numadzu	1 27 09			Gifu	21 10 48	
	Tokyo	1 28 33		16.	Christchurch	9 40	62
	Kofu	1 28 39			Tsukuba	10 08 20	
	Perth	2			Batavia	12 29,2	
	Kumagai	8 47 35			Tsukuba	17 12 00	
	Shide	12 42,6			Tainan	17 29 04	
	Ishinomaki	12 53 53			Quito	18 32,6	
	Yokohama	16 50 21			Tsukuba	20 33 00	
9.	Tokyo	5 38,4		17.	Ishinomaki	8 39 43	
	Shide	11 59,2			Belgrad	9 4 22	
	Kremsmünster	12 22			Tsukuba	15 16 24	
	Sarajevo	23 36 48			Tsukuba	16 15 30	
10.	Batavia	3 07 37			Tokyo	16 16 23	
	Batavia	3 9,7			Kumagai	16 17 35	
	Tokyo	6 09 46			Iida	16 20 29	
	Manila	6 14 35			Tsukuba	17 33 15	
	Ishinomaki	6 16 20			Apia	21 05	
	Port of Spain	7 51		18.	Paisley	0 1,0	62
	Taškent	8 23,2			Tsukuba	0 50 00	
	Jena	9 23,1			Tsukuba	2 02 00	
	Port of Spain	14 36			Göttingen	13 30 21	
	Yokohama	15 41 15			Batavia	20 15 45	
	Yokohama	16 19 54			Tsukuba	21 38 30	
	Yokohama	16 35 24			Batavia	23 18,8	
	Yokohama	16 51 39		19.	Wien	1 24	
	Yokohama	17 00 04			Nikolajew	1 26,3	
	Yokohama	17 02 59			Taškent	3 18,2	
	Taškent	20 50,9			Akita	3 36 17	
11.	Taškent	1 8,4	60		Batavia	6 18,8	
	Taškent	2 18,1			Tainan	17 07 22	
	Christchurch	5 22,5			Kilung	17 09 58	
	Shide	8 28,3			Ishinomaki	20 30 38	
	Tiflis	13 5 08			Tsukuba	21 31 00	
	Tsukuba	14 50 10			Manila	22 47 48	
12.	Tokyo	1 1,5		20.	Tsukuba	3 34 10	62
	Tokyo	1 15,9			Tsukuba	3 37 40	
	Batavia	6 54 51			Kumagai	3 57 24	
	Matsumoto	8 17 40			Jurjew	5 01	
	Matsumoto	8 23 18			Ishigakishima	5 22 30	
	Irkutsk	8 28,2			Taškent	16 17,3	
	Cordoba	8 29,5		21.	Sarajevo	6 20 02	
	Manila	9 45 12			Christchurch	7 43,3	
	Sarajevo	20 06 40			Port of Spain	8 4	
	Tokyo	21 19,4			Fukui	9 44 20	
13.	Oshima	1 53 30			Taškent	18 49,2	
	Tsukuba	5 48 30			Ponta Delgada	23 41	
	Manila	6 34 07		22.	Tiflis	0 43 13	
	Bergen	12 36 40					
	Tsukuba	23 44 30					

Juni.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
22.	Taškent	13 24,8	62	26.	Fukui	9 01 00	64
23.	Kumagai	4 12 45	63		Tsukuba	16 09 30	
	Tokyo	4 17 48			Kumagai	16 11 48	
	Batavia	6 24,7			Ishinomaki	16 46 21	65
	Ponta Delgada	12 19			Tiflis	17 49 09	
	Ponta Delgada	13 29			Tsukuba	18 17 10	
	Kagoshima	14 25 00			Kumagai	18 20 18	
	Potsdam	15 37,7			Göttingen	22 53 35	
	Shide	16 3,6			Bidston	23 32,6	
	Potsdam	16 39,4		27.	Tiflis	4 54 22	
	Oshima	16 34 50			Tsukuba	6 46 30	
	Potsdam	18 36,2			Ishigakishima	11 37 30	
	Potsdam	19 13,1			Taškent	13 4,8	
	Akita	20 30 05			Sofia	18 31,1	
	Tainan	22 02 03			Taškent	20 9,7	
	Oshima	22 26 16	64	28.	Hamburg	4 2 15	
	Nagano	22 28 40			Manila	8 48 22	
24.	Manila	4 14 15			Sofia	16 19,2	
	Kremsmünster	6 8 20			Manila	21 15 18	66
	Tokyo	12 23,3		29.	Tsukuba	1 29 00	
	Kumagai	12 58 10			Batavia	7 22 31	
	Port of Spain	16 9			Tsukuba	7 59 00	
	Firenze-Ximeniano	22 5,0			Tiflis	19 27 51	
25.	Matsumoto	8 48 02			Ischia	19 49 33	
	Apia	10 53			Quito	21 30	
	Port of Spain	12 43			Quito	21 55,4	
	Sofia	14 32 33			Apia	23 02	
	Apia	15 52			Wien	23 12	
	Tsukuba	16 23 00			Venezia	23 39 20	
	Tsukuba	16 38 20		30.	Batavia	6 06,6	
	Taškent	17 29,0			Nicolajew	13 36,7	
	Ishinomaki	18 22 31			Paisley	19	
26.	Kumagai	3 27 50			Victoria	20 05,5	
	Taškent	4 51,8			Sofia	22 56 50	

Juli.

1.	Kyoto	0 06 02	67	3.	Tsukuba	7 43 00	68
	Apia	1 17			Firenze-Ximeniano	8 47	
	Jena	4 3			Tsukuba	14 14 20	
	Ógyalla	4 53 22			Oshima	15 31 22	
	Matsuyama	22 47 51			Manila	19 21 45	
	Fukuoka	22 50 10			Manila	19 43,0	
2.	Hamburg	3 51 37		4.	Honolulu	0 02,5	
	Bombay	3 52,7			Fukuoka	2 48 10	
	Tsukuba	11 58 00			Firenze-Ximeniano	9 29	
	Manila	15 22 43			Tsukuba	9 58 20	
	Manila	16 12 29			Fiume	10 56	
	Aomori	22 16 43			Belgrad	13 35 06	
3.	Manila	23 51 54	68		Manila	14 09 26	
	Perth	0 3,4			Tsukuba	17 08 30	
	Hamburg	0 4 46			Paisley	19 30	
	Kew	0 54,4		5.	Tsukuba	0 00 30	

Juli.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
5.	Aomori	0 12 13	68	9.	Irkutsk	11 35,5	71
	Göttingen	1			Irkutsk	12 28,8	
	Akita	1 03 28			Irkutsk	13 2,4	
	Paisley	3 30			Irkutsk	13 16,3	
	Tsukuba	5 37 10			Krasnojarsk	13 53,2	
	Tainan	7 10 12			Irkutsk	14 17,1	
	Paisley	11 20			Irkutsk	14 38,9	
	Oshima	11 44 48			Irkutsk	14 56,7	
	Manila	12 03 12			Irkutsk	15 12,8	
	Firenze-Ximeniano	12 48			Taškent	15 23,5	72
	Potsdam	15 34			Tainan	16 22 31	
	Manila	15 36 00	69		Fushigi	16 36 12	
	Potsdam	16 24,2			Irkutsk	17 21,1	
6.	Yokosuka	1 16 50			Irkutsk	17 40,7	
	Yokosuka	4 11 37			Tsukuba	17 49 20	
	Shide	7 46			Irkutsk	18 20,5	
	Aomori	8 22 13			Irkutsk	19 17,1	
	Venezia	10 41 45			Irkutsk	19 42,1	
	Akita	12 26 21			Tokushima	20 09 20	
	Firenze-Ximeniano	14 30			Tokushima	20 21 25	
	Paisley	15 54			Irkutsk	20 34,0	
	Tsukuba	16 21 25			Firenze-Ximeniano	21 11 05	
	Tsukuba	16 26 00			Irkutsk	21 30,4	
	Pola	17 11 03			Ishinomaki	22 54 56	73
	Wien	18 04			Sofia	23 19 25	
	Kyoto	18 32 41			Irkutsk	23 42,9	
	Tainan	19 10 21			Irkutsk	23 56,4	
	Tsukuba	19 51 40		10.	Krasnojarsk	0 34,6	
	Tsukuba	22 17 25			Krasnojarsk	1 42,9	
7.	Tsukuba	0 06 30	70		Irkutsk	1 58,7	
	Hakodate	1 18 55			Taškent	2 41,3	
	Tsukuba	1 38 00			Gifu	6 35 39	
	Tsukuba	12 27 45			Aomori	7 26 21	
	Ishinomaki	13 38 33			Shide	8 6,0	
	Akita	18 12 15			Irkutsk	8 25,1	
	Ishinomaki	18 16 36			Firenze-Ximeniano	8 50	
	Aomori	22 14 22			Irkutsk	9 38,0	
	Tsukuba	22 20 30			Aomori	9 56 45	
	Yokohama	22 34 32			Tšita	10 36,1	
	Yokohama	22 41 54			Irkutsk	11 3,9	
	Shide	23 06,0			Irkutsk	12 28,1	
8.	Tsukuba	2 08 00			Tšita	12 30	74
	Kofu	4 52 03			Irkutsk	14 56,1	
	Kumamoto	7 20 56			Irkutsk	15 4,6	
	Gifu	10 26 09			Krasnojarsk	17 55,2	
	Shide	15 36,0			Tsukuba	19 55 00	
	Aomori	19 07 42			Aomori	21 15 20	
	Tsukuba	22 11 55			Irkutsk	22 48,4	
	Tokyo	22 13,4		11.	Krasnojarsk	0 19,5	75
	Tsukuba	22 20 30			Mauritius	2 45,5	
	Shide	23 04,0	71		Sofia	2 55 33	
	Ishinomaki	23 05 11			Port of Spain	5 24	
9.	Firenze-Ximeniano	0 6			Krasnojarsk	8 6,1	
	Tsukuba	2 23 00			Irkutsk	10 17,9	
	Shide	8 12			Irkutsk	10 35,2	
	Niigita	10 05 17			Batavia	11 04,8	
	Irkutsk	11 21,9			Honolulu	14 57,8	
	Irkutsk	11 30,1			Kumagai	15 34 33	
					Tsukuba	15 38 25	
					Tsukuba	15 41 00	

Juli.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
11.	Matsumoto	15 43 36	75	14.	Aomori	15 09 58	78
	Ishinomaki	15 46 27			Tsukuba	18 09 10	
	Matsumoto	17 30 05			Victoria	19 27,5	
	Shide	18 28,9			San Fernando	20 34	
12.	Paisley	1 0,0			Miyasaki	20 53 07	79
	Batavia	2 49 33			Utsunomiya	22 05	
	Tsukuba	2 56 10			Tsukuba	23 01 55	
	Batavia	3 06 23			Firenze-Ximeniano . .	23 19	
	Batavia	3 15 49		15.	Manila	7 07 48	
	Aomori	5 09 58			Shide	8 6,0	
	Cordoba	6 34,7	76		Tsukuba	10 07 30	
	Hakodate	7 54 52			Irkutsk	10 50,0	
	Ishinomaki	8 13 58			Irkutsk	12 55,2	
	Shide	9 6,0			Taichu	10 23 00	
	Manila	9 10 20			Aomori	11 12 38	
	Irkutsk	11 30,1			Aomori	14 40 25	
	Irkutsk	12 32,3			Krasnojarsk	12 57,8	
	Tšita	12 36			Batavia	14 26,7	
	Batavia	13 16 20			Kagoshima	18 48 59	
	Taškent	18 37,1			Taškent	22 31,5	
	Potsdam	18 54			Taškent	23 3,3	
	Shide	19 46,2		16.	Batavia	0 27	
	Tsukuba	20 05 15			Tsukuba	6 38 25	
	Shide	20 28			Tsukuba	7 08 30	
	Akita	23 30 43			Irkutsk	7 26,4	
13.	Batavia	0 52,1			Miyako	9 49 06	
	Choshi	2 13 00	77		Irkutsk	10 24,3	
	Batavia	3 4 11			Kabansk	10 25,2	80
	Akita	4 49 05			Taškent	13 23,8	
	Batavia	5 38,3			Taškent	13 57	
	Irkutsk	5 52,7			Sarajevo	14 36 10	
	Apia	7 0,0			Matsuyama	17 43 00	
	Irkutsk	7 8,2			Honolulu	19 35,3	
	Irkutsk	7 31,3			Sarajevo	20 02 00	
	Kew	8 34,7			Paisley	22 6,0	
	Göttingen	11 3,0			Sarajevo	23 45,3	
	Tsukuba	12 27 25		17.	Kagoshima	0 47 46	
	Wien	12 58			Triest	1 06 56	
	Sofia	13 01 03			Mauritius	6 29,5	
	Belgrad	13 31 28			Irkutsk	12 37,8	
	Tšita	16 2,3			Wien	17 13	
	Sarajevo	16 19 34	78		Hamburg	20 23 31	
	Tiflis	19 18 47			Krasnojarsk	21 22,7	
	Sarajevo	19 55		18.	Sarajevo	0 37 47	
	Tsukuba	21 02 30			Toronto	1 46	
	Hokoto	22 47 33			Göttingen	3 13	
	Kilung	22 50 25			Taškent	6 59,3	
14.	Taškent	0 35,8			Firenze-Ximeniano . .	8 52 35	
	Batavia	0 59 46			Matsuyama	9 43 00	
	Sofia	1 9,8			Mauritius	10 12	
	Sarajevo	3 10			Taškent	14 38,4	
	Tainan	3 45 24			Wien	15 25,4	
	Sofia	3 50 40			Shide	15 57	
	Paisley	4 57,5			Irkutsk	18 17,4	81
	Sofia	6 04 29			Tsukuba	18 27 30	
	Tokyo	6 56 21		19.	Wien	1	
	Sarajevo	9 45 11			Quito	5 14,8	
	Batavia	9 52,0					
	Tsukuba	14 17 20					

Juli.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
19.	Irkutsk	6 51,4	81	23.	Irkutsk	12 12,6	84
	Matsumoto	7 36 18			Kabansk	12 48,0	
	Tsukuba	8 03 12			Irkutsk	13 46,3	
	Kofu	8 03 54			Irkutsk	14 28,5	
	Akita	8 07 17			Irkutsk	15 19,8	
	Tsukuba	9 39,0			Irkutsk	16 18,2	
	Göttingen	13 45			Irkutsk	16 41,2	
	Sarajevo	16 46 10			Irkutsk	17 7,5	
	Kagoshima	17 10 21			Krasnojarsk	17 10,4	85
	Tsukuba	19 33 15			Irkutsk	20 37,6	
	Kagoshima	20 26 12			Tsukuba	21 11 05	
	Tsukuba	20 35 20					
20.	Taškent	0 28,0		24.	Krasnojarsk	4 35,4	
	Shide	1 30			Sarajevo	4 37 06	
	Kuri	1 38 56			Manila	4 40 49	
	Quito	2 01,4			Choshi	6 33 32	
	Akita	2 28 54			Kabansk	8 19,1	
	Tsukuba	2 54 00			Akita	9 13 06	
	Mito	8 49 00			Taškent	10 43	
	Sarajevo	18 50			Irkutsk	12 49,2	
	Sarajevo	20 32 51	82		Irkutsk	16 21,5	
	Tsukuba	21 03 00			Tsukuba	18 09 30	
21.	Sarajevo	0 14 48			Irkutsk	22 20,6	
	Sarajevo	0 37 24			Irkutsk	23 17,5	
	Batavia	2 46 10			Jena	23 43,8	86
	Kumagai	9 00 00			Manila	23 24 07	
	Akita	9 15 07			Triest	23 44 05	
	Calcutta	10 45,7		25.	Irkutsk	0 26,3	
	Sarajevo	11 54 20			Paisley	1 01	
	Irkutsk	17 28,6			Paisley	2 58	
	Irkutsk	19 51,1			Oshima	5 47 38	
	Sarajevo	20 50 56			Tokyo	6 07 26	
	Sarajevo	23 48 20			Akita	6 09 02	
22.	Sarajevo	2 47 08			Batavia	6 15 36	
	Tainan	3 04 37			Sarajevo	6 41 04	
	Taškent	3 11,7			Irkutsk	13 7,3	
	Tsukuba	14 56 30			Tsukuba	15 49 20	
	Taškent	17 13,0			Tsukuba	16 04 30	
	Manila	20 45 15			Sarajevo	19 28 30	
	Taškent	23 10,5	83		Irkutsk	21 23,7	
	Kyoto	23 26 19			Tšita	29 10,9	
	Paisley	23 39			Tšita	22 46,9	
23.	Nagano	3 39 26		26.	Irkutsk	0 19,4	
	Quito	4 02			Sarajevo	2 16 09	
	Quito	4 02			Kabansk	2 27,5	87
	Irkutsk	4 20,4			Manila	4 59 29	
	Irkutsk	7 55,2			Tsukuba	5 40 35	
	Tsukuba	8 25 30			Potsdam	5 49,3	
	Manila	8 54 06			Kumagai	7 12 28	
	Irkutsk	9 14,8			Firenze Ximeniano	11 0,0	
	Tsukuba	9 27 00			Tsukuba	16 38 15	
	Miyako	9 57 28			Tsukuba	17 09 30	
	Tsukuba	10 00 20	84		Sarajevo	17 32 48	
	Kabansk	10 6,3			Port of Spain	17 49,0	
	Tiflis	10 15,1			Krakau	21 15 10	
	Irkutsk	10 55,5			Krakau	22 34,3	
	Kabansk	11 21,5			Krakau	22 38,2	
	Tiflis	11 42 54			Manila	23 16 52	

Juli.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite	
27.	Irkutsk	0 35,8	87	30.	Ishinomaki	4 22 38	88	
	Mito	5 10 02			Tsukuba	4 27 15		
	Irkutsk	7 35,5			Manila	9 10 50		
	Sarajevo	8 22 41	88		Sarajevo	11 38 13	89	
	Irkutsk	8 43,0			Irkutsk	12 18,6		
	Tšita	8 49,2			Tsukuba	13 46 00		
	Tšita	9 12,8			Hamburg	14 0,0		
	Quito	17 08			Oshima	14 42 50		
	Sofia	22 39			Irkutsk	15 9,9		
Batavia	22 49,9	Batavia		21 35 18				
28.	Krakau	0 19,5		88	Taškent	22 17,5		90
	Krasnojarsk	1 15,9			Batavia	22 28 55		
	Cairo	2 26	Tiflis		23 16 28			
	Manila	2 44 26	31.		Taškent	3 15,1		
	Mito	5 38 02			Christchurch	9 03,5		
	Sarajevo	6 48 22			Taškent	9 51,4		
	Pic du Midi	17 44 38			Taškent	10 21,6		
	Mito	19 56 30			Budapest	11 04 20		
	Tsukuba	21 05 45			Taškent	12 12,2		
Manila	23 03 43	Jurjew		12 25,7				
29.	Tsukuba	18 36 00				Göttingen	15 33	
						Tšita	18 11,9	
30.	Port of Spain	0 39			Irkutsk	19 7,7		
	Göttingen	1 26 22			Irkutsk	20 44		
	Kabansk	2 33,8			Batavia	21 35,7		
					Cape of Good Hope	21 38		
					Tsukuba	23 08 30		

August.

1.	Maebashi	1 18 06	90	4.	Naha	7 00 00	91	
	San Fernando	3 35			Akita	7 19 55		
	Triest	9 37 40			Christchurch	7 51,7		
	Tsukuba	19 24 30			Oshima	9 00 00		
	Batavia	22 08 36			Belgrad	9 34 44	92	
2.	Quito	3 11,6	91		Irkutsk	12 10,7		
	Tsukuba	5 17 50			Tainan	14 15 39		
	San Fernando	7 0,5			Taito	14 22 35		
	Potsdam	10 57			Taskent	17 21,1		
	Ishinomaki	22 38 11			Batavia	17 56 14		
	Potsdam	22 50,1			Irkutsk	18 50,0		
3.	Kilung	8 53 55		5.	Semakha	19 6 33		
	Mauritius	9 19,5			Batavia	21 38 39		
	Taškent	11 37,4			Firenze-Ximeniano	23 0,0		
	Tsukuba	17 40 00			Maebashi	1 58 38	93	
	Fukushima	18 40 00			Akita	2 57 05		
	Fukushima	23 49 18			Taškent	3 3,9		
4.	Tsukuba	23 51 30			Manila	4 54 55		
	Ishinomaki	0 00 34			Aomori	5 14 25		
	Kumagai	0 01 35			Oshima	5 22 05		
	Tsukuba	0 02 00			Nagano	5 28 23		
	Oshima	0 42 45			Oshima	9 22 15		
	Beirut	4 13	6.	Mito	9 28 30			
	Cairo	5 25					Ishinomaki	0 17 02
	Akita	6 06 10					Leipzig	1 28 47
							Leipzig	1 35 29
					Maebashi	8 36 02		

August.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
6.	Mito	9 28 30	93	12.	Maebashi	9 30 15	95
	Tiflis	18 19,4			Tsukuba	12 27 30	96
	Honolulu	19 13,5			Christchurch	13 20,6	
	Potsdam	21 41			Cordoba	15 16,4	
7.	Uccle	0 02 07			Belgrad	16 35 40	
	Sarajevo	0 48 21			Zi-ka-wei	16 35,5	
	Maebashi	1 04 40			Irkutsk	18 38,5	
	Potsdam	2 0 44			Krasnojarsk	23 27,5	
	Maebashi	3 02 25		13.	Batavia	3 30,2	
	Budapest	4 01 35			Firenze-Ximeniano	6	
	Maebashi	4 28 40			Sarajevo	7 27 25	
	Sarajevo	7 03 52			Irkutsk	14 11,7	
	Matsumoto	8 09 26			Sarajevo	20 39 26	
	Budapest	8 31 40			Sarajevo	21 13	
	San Fernando	14 17,7			Manila	23 01 27	
8.	Oshima	11 43 00		14.	Akita	0 22 19	
	Apia	13 14,3	94		Ishinomaki	5 54 27	
	Perth	13 26,4			Batavia	6 58 39	
	Perth	19 48,6			Grenoble	10 25,2	97
	Fukushima	20 16 58			Göttingen	11 25 05	
	Baltimore	20 54,1		15.	Tsukuba	0 23 30	
	Quito	21 16,1			Mito	0 23 53	
	Fukushima	22 32 07			Tsukuba	1 40 30	
	Uccle	13 31			Christchurch	4 42,1	
9.	Fukui	3 43 55			Taihoku	6 27 38	
	Wien	4 20,3			Fukushima	8 11 26	
	Irkutsk	4 24,8			Christchurch	8 12,1	
	Irkutsk	23 57,5			Tsukuba	8 37 10	
10.	Tainan	2 32 13			Potsdam	9 27,7	
	Tsu	3 40 45			Manila	14 05 12	
	Shide	8 39			Irkutsk	18 35,2	
	Tsukuba	9 26 10			Tsukuba	20 47 21	
	Shide	10 30,6	95	16.	Tsukuba	0 02 51	
	Tsukuba	12 00 45			Krasnojarsk	9 35,9	
	Jena	14 20			Batavia	10 17 29	
	Tsukuba	15 19 25			Batavia	11 49 42	
	Batavia	18 38 00			Irkutsk	14 18,7	98
11.	Wien	3 05			Irkutsk	18 9,2	
	Mito	3 20 03		17.	Paisley	0 31,5	
	Manila	3 27 25			Maebashi	1 04 42	
	Firenze-Ximeniano	3 51			Potsdam	3 11,4	
	Oshima	4 49 30			Leipzig	3 21 03	
	Oshima	4 53 35			Leipzig	3 21 29	
	Ishinomaki	8 41 23			Maebashi	3 52 12	
	Mito	10 00 05			Kabansk	5 46,7	
	Paisley	11 46			Batavia	7 24,2	
	Sarajevo	12 12,2			Batavia	7 32 41	
	Batavia	14 12,2			Batavia	7 49,2	
	Batavia	16 09 25			Batavia	7 57,2	
	Baltimore	17 23,6			Kumamoto	9 45 00	
	Paisley	19 53,5			Tsukuba	12 37 10	
	Sarajevo	29 12 32			Manila	15 46 23	
	Ishinomaki	22 28 49			Tsukuba	16 08 48	
12.	Maebashi	1 16 27			Tiflis	19 43 57	
	Irkutsk	3 30,6			Port of Spain	20 4,0	
	Oshima	5 12 06			Hikone	21 07 00	
					Kofu	21 09 13	

August.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
17.	Oshima	21 13 55	99	25.	Batavia	8 51,9	101
	Triest	21 29 48			Tsukuba	9 49 10	
18.	Sarajevo	1 29			Fukushima	13 30 38	102
	Tsukuba	1 51 38			Sarajevo	15 45 05	
	Firenze-Ximeniano	4 7			Belgrad	16 5 28	
	Akita	7 09 15			Sofia	19 53 28	
	Budapest	10 40 10		26.	Batavia	0 37,1	
	Kabansk	10 58,5			Batavia	1 8,7	
	Sarajevo	16 32 21			Batavia	2 37,5	
	Paisley	19 12			Batavia	3 34	
	Sarajevo	20 11,6			Tsukuba	6 52 10	
19.	Tiflis	2 01 42			Tsukuba	7 18 00	
	Göttingen	2 4,0	100		Iida	8 11 43	103
	Edinburgh	5 20			Tsukuba	8 33 10	
	Sarajevo	3 23 17			Mito	8 34 31	
	Batavia	14 1,2			Taškent	8 43,8	
	Taškent	14 17,0			Taškent	14 22,5	
	Tsukuba	15 47 40			Sarajevo	15 04 23	
	Taškent	18 37,8			Irkutsk	16 20,4	
20.	Quito	9 22,5			Ishigakishima	21 41 00	
	Manila	15 36 44			Kabansk	23 11,8	
	Ishinomaki	17 28 00		27.	Tsukuba	6 10 00	104
	Taškent	20 51,2			Kumagai	6 24 58	
21.	Matsuyama	5 38 00	101		Gifu	6 32 12	
	Oshima	10 15 08			Mito	6 40 00	
	San Fernando	22 7,1			Kabansk	11 42,4	
	Taškent	23 58,1			Kumagai	19 12 29	
22.	Manila	1 00 30			Mito	19 16 00	
	San Fernando	6 57,6			Tsukuba	23 56 00	
	Taškent	8 59,6		28.	Gifu	0 05 30	103
	Tsukuba	14 32 07			Fukuoka	2 58 30	
23.	Apia	1 49			Hokoto	4 21 24	
	Ishinomaki	2 33 41			Tainan	4 39 44	
	Numadzu	4 04 21			Jena	5 6,0	
	Sofia	4 31,7			Taichu	6 31 30	
	Aomori	5 01 23			Tainan	13 27 25	
	Taškent	13 8,7			Sofia	15 48 47	
	Tsukuba	14 45 57			Tsukuba	16 27 30	
	Tsukuba	16 33 55			Tsukuba	18 01 28	
	Sofia	16 40 17	101		Sofia	18 34,6	
	Kilung	17 54 33			Taškent	22 39,1	
	Tsukuba	18 01 17		29.	Christchurch	4 11,3	104
	Taškent	18 23,5			Tsukuba	4 23 57	
	Batavia	19 12,7			Aomori	4 27 58	
24.	Tsukuba	3 05 38			Belgrad	9 34 34	
	Batavia	3 58,7			Sofia	10 31 39	
	Takayama	7 55 37			Tsukuba	10 51 54	
	Iida	9 07 00			Tsukuba	10 55 35	
	Matsumoto	9 10 59			Kumagai	10 59 33	
	Krasnojarsk	10 39,4			Irkutsk	12 41,3	
	Takayama	11 09 52			Port of Spain	15 19	
	Taškent	18 38,8			Tsukuba	16 15 42	
25.	Irkutsk	5 54,6			Manila	18 49 40	
				30.	Kofu	0 26 35	104
					Tsu	3 35 15	
					Irkutsk	11 58,8	

August.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
30.	Tsu	15 35 15	104	31.	Batavia	3 42,2	104
	Batum	22 00 59			Tsukuba	4 17 46	
	Tsukuba	22 40 15			Utsunomiya	4 22 10	
	Kremsmünster	23 5,0			Tsukuba	4 35 45	105
	Kabansk	23 33,9			Irkutsk	10 50,4	
31.	Jena	0 3,0			Bidston	15 16,1	
	Ishinomaki	1 18 13			Cordoba	15 27,6	
	Kofu	2 48 35			Batavia	19 20,6	
	Batavia	3 3,7			Taškent	19 47,7	
					Aomori	23 47 10	

September.

1.	Tsukuba	0 39 44	105	4.	Ishinomaki	20 21 40	107
	Tsukuba	2 48 30			Sofia	22 45 55	
	Iida	5 51 23			Sarajevo	23 20 10	
	Tokyo	6 23 25			Tainan	23 33 33	
	Tokyo	12 39 13		5.	Venezia	0 25 50	
	Taškent	15 28			Sofia	1 22 06	
	Aomori	15 52 14			Sarajevo	1 25 51	108
	Mito	15 57 21			Sarajevo	4 20 08	
	Sofia	16 14 03			Tokyo	6 31 35	
	Sarajevo	16 22 21			Manila	6 31 37	
	Sarajevo	16 57 07			Tsukuba	16 02 00	
	Leipzig	19 48			Perth	23 30	
	Manila	19 49 39		6.	Christchurch	4 42,4	
	Kabansk	20 30,9			Yamagata	5 09 09	
	Göttingen	22 03 39			Matsumoto	5 50 43	
	Taškent	22 14,0	106		Kofu	8 09 45	
2.	Batavia	3 11,0			Ishinomaki	14 59 34	
	Kilung	4 41 36			Aomori	23 25 45	
	Manila	5 34 25		7.	Batavia	4 10 09	
	Tsukuba	6 35 12			Taškent	6 59,0	
	Fukushima	6 47 43			Sarajevo	9 36,1	
	Mito	7 21 30			Yamagata	12 10 33	
	Tsukuba	7 26 30			Tsukuba	15 01 12	
	Tainan	8 22 33			Apia	21 1,9	
	Tsukuba	10 05 10		8.	Yokosuka	1 09 50	
	Ishinomaki	10 41 08			Kodakanal	5 33,1	
	Taškent	11 4,9			Triest	6 16 56	
	Taškent	14 38,8			Paisley	10 0,0	
	Manila	15 07 25			Baltimore	14 13,8	
	Tsukuba	17 02 03			Cairo	20 55,5	
	Taškent	21 59,2		9.	Kyoto	6 01 23	
	Batavia	22 50 55			Messina	13 5,5	
3.	Taškent	7 24,2			Tsukuba	14 35 17	109
	Ishinomaki	10 41 08			Paisley	19 3,0	
	Paisley	13 48			Tsukuba	19 54 21	
	Sarajevo	21 32 07	107	10.	Batavia	1 18,8	
	Tsukuba	22 32 30			Oshima	2 43 45	
	Tokyo	23 49 18			Sarajevo	15 41 06	
4.	Batavia	1 01,2			Tsukuba	19 38 38	
	Apia	4 32 11					
	Batavia	4 45 26					
	Christchurch	5 39,8					
	Taškent	7 48,1					
	Tsukuba	15 29 30					

September.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
11.	Tiflis	3 18 14	109	16.	Shide	1 55,0	112
	Port of Spain	5			Zi-ka-wei	2 35	
	Messina	5 9,0			Göttingen	3 06 45	
	Krasnojarsk	6 43,4			Tokyo	4 56,1	
	Sarajevo	7 17			Manila	5 52 38	
	Mito	7 30 30			Christchurch	6 24,9	
	Akita	7 38 50			Tsukuba	6 54 41	
	Manila	10 17 32			Manila	6 59,0	
	Tsukuba	10 52 10			Potsdam	7 48,8	
	Tiflis	12 48 28			Ishigakishima	8 01 05	
	Tsukuba	13 16 20			Irkutsk	9 34,1	
	Nemuro	21 14 27			Messina	12 48,6	
12.	Tsukuba	1 03 45			Apia	13 42	
	Tsukuba	2 36 26			Tokyo	14 8,2	
	Oshima	16 27 50	110		Paisley	16 17,5	
	Tainan	17 10 09			Batavia	18 12 51	
	Akita	17 14 54			Taschent	19 22,9	
	Victoria	19 16,7			Tsukuba	19 34 43	
	Christchurch	21 59,8			Nikolajew	19 55,8	
	Göttingen	22 01 33			Venezia	22 52 15	
	Apia	22 42,9		17.	Mauritus	0 25,0	
13.	Taschent	1 0,7			Tokyo	1 27,3	113
	Zi-ka-wei	5 40			Tokyo	1 39,9	
	Tsukuba	8 36 15			Kew	1 58,3	
	Wien	11 41 01			Mito	2 24 20	
	Tsukuba	17 44 05			Tsukuba	7 58 54	
	Manila	21 44 10			Triest	10 16 55	
	Batavia	22 33,7			Tsukuba	12 03 00	
14.	Taschent	7 24,2			Tsukuba	12 46 30	
	Firenze-Ximeniano	9 11			Ishinomaki	12 58 57	
	Tsukuba	11 36 50			Ishinomaki	18 43 53	
	Taschent	13 54,7			Matsumoto	21 09 36	
	Tsukuba	16 21 25		18.	Ishinomaki	1 16 46	
	Taschent	16 44,2			Oshima	1 28 19	
	Zi-ka-wei	16 54 30			Mito	2 00 22	
	Batavia	18 10 18			Potsdam	2 13,3	
	Ishinomaki	23 56 33			Manila	3 49 12	
15.	Ponta Delgada	1 59,0			Christchurch	9 07	
	Taschent	2 41,9			Messina	10 13 23	
	Kofu	3 46 55			Ishinomaki	12 00 58	
	Triest	4 57 59			Cordoba	12 20,5	
	Tsukuba	5 13 35	111		Tokyo	13 23,1	
	Mauritius	7 4,0			Taschent	17 52,2	
	Shide	8 4,7			Tokyo	22 52,6	
	Irkutsk	11 50,8		19.	Tsukuba	1 48 00	
	Taschent	12 14,7			Utsunomiya	4 40 00	
	Yokosuka	12 45 30			Messina	6 19 50	114
	Taschent	13 17,4			Taschent	10 31,4	
	Victoria	13 28,7			Baltimore	13 25	
	Baltimore	13 49,7			Taschent	13 31,7	
	Irkutsk	17 38,1			Tsukuba	13 38 30	
	Taschent	20 56,0			Taschent	19 4,0	
	Tsukuba	21 35 30		20.	Matsumoto	1 44 22	
	Irkutsk	22 40,4			Tsukuba	7 22 10	
	Apia	22 37 49			Bergen	8 40	
16.	Ishigakishima	0 01 05	112		Oshima	10 44 22	
	Batavia	1 35 29			Taschent	16 30,9	
					Tokyo	19 6,0	

September.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
21.	Oshima	0 39 29	114	26.	Tšita	15 17,4	116
	Temesvár	1 45,0			Sofia	1 21 32	
	Taškent	1 55,3			Zi-ka-wei	5 13 30	
	Fukushima	2 45 05			Tokyo	6 24 17	
	Manila	7 04 48		27.	Tokyo	4 41 18	
	Shide	7 41,2			Kobe	4 50 09	
	Tsukuba	12 58 40			Firenze-Ximeniano	9 20,0	
	Maebashi	13 00 09			Ishinomaki	9 45 12	
22.	Manila	0 01 17			Mito	12 46 02	
	Tokyo	0 43,2			Tsukuba	12 47 28	
	Manila	2 20 46			Fukushima	13 45 42	
	Tsukuba	2 45 30			Taškent	19 59,0	
	Ishigakishima	6 29 00		28.	Taškent	3 41,3	
	Tsukuba	9 07 25			Fukuoka	6 31 07	
	Manila	15 33 23	115		Edinburgh	7 37,0	
	Matsumoto	16 03 16			Manila	12 56 05	
	Tsukuba	18 34 10			Sofia	13 26 21	
	Tsukuba	18 42 25			Taškent	19 7,2	117
	Calcutta	21 8,8		29.	Tokyo	1 16,3	
23.	Messina	0 6 43			Osaka	1 18 55	
	Fukushima	2 20 00			Budapest	3 54 10	
	Tsukuba	2 21 30			Kofu	8 54 35	
	Tokyo	3 31,6			Tsukuba	10 22 00	
	Tokyo	3 34,7			Manila	10 27 54	
	Tsukuba	7 42 30			Fukushima	12 00 20	
	Shide	11 10,3			Irkutsk	14 28,2	
	Tiflis	11 38 53			Port of Spain	16 18	
	Göttingen	11 41,7		30.	Taškent	8 1,4	
	Batavia	13 38,9			Belgrad	10 22 39	
	Fukushima	17 08 15			Tsukuba	11 44 55	
	Taichu	20 48 52			Hakodate	14 27 43	
24.	Manila	0 02 08			Tokyo	14 31 02	
	Kumamoto	4 58 52			Tiflis	15 20 29	
	Tainan	15 38 08			Fushigi	16 30 01	
	Kumamoto	17 58 26			Miyatsu	16 35 15	
	Taškent	23 1,5			Cordoba	20 25,5	
25.	Tiflis	5 26 33			Apia	20 32	
	Tokyo	7 2,6			Irkutsk	21 32,5	
	Manila	8 45 48			Tsukuba	22 18 00	
	Manila	10 29 40	116				
	Tsukuba	12 16 28					

Oktober.

1.	Taškent	0 25,7	118	2.	Taškent	0 46,8	118
	Miyasaki	1 00 55			Tokyo	1 53,6	
	Yokosuka	2 49 29			Irkutsk	2 09,9	
	Manila	8 06 20			Taškent	2 22,6	
	Taškent	12 38,4			Tainan	2 23 57	
	Taškent	16 29,4			Edinburgh	5 26	
	Taškent	17 49,4			Tiflis	13 01 04	
	Edinburgh	21 40			Tsukuba	17 53 45	
	Tsukuba	22 47 10			Taškent	20 11,7	
2.	Tainan	0 24 05			Krasnojarsk	21 11,8	

Oktober.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
3.	Manila	0 13 40	118	9.	Kagoshima	4 59 07	121
	Akita	0 59 57	119		Taškent	6 49,0	
	Quito	5 11,2			Batavia	7 58,5	
	Batavia	6 37,4			Port of Spain	8 34	
	Tsukuba	7 12 25			Batavia	9 4,2	
	Hikone	9 17 55			Oshima	9 21,6	
	Batavia	9 27 42			Apia	10 40	
	Taškent	10 48,7			Batavia	11 18,5	
	Tsukuba	10 50 46			Batavia	13 3,7	
	Taškent	11 41,2			Apia	15 15	
	Kumagai	23 14 30			Tokyo	17 27	
	Batavia	23 31 32			Akita	20 09 26	
					Tsukuba	20 10 55	
4.	Shide	0 0,2		10.	Manila	1 27 36	122
	Choshi	0 23 19			Fukushima	1 43 45	
	Messina	1 6,7			Numadzu	1 52 40	
	Tsukuba	5 40 55			Mito	2 10 26	
	Batavia	11 12 48			Taškent	2 20,7	
	Kagoshima	14 46 15			Miyasaki	4 05 30	
	Fukushima	16 55 50			Numadzu	4 48 25	
	Tsukuba	16 56 44	120		Mito	4 53 28	
	Kagoshima	22 53 35			Numadzu	5 07 22	
5.	Manila	2 06 56			Iida	5 13 12	
	Shide	3 13,8			Tokyo	5 20,2	
	Edinburgh	8 0,0			Fukushima	5 23 55	
	Messina	12 21			Tsukuba	5 28 20	
	Manila	14 7 34			Mito	5 34 30	
6.	Sofia	0 01 30			Fukushima	5 36 10	123
	Firenze-Ximeniano . .	1 28 30			Tokyo	5 54 01	
	Oshima	3 52 04			Tokyo	5 57 31	
	Yamagata	5 48 41			Akita	6 00 07	
	Tsukuba	11 51 40			Tokyo	6 15 00	
	Taichu	12 03 32			Fukushima	6 21 25	
	Tiflis	15 30 37			Mito	6 27 06	
	Irkutsk	16 23,0			Tokyo	6 29 45	
	Sofia	16 43 42			Taškent	6 50,2	
	Taškent	18 2,5			Akita	7 51 34	
	Quito	20 27,6			Tsukuba	7 52 30	
	Sarajevo	23 44 56			Fukushima	7 54 28	
7.	Tainan	6 20 43			Ishigakishima	10 42 30	
	Numadzu	9 53 20			Bergen	11 47 13	
	Hakodate	12 52 16			Tsukuba	11 51 15	
	Manila	13 37 07			Tsukuba	12 34 35	
	Tsukuba	21 11 10	121		Tsukuba	12 46 40	
	Manila	23 26 24			Tokyo	14 0,0	
	Ishigakishima	23 36 50			Taškent	17 58,3	
8.	Manila	1 11 50			Christchurch	18 9,0	
	Irkutsk	1 22,4			Taškent	18 34,0	
	Venezia	1 26 25			Tiflis	19 5 14	
	Taškent	4 38,6			Taškent	21 17,5	
	Christchurch	6 22,9			Batavia	23 58,5	
	Tšita	7 3,4		11.	Manila	0 02 14	124
	Sofia	7 39 34			Tsukuba	0 13 05	
	Sofia	7 49 04			Sofia	2 37 19	
	Batavia	7 51 15			Batavia	3 57,1	
	Fiume	19 30			Tsukuba	6 43 18	
9.	Manila	4 21 40			Miyasaki	7 02 40	
					Taškent	13 40,5	
					Taškent	20 24,6	
					Tsukuba	21 06 00	
					Kofu	23 54 42	

Oktober.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
12.	Tas̄kent	9 42,4	124	17.	Tsukuba	19 59 45	127
	Semakha	12 30 33			Tsukuba	20 04 55	
	Manila	16 26 23			Irkutsk	23 52	
	Tas̄kent	16 46,2		18.	Tsukuba	1 54 05	
	Potsdam	17 12			Kofu	12 54 47	
	Apia	21 17			Tas̄kent	14 52,5	
	Quito	22 27,1			Tas̄kent	15 54,9	
	Sofia	22 55 02			Hikone	16 42 05	
	Tas̄kent	23 18,8			Sofia	18 58 54	
13.	Apia	4 6,0			Tainan	19 42 38	
	Tokyo	4 50,0			Akita	21 58 38	
	Apia	5 17,0		19.	Tokyo	0 9,4	
	Aomori	6 14 07			Fukushima	0 15,0	
	Tsukuba	12 27 15			Tas̄kent	0 47,1	
	Kilung	13 15 00			Manila	2 48 38	
	Tas̄kent	14 22,5			Tas̄kent	4 19,1	
	Tas̄kent	18 11,3			Irkutsk	8 35,0	123
14.	Tas̄kent	0 5,7	125		Potsdam	9 8	
	Tas̄kent	1 20,4			Tsukuba	12 04 20	
	Tokyo	2 52,8			Manila	16 26 10	
	Kofu	2 54 03			Ishinomaki	16 59 40	
	Tsukuba	7 33 05			Tsukuba	17 43 30	
	Numadzu	9 48 39			Fukushima	17 45 49	
	Messina	14 33			Manila	20 43 16	
	Quito	14 40,6			Batavia	21 04 00	
	Paisley	20 15		20.	Izugahava	4 24 33	
	Mito	21 45 20			Aomori	4 36 52	
15.	Bukarest	4 02 30			Tsukuba	4 42 10	
	Triest	8 58 20			Tsukuba	5 16 00	
	Hakodate	10 46 20			Fukushima	5 17 44	
	Hakodate	10 53 34			Sofia	14 01 15	
	Granada	12 21			Tas̄kent	21 31,7	
	Miyako	12 23 20		21.	Ógyalla	1 28 25	129
	Iida	16 51 25			Temesvár	1 45	
	Oshima	17 37 46	126		Manila	7 20 36	
	Port of Spain	21 44			Batum	11 55 17	
	Batavia	22 02 47			Uccle	13 30 40	
16.	Tsukuba	3 34 27			Batum	13 48 27	
	Batavia	4 11,8			Batum	14 04 54	
	Batavia	6 31,5			Irkutsk	17 43,0	
	Tsukuba	7 20 55			Manila	17 52 23	
	Batavia	8 42,0			Christchurch	18 43,7	
	Manila	9 17 17		22.	Tsukuba	0 38 10	
	Krasnojarsk	11 33,3			Tsukuba	0 39 55	
	Apia	15 15			Mito	0 43 53	
	Batavia	23 36,3			Potsdam	1 51	
17.	Batavia	1 39,5			Tsukuba	2 42 30	
	Tokyo	4 18,5			Tsukuba	2 43 35	
	Tsukuba	4 21 00			Fukushima	2 44 50	
	Kumamoto	4 24 50			Mito	2 48 02	
	Cordoba	7 16,4			Kofu	4 42 49	
	Tsukuba	7 52 10			Ishinomaki	12 54 16	130
	Batavia	11 01 57			Quito	13 29,6	
	Batavia	11 58,7	127		Batavia	13 44,5	
	Batavia	15 56,8			Triest	13 47 53	
	Sarajevo	19 25 28			Beirut	16 48	

Oktober.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
23.	Oshima	0 35 28	130	27.	Tiflis	0 01 15	132
	Tokyo	0 47,5			Jurjew	0 14,4	
	Sofia	2 39 18			Manila	1 02 26	
	Potsdam	2 45,3			Batavia	2 10,5	
	Batavia	8 3,0			Ishinomaki	5 23 58	
	Oshima	8 59 35			Ishigakishima	6 26 00	
	Tsukuba	9 00 00			Fukuoka	8 13 45	
	Batavia	11 14,7			Paisley	11 56,5	
	Iida	14 54 47			Oshima	12 27 52	
	Miyasaki	19 05 08			Batavia	12 35,5	
	Choshi	19 33 13			Oshima	14 07 54	
	Taškent	20 04,1			Manila	19 20 15	
					Jena	21 59,4	
24.	Fukuoka	0 55 45		28.	Batavia	6 51,9	
	Batum	1 25 31			Tsukuba	9 47 15	
	Potsdam	1 54			Taškent	11 53,3	
	Batavia	2 10,5			Irkutsk	18 22,1	
	Baltimore	2 30			Taškent	20 48,3	
	Kofu	3 46 51		29.	Manila	2 51 22	
	Triest	4 07 38	131		Fukui	3 05 42	
	Tokyo	4 31,9			Oshima	7 44 37	
	Sofia	4 36 46			Manila	8 57 48	
	Manila	4 42 46			Irkutsk	9 35,6	
	Chemulpo	6 28 40			Fukui	11 54 29	133
	Krasnojarsk	10 8,4			Bidston	14 38,6	
	Irkutsk	14 57,1			Tsukuba	22 36 00	
	Taškent	15 9,1		30.	Batavia	2 15,4	
	Manila	17 34 36			Taškent	4 24,7	
25.	Batavia	4 44,3			Fukuoka	8 14 00	
	Miyako	14 11 58			Messina	13 3,8	
	Akita	14 15 27			Tsukuba	14 32 30	
	Messina	14 31,5			Jena	16 31,4	
	Numadzu	16 46 00			Taškent	22 20,1	
	Ishinomaki	21 00 53			Batavia	23 34,4	
	Sofia	21 19		31.	Miyasaki	0 02 16	
26.	Sofia	0 20 08			Oshima	0 05 17	
	Ishinomaki	1 21 49			Tsukuba	4 02 40	
	Batavia	1 56,5	132		Fukuoka	6 39 00	
	Taškent	2 12,1			Taškent	7 8,1	
	Tiflis	14 4 48			Manila	7 9 35	
	Tsukuba	16 29 25			Kilung	8 10 18	
	Paisley	19 3			Leipzig	ca. 12 ^h	
	Nagano	19 07 38			Taškent	20 10,2	
	Taškent	23 57,2			Oshima	22 12 37	

November.

1.	Leipzig	ca. 4 ^h	133	2.	Batavia	1 04 12	134
	Choshi	5 00 06			Taškent	1 42,5	
	Tsukuba	5 11 15	134		Ishinomaki	2 20 54	
	Potsdam	5 43			Tsukuba	2 22 48	
	Tsukuba	6 35 10			Tiflis	3 17 31	
	Tiflis	8 0 39			Apia	4 5	
	Honolulu	10 24			Apia	9 02	
	Gifu	10 39 28			Kilung	13 01 14	
	Tsukuba	10 46 45			Oshima	14 19 10	
	Bidston	10 58,8			Tiflis	15 48 25	
	Christchurch	10 49,7			Batavia	16 27 57	

November.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
3.	Messina	5 47,5	134	9.	Shide	11 32	138
	Fukuoka	6 37 40	135		Sofia	11 55 14	
	Belgrad	9 50,0			Gifu	14 08 11	
	Taschkent	16 6,2			Sarajevo	15 40	
	Tainan	17 00 05			Bombay	16 22,7	
	Wien	18 15			Athénai	19 06 46	
	Irkutsk	18 38,0			Manila	19 45 32	
	Kofu	23 24 28			Sofia	22 55,0	139
	Tsukuba	23 36 10		10.	Shide	5 31,2	
	Oshima	23 45 12			Manila	6 04 10	
4.	Fukuoka	6 37 40			Fukuoka	6 30 00	
	Tainan	6 57 34			Tsukuba	10 34 00	
	Manila	7 15 20			Sofia	11 51 47	
	Perth	7 33,3			Sofia	14 12 50	
	Fukuoka	8 13 10			Sofia	15 47 01	
	Cordoba	14 48,7			Tsukuba	18 41 25	
	Potsdam	15 17			Quito	21 39,2	
	Tsukuba	17 12 40		11.	Tsukuba	10 25 35	
5.	Firenze-Ximeniano . .	4 5 20			Ishinomaki	15 45 11	
	Tiflis	6 25 46			Tsukuba	16 52 00	
	Mito	6 31 13			Kofu	16 52 51	
	Firenze-Ximeniano . .	18 50	136		Calcutta	19 39,3	
	Sofia	22 9 14			Victoria	22 29,7	
	Sarajevo	23 20 42			Tsukuba	23 53 10	
6.	Manila	17 00 26		12.	Paisley	2 38	
	Honolulu	17 23,7			Ishinomaki	5 49 20	
8.	Kew	1 23,7			Krasnojarsk	10 47,2	
	Göttingen	2 56 15			Triest	17 24 07	
	Irkutsk	2 56,5	137		Tiflis	17 46 04	140
	Sofia	3 03 34		13.	Quito	1 32,7	
	Sofia	4 10 54			Shide	11 41	
	Cairo	7 37,5			Shide	13 12	
	Irkutsk	11 47,3			Sofia	16 07 24	
	Göttingen	13 15			Jurjew	16 16,7	
	Tsukuba	14 11 20		14.	Paisley	0 18,5	
	Belgrad	17 30 16			Tainan	6 16 00	
	Taichu	19 03 00			Shide	8 0,0	
	Tsukuba	20 56 00			Irkutsk	13 1,4	
	Shide	21 55			Potsdam	18 56,1	
	Athénai	22 07 37		15.	Sarajevo	0 08 16	
	Athénai	22 08 12			Oshima	1 50 00	
	Athénai	22 09 32			Irkutsk	4 40,6	
	Athénai	22 10 06			Paisley	6 26,5	
	Athénai	22 11 35			Matsumoto	12 44 20	
	Athénai	22 12 18			Venezia	14 18 51	
	Sofia	22 26 23			Wien	14 37,6	
9.	Sofia	0 28 21		16.	Tsukuba	13 28 30	141
	Athénai	1 14 02	138		Batavia	16 09 13	
	Athénai	1 28 02			Messina	21 01 53	
	Triest	2 20 33		17.	Messina	12 28,3	
	Triest	3 42 48			Manila	12 30 50	
	Triest	6 00 34			Taschkent	13 5,9	
	Irkutsk	6 24,5			Matsuyama	20 09 11	
	Kofu	9 10 33					
	Mito	10 19 18					
	Takayama	10 22 39					

November.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
18.	Leipzig	0 38	141	22.	Krasnojarsk	6 30,7	144
	Batavia	0 41 00			Taihoku	6 59 04	
	Athénai	1 20 56			Quito	7 04	
	Sofia	3 04 57			Tainan	8 03 14	
	Krasnojarsk	3 38,1			Taichu	8 11 12	
	Manila	10 02 33			Cairo	9 0,5	
	Beirut	14 49			Mito	15 00 36	
	Tsukuba	15 49 50			Hakodate	15 03 32	
	Akita	15 50 46			Tsukuba	15 11 00	145
	Tsukuba	17 51 24			Tainan	16 42 07	
	Sofia	19 31 25			Tainan	19 56 26	
	Akhalkalaki	22 47 22			Tsukuba	22 30 10	
19.	Victoria	0 4,0			Irkutsk	22 42,0	
	Irkutsk	0 25,3			Potsdam	23 13,8	
	Taškent	3 16,1			Kodaikanal	23 29,6	
	Tsukuba	9 08 05			Tainan	23 31 35	
	Batavia	12 23 00			Kodaikanal	23 55,6	
	Taškent	12 58,7		23.	Ishinomaki	3 07 40	
	Taškent	19 37,1			Ishinomaki	3 09 34	
	Taškent	22 32,3	142		Taito	4 17 12	
	Tsukuba	23 19 55			Tainan	4 57 12	
	Paisley	23 45			Tsukuba	6 34 20	
20.	Perth	0 0,0			Kumagai	6 34 24	
	Ishinomaki	0 57 39			Taškent	6 49,7	
	Leipzig	5 13			Honolulu	6 55,8	
21.	Tiflis	0 21,6			Kilung	7 00 00	
	Wien	23 43			Tiflis	7 18,4	
	Ógyalla	0 36 10			Potsdam	7 17	
	Krasnojarsk	0 57,9			Jena	7 20,5	
	Taškent	1 10,4			Tainan	9 41 21	
	Cairo	11 8,5			Sofia	11 44 13	
	Tsukuba	16 02 00			Taichu	13 22 21	
	Quito	16 39,8			Hokoto	13 30 00	
	Ishinomaki	17 51 59			Shide	15 22	
	Tsukuba	19 27 50			Kofu	19 29 13	
	Oshima	21 53 17			Tsukuba	21 31 20	146
	Hokoto	21 58 14	143	24.	Kilung	1 08 00	
	Manila	21 49 18			Fushigi	4 37 05	
	Kilung	22 01 08			Apia	5 28	
	Perth	22 14,4			Cordoba	5 28,6	
	Leipzig	22 10			Tsukuba	11 29 00	
	Hokoto	22 36 00			Tainan	14 25 34	
	Potsdam	22 43 00			Batavia	16 33,4	
	Batavia	22 45,8		25.	Temesvár	3 0,0	
	Hokoto	23 00 26			Göttingen	10 51 30	
	Hokoto	23 41 34			Tainan	11 03 46	
	Irkutsk	23 57,9	144		Manila	13 55 32	
22.	Kilung	0 10 31			Baltimore	13 59,5	
	Kilung	0 16 22			Tiflis	15 20,8	
	Tainan	0 25 34			Taškent	16 10	
	Hokoto	0 39 22			Cordoba	15 23,6	
	Firenze-Ximeniano	1 5,0			Perth	15 31,2	
	Tainan	1 11 37			Potsdam	16 18	
	Triest	1 28 56			Toronto	16 21	
	Perth	1 34,3			Tiflis	16 59,4	
	Tainan	2 43 00			Jena	17 25,1	
	Tainan	2 59 35			Potsdam	20 7	

November.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
26.	Tainan	4 32 56	147	28.	Batavia	17 31,5	147
	Ponta Delgada	6 35			Irkutsk	20 46,4	148
	Batavia	7 36,2			Taito	22 07 10	
	Taškent	7 47,5			Tainan	22 10 26	
	Bidston	9 0,0			Kilung	22 17 21	
	Tsukuba	9 16 20			Tsukuba	23 05 10	
	Kodaikanal	9 59,5		29.	Batavia	1 26 57	
	Jena	18 56,0			Ishinomaki	1 50 56	
	Oshima	19 00 25			Tainan	5 34 55	
	Jena	19 1,8			Taškent	11 26,4	
	Irkutsk	19 41,1			Tsukuba	14 45 55	
	Manila	22 35 57			Sofia	17 39 07	
	Manila	22 52 06			Taito	21 26 03	
27.	Miyako	3 33 14			Hokoto	21 29 16	
	Tainan	8 36 10			Taškent	23 17,7	
	Firenze-Ximeniano	16 47		30.	Tsukuba	13 31 00	
	Manila	17 04 10			Batavia	18 18,6	
	Akhalkalaki	20 10 52					
28.	Tsukuba	9 02 10					

Dezember.

1.	Manila	1 05 30	148	4.	Manila	15 51 16	
	Göttingen	2 2 25			Tsukuba	16 07 10	150
	Manila	3 17 58			Tokyo	16 18 18	
	Kofu	4 45 49			Tsukuba	16 20 40	
	Manila	18 05 08	149		Fukushima	16 23 15	
	Hiroshima	21 34 20			Tiflis	16 26 40	
2	Manila	2 30			Tiflis	16 45 07	151
	Kofu	5 14 54			Taichu	18 28 23	
	Manila	10 48 22			Taškent	18 53,4	
	Tsukuba	14 27 10			Taichu	18 57 46	
	Tsukuba	16 49 45			Taškent	19 25,3	
	Tainan	22 18 19			Tainan	19 27 58	
3.	Utsunomiya	1 55 55			Aomori	19 34 32	
	Mito	3 39 37			Tsukuba	19 38 45	
	Tsukuba	4 46 40			Tainan	19 57 56	
	Temesvár	7 30			Tainan	20 13 15	
	Manila	9 31 40			Taichu	20 31 51	
	Tsukuba	12 02 20			Hokoto	20 33 11	
	Krasnojarsk	14 39,4			Beirut	22 02	
	Irkutsk	19 3,7			Tainan	22 35 23	
	Oshima	21 02 50	150		Tainan	22 51 09	
4.	Manila	2 47 56		5.	Taichu	0 59 00	
	Beirut	4 35			Taichu	3 26 00	
	Beirut	5 37,5			Tiflis	5 28 57	
	Potsdam	6			Beirut	8 57,5	
	Cordoba	8 13,8			Beirut	17 1,5	152
	Zi-ka-wei	8 20 35			Beirut	17 13	
	Batavia	8 29,6			Tainan	18 00 03	
	Manila	8 31 27			Tiflis	19 17 16	
	Tainan	8 32 19		6.	Wien	0 5	
	Tiflis	14 34,0			Strassburg	0 08 30	
	Irkutsk	15 10					

Dezember.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
6.	Tainan	3 33 49	152	12.	Batavia	13 37 50	155
	Batavia	5 45,7			Manila	19 09 09	
	Fukushima	13 19 17		13.	Fukuoka	2 59 00	
	Tsukuba	13 20 10			Shide	3 6,0	
	Tsukuba	14 09 40			Manila	3 23 08	
	Taichu	18 23 52			Tainan	5 13 57	
	Tsukuba	21 39 10			Mito	9 00 32	
	Tsukuba	21 47 55			Triest	14 50 05	
	Tiflis	23 46 55			Tiflis	14 54 02	
7.	Tiflis	4 13 23			Firenze-Ximeniano	16 40,0	
	Wien	5 8			Manila	23 21 19	
	Irkutsk	5 16,2		14.	Triest	3 37 02	
	Batavia	12 46,2			Tsukuba	8 58 30	
	Edinburgh	16 3,5			Tiflis	12 27 30	
8.	Manila	2 15 33			Miyasaki	19 27 05	
	Tsukuba	2 40 15		15.	Shide	7 44,1	
	Osaka	3 10 08	153		Batavia	14 19 22	
	Niigata	4 25 23			Perth	15 29,5	
	Hiroshima	4 33 44			Quito	15 35,6	
	Hamada	6 32 15			Göttingen	17 50 44	
	Matsuyama	7 02 08			Irkutsk	17 53	
	Hiroshima	7 02 54		16.	Perth	1 40	
	Utsunomiya	7 46 52			Tsukuba	2 25 36	
	Irkutsk	8 10,2			Tsukuba	4 26 50	
	Manila	8 22 33			Batavia	11 30,0	156
	Manila	11 46 16			Port of Spain	16 26	
	Manila	14 25 15			Sofia	22 53 23	
	Matsuyama	15 42 07		17.	Fukuoka	0 57 03	
	Manila	16 03 45			Tsukuba	1 58 00	
	Matsuyama	16 23 10			Cairo	3 35	
9.	Matsuyama	2 59 57			Fukuoka	6 54 48	
	Tiflis	3 07 51			Fukuoka	7 58 28	
	Batavia	7 44,2			Victoria	8 9,4	
	Tsukuba	11 14 50	154		Hiroshima	9 29 46	
	Calcutta	14 2			Tsukuba	11 24 15	
	Manila	14 03 45			Victoria	11 33,4	
	Batavia	14 07 15			Tiflis	14 45 12	
	Wien	ca. 15 ^h			Kew	19 2,5	
	Krasnojarsk	19 36,8			Tiflis	19 45 42	
	Batavia	20 09 51			Kumamoto	20 54 50	
10.	Ógyalla	1 24 30			Victoria	21 17,6	
	Sofia	6 25 21			Kumamoto	21 26 41	157
	Kagoshima	11 26 54		18.	Tsukuba	4 04 50	
	Cordoba	14 31,7			Victoria	6 21,4	
	Tainan	18 17 03			Hiroshima	7 54 24	
	Mito	20 27 00			Tainan	9 23 30	
	Tsukuba	20 29 10			Kilung	9 35 30	
11.	Tsukuba	2 06 15			Tsukuba	10 56 00	
	Tsukuba	2 39 25			Kofu	13 47 11	
	Perth	5 15,6			Calcutta	18 57,8	
	Tsukuba	5 45 20			Tsukuba	19 10 30	
	Taškent	8 45,0			Zi-ka-wei	19 33,2	
	Manila	12 28 06	155		Firenze-Ximeniano	22 21 32	
	Tsukuba	20 01 45		19.	Taškent	5 1,8	
12.	Manila	8 45 12			Tiflis	10 58 27.	
	Quito	13 22,8					

Dezember.

Datum	Station	Anfang h m s	Seite	Datum	Station	Anfang h m s	Seite
19.	Tiflis	11 17 24	157	26.	Tsukuba	10 10 20	160
	Mauritius	13 28,5			Tsukuba	17 03 25	
	Taichu	18 10 20			Taškent	18 16,0	
	Irkutsk	19 13,9		27.	Quito	0 43,4	
20.	Tsukuba	17 09 20			Nagano	0 52 11	
	Tsukuba	20 20 30			Bidston	1 7,2	
	Tsukuba	22 16 08			Taškent	1 42,8	
	Irkutsk	22 52,5			Kumagai	3 51 15	
	Kumagai	23 12 20			Fukui	3 58 12	
	Mito	23 15 40	158		Tainan	4 18 28	
21.	Apia	4 31			Taito	4 20 03	
	Perth	12 00			Tainan	6 54 03	
	Baltimore	15 28,2			Tainan	9 20 00	
	Oshima	18 53 44			Bidston	18 28	
					Firenze-Ximeniano	23 01 50	
22.	Mito	5 59 28		28.	Port of Spain	5 16	
	Taihoku	9 58 31			Firenze-Ximeniano	5 58	
	Takayama	14 18 30			Tsukuba	6 03 40	
	Tainan	16 19 20			Utsunomiya	7 23 51	
	Oshima	20 03 05			Firenze-Ximeniano	10 15	
	Tsukuba	22 57 40			Manila	10 15 18	
23.	Kumamoto	0 19 46			Firenze-Ximeniano	12 0,0	
	Ishigakishima	1 49 30			Bidston	12 46,9	
	Kumamoto	2 37 20			Manila	15 02 34	161
	Utsunomiya	4 28 50			Aomori	21 58 24	
	Ishinomaki	6 03 10			Wien	22 25,8	
	Oshima	17 55 17			Christchurch	23 19,2	
	Apia	19 21			Irkutsk	23 34,6	
	Apia	19 28			Tiflis	23 41 15	
24.	Taškent	5 2,0		29.	Manila	0 06 05	
	Tsukuba	7 29 30			Taškent	0 5,3	
	Taškent	10 42,2			Krasnojarsk	3 17,3	
	Kofu	11 48 41			Tsukuba	9 59 30	
	Irkutsk	16 44,4			Tsukuba	10 02 40	
	Tainan	19 24 12	159		Cordoba	10 50,5	
	Triest	20 19 34			Batavia	13 18,0	
25.	Tokyo	3 11,9			Tiflis	13 27 16	
	Utsunomiya	5 26,2			Wien	13 40,5	
	Potsdam	5 42 9			Tiflis	17 36 30	
	Kilung	7 41 34		30.	Batavia	0 50,3	
	Tsukuba	9 19 40			Tiflis	1 11 43	
	Tsukuba	9 42 50			Taškent	4 55,5	162
	Kofu	9 43 35			Akita	10 47 51	
	Kabansk	11 34,7			Tsukuba	10 52 10	
	Batavia	11 46,4			Manila	14 46 32	
	Triest	17 07 46			Tiflis	17 34 14	
	Tsukuba	18 40 20			Hokoto	22 50 15	
	Tsukuba	21 45 00			Kilung	22 52 51	
26.	Leipzig	0 21 33			Firenze-Ximeniano	23 30	
	Triest	0 21 28		31.	Edinburgh	7 16,5	
	Tsukuba	2 04 30			Bidston	15 3,9	
	Tsukuba	3 11 45			Ishinomaki	17 22 33	
	Tsukuba	5 38 25	160		Manila	19 33 10	
					Iida	21 16 35	
					Kofu	21 18 43	

